



ประกาศการประปาครหลวง
เรื่อง ขายมาตราวัดน้ำที่เสื่อมสภาพ จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีทอดตลาด
เลขที่ จพ.๙๑/๒๕๖๖

การประปาครหลวงมีความประสงค์จะขายมาตราวัดน้ำที่เสื่อมสภาพ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “มาตราวัดน้ำ”) จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีทอดตลาด เลขที่ จพ.๙๑/๒๕๖๖ (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้) โดยการประมูลด้วยวิธีขายราคาเริ่มต้น ๔,๒๗๑,๐๐๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ทั้งนี้ จะทำการขายทอดตลาด ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องรับรอง VIP (ภายในบริเวณชั้น ๑) อาคารสุทธิสาร (ตึก ๖ ชั้น) สำนักงานใหญ่ การประปาครหลวง ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ปกป้องการล่วงละเมิดและคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนดหลักการให้การเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องขอความยินยอมพร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยชัดแจ้ง จะทำเป็นหนังสือหรือทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) กปน. ขอเข้มงวดในขั้นตอนการเข้าร่วมประมูลโดยเฉพาะการเว้นระยะห่างของผู้เข้าร่วมประมูลและเจ้าหน้าที่ และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เข้าร่วมประมูล

ผู้สนใจเข้าร่วมสู้ราคาจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

๑. การเสนอราคา

๑.๑ ผู้สนใจเข้าร่วมสู้ราคางานนี้ได้ทางเว็บไซต์ <https://shorturl.asia/Zkw4i> (QR Code ท้ายประกาศ) ในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ และวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ทั้งนี้ จะถือว่าเป็นผู้แจ้งความประสงค์ที่เข้าร่วมสู้ราคา ตามรายชื่อที่เข้าสู่ระบบ และบันทึกปรากฏในฐานข้อมูลของการประปาครหลวงแล้ว

๑.๒ ผู้สนใจเข้าร่วมสู้ราคางานนี้ได้ในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ และวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. และ ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ กองบริหารมาตราวัดน้ำ ฝ่ายมาตราวัดน้ำ โดยติดต่อที่ นางสาวปิยาภรณ์ อริยอัช โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๐๑๒๓ ต่อ ๔๘๑๙ และนางสาวมะลิวัลย์ โสธร โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๐๑๒๓ ต่อ ๔๘๒๐

๒. คุณสมบัติของผู้เข้าสู้ราคา

ผู้สนใจเข้าร่วมสู้ราคาก็ได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมสู้ราคาวิ่งตามข้อ ๑.๑ เท่านั้น จึงจะเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมสู้ราคา โดยให้มาลงทะเบียนในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง VIP (ภายในบริเวณชั้น ๑) อาคารสุทธิสาร (ตึก ๖ ชั้น) สำนักงานใหญ่ การประปาครหลวง ทั้งนี้ ให้นำบัตรประชาชนตัวจริงมาเพื่อแสดงตนด้วย พร้อมแนบทลักษณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ ดังนี้

๒.๑ ผู้สู้ราคาเป็นนิตบุคคล ให้แนบทลักษณ์สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. ๒๐ (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการหรือหุ้นส่วนที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

/๒.๑ ผู้สู้ราคาเป็นร้านค้า...

๐๑๑๕๒

๒.๒ ผู้สู้ราคาเป็นร้านค้า ให้แบบหลักฐานสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ที่ได้จดทะเบียน สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. ๒๐ (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๒.๓ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน ต้องแสดงหลักฐานใบมอบอำนาจ ต่อคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดก่อนการขายทอดตลาด โดยมอบให้เจ้าหน้าที่ในวันขายทอดตลาด มิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิเข้าสู้ราคา โดยติดอากรแสตมป์ตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

ทั้งนี้ มาตรวัดน้ำทั้งหมดที่การประปานครหลวงขายทอดตลาด ผู้ที่สู้ราคาสูงสุดจะต้องทำลายโดยการหลому และจะต้องเสด็จหนึ่งสือจากโรงงานหลommว่าได้ดำเนินการหลommเรียบร้อยแล้ว (เว้นแต่ กรณีมาตรวัดน้ำพลาสติก) โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้ซื้อทั้งสิ้น และการประปานครหลวงสงวนสิทธิเข้าสังเกตการณ์การดำเนินการดังกล่าว

๓. การเข้าสู้ราคา

๓.๑ ผู้เข้าร่วมสู้ราคาต้องวางหลักประกันการเข้าร่วมการขายทอดตลาดและรับป้ายหมายเลข ดังนี้

๓.๑.๑ ผู้เข้าร่วมสู้ราคาจะต้องวางหลักประกันเป็นแคชเชียร์เช็คที่สั่งจ่ายให้แก่การประปานครหลวงโดยเป็นเช็คที่ลงวันที่วันเดียวกับวันขายทอดตลาดหรือก่อนหน้าวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ (กรณีเช็คที่ออกให้โดยธนาคารต่างจังหวัด ผู้เข้าร่วมสู้ราคาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการโอนให้กับการประปานครหลวง) مامอบให้กับการประปานครหลวงยึดถือไว้ขณะเข้าสู้ราคา จำนวนเงิน ๒๔๕,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และรับป้ายหมายเลข ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง VIP (ภายในบริเวณชั้น ๑) อาคารสุทธิธิราช (ตึก ๖ ชั้น) สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง

๓.๑.๒ หลักประกันนี้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ การประปานครหลวงจะคืนให้แก่ผู้สู้ราคามีสิ้นสุด การขายทอดตลาด และการประปานครหลวงจะดำเนินการคืนหลักประกันให้กับผู้สู้ราคางานสูงสุดต่อเมื่อชำระเงินครบถ้วนตามเงื่อนไขการขายทอดตลาด โดยไม่มีดอกเบี้ย ขอย้ายมาตรวัดน้ำออกนอกบริเวณการประปานครหลวง และนำหนังสือจากโรงงานหลommมาแสดงว่าได้นำมาตรวัดน้ำทั้งหมด ไปทำลาย โดยการหลommเรียบร้อยแล้ว (เว้นแต่ กรณีมาตรวัดน้ำพลาสติก) โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้สู้ราคางานสูงสุดทั้งสิ้น

๓.๒ ผู้เข้าร่วมสู้ราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนรายชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิตบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทึ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้เข้าร่วมสู้ราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ณ วันที่ดำเนินการขายทอดตลาด หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม

๓.๔ การขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลด้วยวิชาต้า ต่อหน้าคณะกรรมการพิจารณาราคาขายที่แต่ละชั้นและต่อหน้าผู้สู้ราคารายอื่น โดยให้เสนอราคาเป็นเงินบาทเท่านั้น

๔. การพิจารณาและความรับผิด

๔.๑ เมื่อผู้ทึ้งงานได้รับผลของการขายทอดตลาดแล้ว ให้ผู้สู้ราคางานสูงสุดลงนามรับผิดชอบโดยลายมือชื่อ ไม่สามารถต่อหน้าผู้สู้ราคารายอื่นได้

๔.๒ ผู้สู้ราคางานสูงสุดต้องชำระราคาร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ณ วันที่ดำเนินการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลด้วยวิชาต้า ต่อหน้าคณะกรรมการพิจารณาราคาขายที่แต่ละชั้นและต่อหน้าผู้สู้ราคารายอื่น โดยให้เสนอราคาเป็นเงินบาทเท่านั้น

๔.๓ ในการสู้ราคา ถ้าคณะกรรมการพิจารณาราคาขายเห็นว่าราคากลางสูงสุดเสนอให้นั้นยังไม่เป็นที่พอใจ คณะกรรมการพิจารณาราคาขายสามารถหักส่วนลดสูงสุดไม่เกิน ๕% ของราคากลางสูงสุดเสนอให้นั้นได้

๔.๔ การประปานครหลวงถือว่าผู้สู้ราคากลางสูงสุดได้ดูสภาพของมาตรวัดน้ำตามประกาศการขายทอดตลาดของการประปานครหลวงจนเป็นที่พอใจแล้ว ดังนั้น การประปานครหลวงถือว่าขายตามสภาพฯ จะไม่รับผิดชอบในความบกพร่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและอื่น ๆ

๔.๕ นอกจากเงื่อนไขทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น ในการที่มีประเด็นปัญหาการตีความหรือการปฏิบัติให้คณะกรรมการพิจารณาราคาขายของการประปานครหลวงเป็นผู้ซื้อขาย

/๔. การชำระเงิน...

๘๖๕

๕. การชำระเงิน

๕.๑ ถ้าคณะกรรมการพิจารณาราคายกให้ไว้ว่าผู้สู้ราคาสูงสุดเสนอให้นั้น เป็นราคาน้ำที่สมควรรับได้ ผู้สู้ราคาสูงสุดจะต้องชำระเงินทันทีร้อยละ ๕๐ ของราคาร่วมที่เสนอสูงสุด (ราคร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยนำไปใช้ชำระที่ กองการเงิน ฝ่ายการเงิน ชั้น ๑ อาคารสุทธิอุทกการ (ตึก ๑๖ ชั้น) สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง และชำระส่วนที่ เหลือภัยใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากการประปานครหลวง

๕.๒ เมื่อครบกำหนดตามข้อ ๕.๑ ผู้สู้ราคาสูงสุดยังมิได้นำเงินมาชำระส่วนที่เหลืออีก การประปานครหลวงจะรับเงินที่ชำระไว้แล้วเสียหักห้าม (รวมเงินประกันการเข้าสู่ราคา) และหากนำมารวบด้วยที่ขาดทุนแล้ว นั้นออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีใหม่อีกต่อไป ถ้าได้จำนวนเงินที่ขายในครั้งหลังต่ำกว่าการขายทอดตลาด ในครั้งแรกเท่าใด ผู้สู้ราคาสูงสุดต้องรับผิดชอบชดเชยเงินส่วนที่ขาดไปนั้นให้แก่การประปานครหลวงถ้วนด้วย

๖. การส่งมอบ

๖.๑ การประปานครหลวงจะส่งมอบมาตรการด้านน้ำให้กับผู้สู้ราคาสูงสุดเมื่อได้ชำระเงินค่าพัสดุครบถ้วนแล้ว

๖.๒ ผู้สู้ราคาสูงสุดต้องขยายน้ำที่ขาดทุนแล้วทั้งหมด (รวมเงินประกันการเข้าสู่ราคา) และหากนำมารวบด้วยที่ขาดทุนแล้วทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามข้อปฏิบัติตามความ ปลดภัยในการขยายน้ำที่ขาดทุนแล้วทั้งหมด (ตามเอกสารแนบ) หากผู้สู้ราคาสูงสุดไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามความ ปลดภัยในการขยายน้ำที่ขาดทุนแล้วทั้งหมด ดังกล่าว การประปานครหลวงขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ขยายน้ำพัสดุ ออกจากสถานที่จัดเก็บของการประปานครหลวง

๖.๓ เมื่อครบกำหนดตามข้อ ๖.๒ หากผู้สู้ราคาสูงสุดยังไม่สามารถรับมอบและขยายน้ำที่ขาดทุนแล้ว ตามกำหนดเวลา ผู้สู้ราคาสูงสุดจะต้องยินยอมให้การประปานครหลวงเรียกค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาวัสดุที่ตกลงซื้อขาย นับถัดจากวันที่ครบกำหนดจนถึงวันที่ขยายน้ำวัสดุเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๗. เงื่อนไขการขยายน้ำ

๗.๑ เครื่องมือและแรงงานที่ใช้ในการดำเนินงานผู้สู้ราคาสูงสุดรับผิดชอบทั้งหมด

๗.๒ กรณีเกิดอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงาน และเกิดความเสียหายต่อบุคคลและทรัพย์สินของ กปน.

ผู้สู้ราคาสูงสุดเป็นผู้รับผิดชอบ

๗.๓ ในกรณีที่ลูกจ้างหรือผู้ที่ทำงานให้กับผู้สู้ราคาสูงสุด ประสบอุบัติเหตุจากการทำงานอันเนื่องจาก การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย กปน. จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกราย

๗.๔ ผู้สู้ราคาสูงสุดต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของ กปน.อย่างเคร่งครัด

๗.๕ ผู้สู้ราคาสูงสุดจะต้องรักษาสภาพแวดล้อมตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของ กปน.

๗.๖ ผู้สู้ราคาสูงสุดต้องแจ้งข้อมูลทั่วหน้าคลังพัสดุทุกครั้งที่เข้าทำงาน

๗.๗ ทั่วหน้าหน่วยงานฯหรือผู้ควบคุมการส่งมอบ มีสิทธิ์สั่งให้หยุดการทำงาน ถ้าผู้สู้ราคาสูงสุดไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรืออาจเกิดอันตรายและเสียหายกับการประปานครหลวง

๗.๘ ผู้สู้ราคาสูงสุดต้องรับผิดชอบในการทำงานทั้งหมดถ้าเกิดความเสียหาย

๗.๙ เศษวัสดุที่เกิดจากการทำงาน ผู้สู้ราคาสูงสุดต้องนำออกนอกบริเวณพื้นที่ของ กปน.ทั้งหมด

๗.๑๐ ผู้สู้ราคาสูงสุดและลูกจ้างที่ทำงานให้กับผู้สู้ราคาสูงสุดจะต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยทุกครั้ง เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย เป็นต้น ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวานมัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๘

๔. การส่วนสิทธิ์

๔.๑ กรณีที่ผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายไม่อนุมัติขาย การประปานครหลวงจะแจ้งให้ท่านทราบ และท่านจะเรียกร้องค่าเสียหายได้ มิได้ทั้งสิ้น การประปานครหลวง จะคืนเงินที่ชำระค่าพัสดุที่ซื้อ โดยไม่มีค่าเบี้ยต่อไป

๔.๒ กรณีบุคคลภายนอกที่ไม่มีสิทธิในการร่วมสู้ราคาขอเข้าร่วมรับฟังการขายทอดตลาดให้อยู่เฉพาะ บริเวณที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น และต้องปฏิบัติตามให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย

๔.๓ การประปานครหลวงส่วนสิทธิ์ที่จะเขียนผู้เข้าสู้ราคาที่ก่อเหตุทะเลวิวาท หรือขัดขวางการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อันส่งผล ให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในการขายทอดตลาดออกจากห้องขายทอดตลาด และตัดสิทธิ์ในการเข้าสู้เสนอราคาในครั้งนี้

๔.๔ กรณีมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าผู้สู้ราคางานสูงสุด กระทำการโดยไม่สุจริต และตรวจสอบได้ว่าผู้สู้ราคางานสูงสุดมิได้นำ มาตรวัดน้ำทั้งหมด ไปทำลายโดยการหลอมจิง (เงินแท้ กรณีมาตรวัดน้ำพลาสติก) การประปานครหลวง ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ ตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าสู้ขายทอดตลาด

โดยประกาศฉบับนี้ การประปานครหลวงถือว่าผู้สู้ราคากลุ่มรายได้ทราบเงื่อนไขการขายทอดตลาดครั้งนี้แล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือประสังค์จะสอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนจำหน่ายพัสดุ กองจัดการพัสดุ ฝ่ายจัดหาและพัสดุ ห้อง ๔๐๙ ชั้น ๔ อาคารสุทธิสารารักษ์ (ตึก ๖ ชั้น), สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (<http://www.mwa.co.th>) หรือติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๐๑๒๓ ต่อ ๑๔๒๗, ๑๔๒๘ และ ๑๔๒๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖

(นางสาวพัฒนา วิชชุทาภุญ)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและพัสดุ



*สแกนเพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการขายทอดตลาด

หนังสือมอบอำนาจ

ติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท

เขียนที่.....

วันที่ เดือน พ.ศ.

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า

อายุ..... ปี เข็อชาติ สัญชาติ อายุบ้านเลขที่..... ตรอก,

ซอย..... ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

..... จังหวัด..... ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

..... สำนักงานตั้งอยู่ที่..... หมู่..... ถนน.....

..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....

ได้มอบอำนาจให้..... (ชื่อผู้รับมอบอำนาจ) อายุ

..... ปี เข็อชาติ สัญชาติ อายุบ้านเลขที่..... ตรอก,

ซอย..... ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

..... จังหวัด..... เป็นผู้มีอำนาจจัดการเข้าลงทะเบียน เข้าร่วมการ

สูรากา และชำระราคาสิ่งของ ในกรณีที่สูรากาสูงสุด และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวนี้ ตามประกาศการประปาครหลัง

เรื่อง ขยายมาตราฐานน้ำที่เสื่อมสภาพ จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีทดสอบ เลขที่ จพ.๙๑/๒๕๖๒ แทนข้าพเจ้าลงเสร็จการ

และข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าได้ทำไป ตามที่มอบอำนาจนี้ เสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้ทำการ

การเองด้วยตนเอง เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้ เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ ผู้มอบอำนาจ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ

(.....)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นลายมือ หรือ ลายนิ่วมืออันแท้จริงของผู้มอบอำนาจกับผู้รับมอบอำนาจ และผู้รับ
มอบอำนาจกับผู้มอบอำนาจ ได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้าแล้ว

ลงชื่อ พยาน

(.....)

ลงชื่อ พยาน

(.....)

ข้อปฏิบัติต้านความปลอดภัยในการขนย้ายมาตรฐานรัตน์เสื่อมสภาพ

ฝ่ายมาตรฐาน การประปาศรีวัฒน์

๑. ผู้ขนย้ายฯ ต้องเข้ารับการอบรมด้านความปลอดภัย จาก จป.วิชาชีพ/นักอาชีวอนามัย/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน/ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร เพื่อให้ทราบภาระเบี่ยง ข้อบังคับด้านความปลอดภัยของหน่วยงาน
๒. ก่อนเข้ามาดำเนินการให้ปฏิบัติ ดังนี้
 - แจ้งเอกสารการขออนุญาตเข้ามาดำเนินการให้หน่วยงานทราบล่วงหน้า
 - เอกสารตรวจรับรองความปลอดภัยปั้นจั่นแบบเคลื่อนที่ (ปจ.๒) ที่รับรองโดยวิศวกรเครือข่าย และเอกสารต้องไม่หมดอายุ
 - มีหลักฐานผ่านการอบรมการทำงานกับปั้นจั่นตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ ผู้ควบคุมปั้นจั่น (ผู้ควบคุมงาน) ผู้บังคับปั้นจั่น(ผู้ขับ) ผู้ยึดเกาะวัสดุ และ ผู้ให้สัญญาณ
๓. ในวันขนย้ายฯ ผู้ขนย้ายทุกคนจะต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่ทำการขนย้ายฯ เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย เป็นต้น

รายละเอียดเปลือกของมาตรฐานน้ำที่เสื่อมสภาพ

จำนวน ๒๘ รายการ จพ.๙๑/๒๕๖๖

เอกสารแนบท้าย

ลำดับที่	รายการ	ยี่ห้อ	จำนวน (เครื่อง)	หมายเหตุ
	เปลือกมาตรฐาน (รวมเสื้อเหล็ก) ครบวาระ			
๑	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	ASAHI	๔,๙๗๑	
๒	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	ASAHI	๑,๖๘๒	Class C
๓	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	AICHI	๘๘	
๔	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	TAC	๓,๓๖๑	
๕	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	TAC	๑,๕๗๑	Class C
๖	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	KENT	๒๓	
๗	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	CHAMPION	๒๘	
๘	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓/๔"	ASAHI	๓,๙๑๖	
๙	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓/๔"	AICHI	๔๘	
๑๐	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓/๔"	TAC	๑,๕๗๔	
๑๑	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓/๔"	KENT	๑๙	
๑๒	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓/๔"	CHAMPION	๑๑๕	
๑๓	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑"	ASAHI	๘๓	
๑๔	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑"	AICHI	๑๑	
๑๕	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑"	TAC	๓๔๘	
๑๖	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑ ๑/๒"	ASAHI	๑๙๙	
	เปลือกมาตรฐาน (รวมเสื้อเหล็ก) รับคืน จาก สชบ.			
๑๗	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	ASAHI	๑๑	Class C
๑๘	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	AICHI	๒	
๑๙	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	TAC	๕๑	Class C
๒๐	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓/๔"	ASAHI	๗	
๒๑	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓/๔"	AICHI	๑	
๒๒	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑"	ASAHI	๗	
๒๓	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑ ๑/๒"	ELSTER	๑๐	R>100
๒๔	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑ ๑/๒"	ITRON	๔	R>101
	เปลือกมาตรฐาน (ทองบรรอนซ์ล้วน) รับคืนจาก สชบ.			
๒๕	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	ASAHI	๑	
๒๖	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓/๔"	ASAHI	๘๓๘	
๒๗	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑"	ASAHI	๗	
	มาตรฐานน้ำพลาสติก			
๒๘	มาตรฐานน้ำพลาสติก	-	๙๑๔	
	รวมทั้งสิ้น		๒๐,๙๔๔	