



ประกาศการประปานครหลวง
เรื่อง ขายอะไหล่ซ่อมบำรุง (ไม่มีราคา) ที่เสื่อมสภาพ จำนวน ๙๘ รายการ โดยวิธีทอดตลาด
เลขที่ จพ.๖๓/๒๕๖๖

การประปานครหลวงมีความประสงค์จะขายอะไหล่ซ่อมบำรุง (ไม่มีราคา) ที่เสื่อมสภาพ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “วัสดุ”) จำนวน ๙๘ รายการ โดยวิธีทอดตลาด เลขที่ จพ.๖๓/๒๕๖๖ (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้) โดยการประมูลด้วยวาจา ราคาเริ่มต้น ๑๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ทั้งนี้ จะทำการขายทอดตลาด ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๔๐ น. ห้องรับรอง VIP (ภายในบริเวณ ชั้น ๑) อาคารสุทธิธารากร (ตึก ๖ ชั้น) สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ปกป้องการล่วงละเมิดและคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนดหลักการให้การเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องขอความยินยอมพร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยชัดแจ้ง จะทำเป็นหนังสือหรือทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) กปน. ขอเข้มงวดในขั้นตอนการเข้าร่วมประมูลโดยเฉพาะการเว้นระยะห่างของผู้เข้าร่วมประมูลและเจ้าหน้าที่ และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมการประมูล

ผู้สนใจเข้าร่วมสุ้ราคาจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

๑. การเสนอราคา

๑.๑ ผู้สนใจเข้าร่วมสุ้ราคาสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมสุ้ราคาการขายทอดตลาดนี้ได้ทางเว็บไซต์ <https://shorturlasia/GOTJM> (QR Code ท้ายประกาศ) ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ทั้งนี้ จะถือว่าเป็นผู้แจ้งความประสงค์ที่เข้าร่วมสุ้ราคาตามรายชื่อที่เข้าสู่ระบบและบันทึกปรากฏในฐานข้อมูลของการประปานครหลวงแล้ว

๑.๒ ผู้สนใจเข้าร่วมสุ้ราคา สามารถดูสภาพวัสดุได้ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. และ ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

๒. คุณสมบัติของผู้เข้าสุ้ราคา

ผู้สนใจเข้าร่วมสุ้ราคาที่ได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมสุ้ราคาไว้ตามข้อ ๑.๑ เท่านั้น จึงจะเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมสุ้ราคา โดยให้มาลงทะเบียนในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง VIP (ภายในบริเวณชั้น ๑) อาคารสุทธิธารากร (ตึก ๖ ชั้น) สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ทั้งนี้ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาเพื่อแสดงตนด้วย พร้อมแนบหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบ ดังนี้

๒.๑ ผู้สุ้ราคาเป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ ผู้สุ้ราคาเป็นนิติบุคคล ให้แนบหลักฐานสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. ๒๐ (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการหรือหุ้นส่วนที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๒.๓ ผู้สุ้ราคาเป็นร้านค้า ให้แนบหลักฐานสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ที่ได้จดทะเบียน สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. ๒๐ (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๒.๔ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน ต้องแสดงหลักฐานใบมอบอำนาจต่อ คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดก่อนการขายทอดตลาด โดยมอบให้เจ้าหน้าที่ในวันขายทอดตลาด มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าสู่ราคา โดยติดอากรแสตมป์ตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๓. การเข้าสู่ราคา

๓.๑ ผู้เข้าร่วมสู้ราคาต้องวางหลักประกันการเข้าร่วมการขายทอดตลาดและรับป้ายหมายเลข ดังนี้
 ๓.๑.๑ ผู้เข้าร่วมสู้ราคาจะต้องวางหลักประกันเป็นแคชเชียร์เช็คที่สั่งจ่ายให้แก่ การประปานครหลวง โดยเป็นเช็คที่ลงวันที่วันเดียวกับวันขายทอดตลาดหรือก่อนหน้าวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ (กรณีเช็คที่ออกให้โดยธนาคารต่างจังหวัด ผู้เข้าร่วมสู้ราคาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการโอนให้กับการประปานครหลวง) มามอบให้กับการประปานครหลวงยึดถือไว้ขณะเข้าสู่ราคา จำนวน ๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน) และรับป้ายหมายเลข ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง VIP (ภายในบริเวณชั้น ๑) อาคารสุทธิดารากร (ตึก ๖ ชั้น) สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง

๓.๑.๒ หลักประกันนี้ ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ การประปานครหลวงจะคืนให้แก่ผู้สู้ราคาเมื่อสิ้นสุดการขายทอดตลาด และการประปานครหลวงจะดำเนินการคืนหลักประกันให้กับผู้สู้ราคาสูงสุดต่อเมื่อ ขนย้ายทรัพย์สินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเงื่อนไขการขายทอดตลาด โดยไม่มีดอกเบี้ย

๓.๒ ผู้เข้าร่วมสู้ราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้ง เวียนรายชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบของ ทางราชการ

๓.๓ ผู้เข้าร่วมสู้ราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ณ วันที่ ดำเนินการขายทอดตลาด หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔ การขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา ต่อหน้าคณะกรรมการพิจารณาราคาขาย ที่แต่งตั้งขึ้นและต่อหน้าผู้สู้ราคารายอื่น โดยให้เสนอราคาเป็นเงินบาทเท่านั้น

๔. การพิจารณาและความรับผิดชอบ

๔.๑ เมื่อผู้ทอดตลาดแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้ หรือด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง การขาย ทอดตลาดย่อมบริบูรณ์

๔.๒ ผู้สู้ราคาสูงสุดต้องชำระราคารวมทั้งเสนอสูงสุดซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ถ้าผู้สู้ราคาสูงสุด ละเลยไม่มาชำระราคาตามที่เงื่อนไขกำหนด การประปานครหลวงจะริบเอาทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาดซ้ำ อีกครั้งหนึ่ง ถ้าได้เงินเป็นจำนวนสุทธิไม่คุ้มราคาและค่าขายทอดตลาดขั้นเดิม ผู้สู้ราคาสูงสุดเดิมคนนั้นต้อง รับผิดชอบในส่วนที่ขาด

๔.๓ ในการสู้ราคา ถ้าคณะกรรมการพิจารณาราคาขายเห็นว่าราคาซึ่งผู้สู้ราคาสูงสุดเสนอให้ นั้น ยังไม่เป็นที่พอใจ คณะกรรมการพิจารณาราคาขายสงวนสิทธิ์ที่จะถอนการขายทอดตลาดครั้งนี้เสียได้

๔.๔ การประปานครหลวงถือว่าผู้สู้ราคาทุกรายได้ดูสภาพของทรัพย์สินตามประกาศการขาย ทอดตลาดของการประปานครหลวงจนเป็นที่พอใจแล้ว ดังนั้น การประปานครหลวงถือว่าขายตามสภาพทรัพย์สิน จะไม่รับผิดชอบต่อความบกพร่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและอื่น ๆ

๔.๕ นอกจากเงื่อนไขทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่มีประเด็นปัญหาการตีความหรือการปฏิบัติ ให้คณะกรรมการพิจารณาราคาขายของการประปานครหลวงเป็นผู้ชี้ขาด

๕. การชำระเงิน

๕.๑ ถ้าคณะกรรมการพิจารณาราคาขายเห็นว่าผู้สุ้ราคาสูงสุดเสนอให้หนี้ นั้น เป็นราคาที่สมควรรับได้ ผู้สุ้ราคาสูงสุดจะต้องชำระเงินทันทีร้อยละ ๕๐ ของราคารวมที่เสนอสูงสุด (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยนำไปชำระที่ กองการเงิน ฝ่ายการเงิน ชั้น ๒ อาคารสุทธิอุทิศ (ตึก ๑๒ ชั้น) สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง และชำระส่วนที่เหลือภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากการประปานครหลวง

๕.๒ เมื่อครบกำหนดตามข้อ ๕.๑ ผู้สุ้ราคาสูงสุดยังมีได้นำเงินมาชำระส่วนที่เหลืออีก การประปานครหลวงจะริบเงินที่ชำระไว้แล้วเสียทั้งหมด (รวมเงินประกันการเข้าสุ้ราคา) และหากนำวัสดุที่ขายทอดตลาดนั้นออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีใหม่อีกก็ตาม ถ้าได้จำนวนเงินที่ขายในครั้งหลังต่ำกว่า การขายทอดตลาดในครั้งแรกเท่าใด ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องรับผิดชอบขอใช้เงินส่วนที่ขาดไปนั้นให้แก่ การประปานครหลวงจนครบถ้วนด้วย

๖. การส่งมอบ

๖.๑ การประปานครหลวงจะส่งมอบวัสดุให้กับผู้สุ้ราคาสูงสุดเมื่อได้ชำระเงินค่าวัสดุครบถ้วนแล้ว

๖.๒ ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องขนย้ายวัสดุที่ขายทอดตลาดออกไปจากสถานที่เก็บของการประปานครหลวง ภายในกำหนด ๓๐ วันทำการ ตามระยะเวลาที่การประปานครหลวงกำหนด และในวันขนย้ายพัสดุออกจาก สถานที่จัดเก็บของการประปานครหลวง ผู้สุ้ราคาสูงสุดจะต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยทุกครั้ง เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย เป็นต้น ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๔๔ ดังนั้น หากผู้สุ้ราคาสูงสุดไม่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยดังกล่าว การประปานครหลวงขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ขนย้ายพัสดุ ออกจากสถานที่จัดเก็บของการประปานครหลวง

๖.๓ เมื่อครบกำหนดตามข้อ ๖.๒ หากผู้สุ้ราคาสูงสุดยังไม่สามารถรับมอบและขนย้าย วัสดุตามกำหนดเวลา ผู้สุ้ราคาสูงสุดจะต้องยินยอมให้การประปานครหลวงเรียกค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาวัสดุที่ตกลงซื้อขาย นับถัดจากวันที่ครบกำหนดจนถึงวันที่ขนย้ายวัสดุเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๗. เงื่อนไขการขนย้ายพัสดุ

๗.๑ เครื่องมือและแรงงานที่ใช้ในการดำเนินงานผู้สุ้ราคาสูงสุดรับผิดชอบทั้งหมด

๗.๒ กรณีเกิดอุบัติเหตุในขณะที่ปฏิบัติงาน และเกิดความเสียหายต่อบุคคลและทรัพย์สินของ กปน.

ผู้สุ้ราคาสูงสุดเป็นผู้รับผิดชอบ

๗.๓ ในกรณีที่ลูกจ้างหรือผู้ที่ทำงานให้กับผู้สุ้ราคาสูงสุด ประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน อันเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย กปน. จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี

๗.๔ ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของ กปน. อย่างเคร่งครัด

๗.๕ ผู้สุ้ราคาสูงสุดจะต้องรักษาสภาพแวดล้อมตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของ กปน.

๗.๖ ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องแจ้งขออนุญาตหน่วยงานทุกครั้งที่เข้าทำงาน

๗.๗ หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ควบคุมการส่งมอบ มีสิทธิ์สั่งให้หยุดการทำงาน ถ้าผู้สุ้ราคาสูงสุด

ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรืออาจเกิดอันตรายและเสียหายกับการประปานครหลวง

๗.๘ ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องรับผิดชอบในการทำงานทั้งหมดถ้าเกิดความเสียหาย

๗.๙ เศษวัสดุที่เกิดจากการทำงาน ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องนำออกนอกบริเวณพื้นที่ของ กปน. ทั้งหมด

๗.๑๐ ผู้สุ้ราคาสูงสุดและลูกจ้างที่ทำงานให้กับผู้สุ้ราคาสูงสุดจะต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยทุกครั้ง เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย เป็นต้น ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

๘. การสงวนสิทธิ์

๘.๑ กรณีที่ผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายไม่อนุมัติขาย การประปานครหลวงจะแจ้งให้ท่านทราบและท่านจะเรียกวงเงินค่าเสียหายใดๆ มิได้ทั้งสิ้น การประปานครหลวงจะคืนเงินที่ชำระค่าพัสดุที่ซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยต่อไป

๘.๒ กรณีบุคคลภายนอกที่ไม่มีสิทธิในการร่วมสุ่มราคาขอเข้าร่วมรับฟังการขายทอดตลาด ให้อยู่เฉพาะบริเวณที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น และต้องปฏิบัติตามให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย

๘.๓ การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์ที่จะเชิญผู้เข้าร่วมราคาที่เกี่ยวข้องเหตุทะเลาะวิวาทหรือขัดขวางการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ อันส่งผลให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในการขายทอดตลาด ออกจากห้องขายทอดตลาด และตัดสิทธิ์ในการเข้าสู่เสนอราคาในครั้งนี้

โดยประกาศฉบับนี้ การประปานครหลวงถือว่าผู้สุ่มราคาทุกรายได้ทราบเงื่อนไขการขายทอดตลาดครั้งนี้แล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนจำหน่ายพัสดุ กองจัดการพัสดุ ฝ่ายจัดหาและพัสดุ ห้อง ๔๐๙ ชั้น ๔ อาคารสุทธิธารากร (ตึก ๖ ชั้น) สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวงสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (<https://www.mwa.co.th>) หรือติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๐๔ ๐๑๒๓ ต่อ ๑๔๒๗, ๑๔๒๘, ๑๙๙๔ และ ๑๙๙๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖


(นางสาวพัฒนา วิชชจุฑากุล)
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและพัสดุ



ตีตรากรมศสท ๓๐ บาท

หนังสือมอบอำนาจ

เขียนที่.....

วันที่ เดือน พ.ศ.

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า

อายุ..... ปี เชื้อชาติ สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่.....

ตรอก, ซอย..... ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

.....สำนักงานตั้งอยู่ที่..... หมู่..... ถนน.....

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....

ได้มอบอำนาจให้.....(ชื่อผู้รับมอบอำนาจ)

อายุ..... ปี เชื้อชาติ สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่.....

ตรอก, ซอย..... ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... เป็นผู้มีอำนาจจัดการ

เข้าลงทะเบียน เข้าร่วมการสุ้ราคา และชำระราคาสิ่งของ ในกรณีที่สุ้ราคาสูงสุด และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามประกาศการประปานครหลวงเรื่อง ขายอะไหล่ซ่อมบำรุง (ไม่มีราคา) ที่เสื่อมสภาพ จำนวน ๙๘ รายการ
โดยวิธีทอดตลาด เลขที่ จพ.๖๗/๒๕๖๖ แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ และข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอำนาจ
ของข้าพเจ้าได้ทำไปตามที่มอบอำนาจนี้ เสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้ทำการเองด้วยตนเอง เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้า
ได้ลงลายมือชื่อไว้ เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ ผู้มอบอำนาจ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ

(.....)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นลายมือ หรือ ลายนิ้วมืออันแท้จริงของผู้มอบอำนาจกับผู้รับมอบอำนาจ
และผู้รับมอบอำนาจกับผู้มอบอำนาจ ได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้าแล้ว

ลงชื่อ พยาน

(.....)

ลงชื่อ พยาน

(.....)

รายการอะไหล่ซ่อมบำรุง (ไม่มีราคา) ที่เสื่อมสภาพ

เอกสารแนบท้าย

จำนวน 98 รายการ งานเลขที่ จพ.63/2566

ลำดับ	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วย นับ	จำนวน	ชื่อผู้ประสานงาน	เบอร์โทรติดต่อ	หน่วยงาน
สถานที่ คลัง 2 ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำบางเขน							
1	119000016	PILOT LAMP (WHITE) 240V.S15	EA	1	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
2	144000021	MAGNETIC CONTACTOR@SBC 3631-5	EA	6	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
3	144000125	LAMP BULB NO.957 28 V. 25 m	EA	55	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
4	144000161	MOTOR RECIRCULATOR DRIVE	EA	1	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
5	144000206	PLUG FOR RECEPTABLE 15A 25	EA	1	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
6	150000065	INSTALLED INDICATING LAMPS:DR2	EA	2	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
7	150000066	INSTALLED INDICATING LAMPS:DR2	EA	2	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
8	150000067	INSTALLED CONTROL SW.: AR22FO	EA	2	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
9	150000068	INSTALLED CONTROL SW.: AR22F	EA	2	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
10	150000080	"INSTALLED CON SW. : APNE126DNR	EA	2	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
11	150000081	"INSTALLED CON. SW. : APNE126DN	EA	2	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
12	150000082	"INSTALLED CON. SW. : APNE126DNG	EA	2	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
13	150000083	"INSTALLED CON. SW. : APNE126DNY	EA	2	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
14	150000084	"INSTALLED CON. SW. : SELEC.SW A	EA	2	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
15	150000085	"INSTALLED CONTROL SW : AVN311	EA	2	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
16	150000086	"INSTALLED CONTROL SW : ABN122	EA	2	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
17	159000074	DIFFERENTIAL SPROCKET TRANSMI	EA	1	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
18	159000147	TASASUNTAJA PART NO. 50003936	EA	1	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
19	170000003	PILOT LAMP	EA	18	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
20	172000024	PUSH BUTTON RED (แดง)	EA	3	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
21	172000025	PUSH BUTTON GREEN (เขียว)	EA	3	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
22	172000034	PUSH BUTTON RED (แดง)	EA	3	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
23	172000035	PUSH BUTTON GREEN (เขียว)	EA	3	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
24	173000012	CONTROL ELECTRONIC	EA	1	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
25	178000002	LIGHT BULBS TYPE EMERGENCY12V	EA	3	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
26	178000003	BALLAST ELECTRO MODL -1 T36 SI	EA	14	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
27	178000007	FLUORESCENT LAMP AC.220 V.10	EA	20	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
28	189000009	LAMP GLOBE (RED & GREEN) 1set	SET	1	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
29	189000015	LAMP GLOBE (AHX. 108-G (GREEN)	EA	20	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
30	189000019	LAMP DITTO (GLOBE) RED	EA	10	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
31	189000021	PILOT LAMP AH25 - ZM.G.M. LAMP	EA	20	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
32	189000022	PILOT LAMP AH25 - ZM.R.M. LAMP 6	EA	32	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
33	189000023	PILOT LAMP AH25 - ZM.W.M. LAMP 6	EA	20	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.

รายการอะไหล่ซ่อมบำรุง (ไม่มีราคา) ที่เสื่อมสภาพ

เอกสารแนบท้าย

จำนวน 98 รายการ งานเลขที่ จพ.63/2566

ลำดับ	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วย นับ	จำนวน	ชื่อผู้ประสานงาน	เบอร์โทรติดต่อ	หน่วยงาน
34	189000044	C.LIGHTNING SURGE PROTE.N FOR	EA	1	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
35	189000045	LIGHTNING SURGE PROTEC.N FOR V	EA	1	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
36	189000117	RELAY CONTROL (MY4)	EA	1	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
37	189000118	TEMP RELAY UNIT (120x240)	EA	2	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
38	189000121	AUXILIARY RELAY FOR ANNUNCIATO	EA	1	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
39	189000127	CURRENT BALANCE RELAY	SET	1	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
40	189000152	COVER LENSES FOR INDICATOR LAM	EA	60	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
41	18900184	"PANEL FLUORESCENT LAMP10W, 22	EA	9	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
42	189000215	CONTROL FUSE 250 Ma.	EA	10	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
43	189000216	CONTROL FUSE 500 Ma.	EA	10	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
44	189000217	CONTROL FUSE 1 A.	EA	10	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
45	189000301	MAGNETIC SW(CONTACTOR)@MS-A12	EA	6	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
46	189000302	PRESSURE SW@HPE-116 LIMIT OF P	EA	18	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
47	189000313	OPERATING MECH (GAS SF6 CIRC BR	SET	1	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
48	189000322	"LAMP BULB ""ABB"" 130 VDC.	EA	10	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
49	244000002	LAMP GLOBE (RED)	EA	20	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
50	244000003	LAMP GLOBE (WHITE)	EA	20	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
51	244000045	LAMP GLOBE (GREEN) เกลี้ยวหยาบ	EA	20	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
52	244000046	LAMP GLOBE (RED) เกลี้ยวหยาบ	EA	20	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
53	244000054	OIL LEVEL SW @10 A-01-04(1	SET	2	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
54	244000100	PILOT LAMP (WHITE) P.V200-220 V	EA	10	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
55	244000101	PILOT LAMP (ORANGE) P.V.200-220V	EA	8	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
56	289000003	PILOT L(ORANGE) P.220-240 V.S.1	EA	2	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
57	289000004	"PILOT L.(GREEN) AU25,S, 3BR.L	EA	100	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
58	289000005	"PILOT L.(RED) AU25,S, 3BR.LA	EA	100	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
59	289000014	LAMP (FOR ANNUNCIATOR)	EA	48	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
60	289000015	LAMP (FOR PUSH BUTTON N/L)	EA	4	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
61	289000016	FUSE (F10A)	EA	2	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
62	289000017	LAMP (1A. 140 V. 5 W.)	EA	5	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
63	289000018	LAMP (1 A. 18 V. 2 W.)	EA	4	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
64	289000019	"LAMP BULB (GREEN), (RED)"	EA	4	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
65	289000022	LAMP (RED)	EA	3	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
66	289000023	LAMP BULB (WHITE)	EA	2	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
67	289000035	BOXED OF PILOT LAMP (GREEN	EA	2	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.
68	289000036	LAMP GLOBE AHX 108-G (GREEN)	EA	10	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบพ.

รายการอะไหล่ซ่อมบำรุง (ไม่มีราคา) ที่เสื่อมสภาพ

เอกสารแนบท้าย

จำนวน 98 รายการ งานเลขที่ จพ.63/2566

ลำดับ	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วย นับ	จำนวน	ชื่อผู้ประสานงาน	เบอร์โทรติดต่อ	หน่วยงาน
69	289000037	LAMP GLOBE AHX 108-R (RED)	EA	10	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบฟ.
70	289000040	LAMP GLOBE AHX. 108-G (GREEN)	EA	24	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบฟ.
71	289000041	LAMP GLOBE AHX. 108-R (RED)	EA	14	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบฟ.
72	289000042	PILOT LAMP(RED) TYPE 25 KP10A	EA	12	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบฟ.
73	289000043	PILOT LAMP(ORANGE) TYPE 25 KP10	EA	14	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบฟ.
74	289000044	PILOT LAMP(GREEN) TYPE 25 KP10	EA	65	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบฟ.
75	289000045	PILOT LAMP(WHITE) TYPE 25 KP10	EA	14	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบฟ.
76	289000048	"LED LAMP ""RED"""	EA	20	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบฟ.
77	289000049	"LED LAMP ""GREEN"""	EA	2	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบฟ.
78	289000050	"LED LAMP ""ORANGE"""	EA	2	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบฟ.
79	289000065	PILOT LAMP(GREEN)@APN G128-G P	EA	15	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบฟ.
80	289000066	PILOT LAMP(RED)@APN G128-RGP.V	EA	15	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบฟ.
81	780000009	PORTA.PROTEC.RELAY TESTER M TP	SET	1	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบฟ.
82	780000010	PORTABLE VACUMM CHECKER TEST	SET	1	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบฟ.
83	780000011	PORTA.PROTEC.RELAY TESTER M TP	SET	2	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบฟ.
84	780000019	PORTABLE VACUMM CHECKER TEST	SET	1	อดิสร	0894838018	สมอ.1กมต.ฝบฟ.
85	101001344	IMPELLER	EA	1	ชุติมน	0802528928	สสน. 1 กคน.ฝบย.
86	119000002	SLEEVE FOR GLAND FOR PUMP 1350 MM.	EA	16	ชุติมน	0802528929	สสน. 1 กคน.ฝบย.
87	119000010	SUCTION COVER FOR SPRAY WATER SUPPY PUMP	EA	1	ชุติมน	0802528930	สสน. 1 กคน.ฝบย.
88	119000012	V-PULLEY S-15 T-078 NO.62-14002	EA	1	ชุติมน	0802528931	สสน. 1 กคน.ฝบย.
89	119000014	IMPELLER FOR SPRAY WATER SUPPY PUMP	EA	1	ชุติมน	0802528932	สสน. 1 กคน.ฝบย.
90	119000015	COUPLING AND V-PULLEY AND V-BELTS	EA	1	ชุติมน	0802528933	สสน. 1 กคน.ฝบย.
91	144000079	ANGLE TRAY	EA	45	ชุติมน	0802528934	สสน. 1 กคน.ฝบย.
92	144000159	SPRAY WATER SUPPY PUMP	EA	2	ชุติมน	0802528935	สสน. 1 กคน.ฝบย.
93	150000042	DRIVE MOTOR WITH GEAR REDUCER : DRIVE MO	EA	1	ชุติมน	0802528936	สสน. 1 กคน.ฝบย.
94	159000065	TRAVELLING CHAIN & ROLLERS (SUS304)	EA	83	ชุติมน	0802528937	สสน. 1 กคน.ฝบย.
95	159000066	TRAYS & SUPPORT BAR (SUS 304)	EA	65	ชุติมน	0802528938	สสน. 1 กคน.ฝบย.
96	159000068	UPPER & LOWER BEARING (HM2001)	EA	1	ชุติมน	0802528939	สสน. 1 กคน.ฝบย.
97	159000069	IMPELLER (FC-200)	EA	1	ชุติมน	0802528940	สสน. 1 กคน.ฝบย.
98	259000046	BEARING METAL	EA	2	ชุติมน	0802528941	สสน. 1 กคน.ฝบย.
		จำนวน 98 รายการ		1,219			