

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ..งานยกเลิกท่อเดิมบริเวณหลังสวน ๗ ถนนหลังสวน ในพื้นที่สำนักงานประปาสาขาแม่น้ำศรี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ..สำนักงานประปาสาขาแม่น้ำศรี สัญญา สสม.(บ)๒/๒๕๖๐.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๘,๘๘๑,๕๘๘ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).....บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป...ยกเลิกท่อ AC ๑๐๐ มม.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘...เป็นเงิน...๑๐,๕๘๔,๐๐๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).....บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
..แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานวางท่อจ่ายน้ำ และท่อบริการ.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑. นายทศพล ลัคนพรวงศ์.....ประธานกรรมการ.....
 - ๖.๒. นางสาวสุรียรัตน์ ภาคจรุง.....กรรมการ.....
 - ๖.๓. นายอภิชาติ สุรชาติเมธินทร์.....กรรมการและเลขานุการ.....



(นายทศพล ลัคนพรวงศ์)

หน.สปน.กรร.สสม.

ประธานกรรมการ



(นางสาวสุรียรัตน์ ภาคจรุง)

หน.สพด.กรก.สสม.

กรรมการ



(นายอภิชาติ สุรชาติเมธินทร์)

หน.สอบ.กรร.สสม.

กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางวางท่อจ่ายน้ำ และท่อบริการ

ราคากลางสัญญา สสม.(บ) 2/2559

สถานที่ ยกเลิกเส้นท่อจ่ายน้ำ ซ.หลังสวน 7

แบบเลขที่ 06-06-186-59


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
1	ค่าอุดปลั๊กหรือหน้าแปลนเพื่อยกเลิกท่อเดิม(ไม่รวมปลั๊กหรือหน้าแปลน)				
1.1	ค่าอุดปลั๊กหรือหน้าแปลนเพื่อยกเลิกท่อเดิม ศก. 100 มม. (ไม่รวมFitting)	จุด	2	2,227	4,454
2	ค่าทูปและซ่อมผิวฉนวนคอนกรีตหรือทางเท้า Cylinder				
2.1	ค่าทูปและซ่อมผิวฉนวนคอนกรีตทูปด้วยแอสฟัลต์ ความหนา 0.15 เมตร (210 Ksc. /7 วัน)	ตร.ม.	*	1,554	*
2.2	ค่าทูปและซ่อมผิวฉนวนคอนกรีตทูปด้วยแอสฟัลต์ ความหนา 0.15 เมตร (210 Ksc. /28 วัน)	ตร.ม.	*	1,423	*
2.3	ค่าทูปและซ่อมผิวฉนวนคอนกรีตทูปด้วยแอสฟัลต์ ความหนา 0.20 เมตร (210 Ksc. /7 วัน)	ตร.ม.	2	1,782	3,564
2.4	ค่าทูปและซ่อมผิวฉนวนคอนกรีตทูปด้วยแอสฟัลต์ ความหนา 0.20 เมตร (210 Ksc. /28 วัน)	ตร.ม.	*	1,606	*
3	ค่างานก่อสร้างแท่นคอนกรีตรับอุปกรณ์ท่อ				
3.1	ค่าทำแท่นคอนกรีตรองรับสามทางและหน้าแปลน ศก. 100 มม. (ท่อใต้ดิน)	จุด	2	905	1,810
4	ค่าซ่อมผิวฉนวนหรือทางเท้าชั่วคราว				
4.1	ค่าซ่อมผิวฉนวนชั่วคราว คอนกรีต/แอสฟัลต์ หนา 0.05 ม.	ตร.ม.	2	378	756
4.2	ค่าซ่อมผิวฉนวนชั่วคราว แอสฟัลต์ หนา 0.04 ม.	ตร.ม.	*	317	*
4.3	ค่าซ่อมผิวฉนวนชั่วคราว แอสฟัลต์ หนา 0.03 ม.	ตร.ม.	*	255	*
4.4	ค่าซ่อมผิวฉนวนชั่วคราว แอสฟัลต์เย็น หนา 0.05 ม.	ตร.ม.	*	732	*
รวมค่างานตามรายการลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 4 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)					10,584
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น หนึ่งหมื่นห้าร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน					


หมายเหตุ


- เงินล่วงหน้า 0%
- เงินหักประกันผลงาน 0%
- วันที่ประมาณราคา 9 พ.ย. 2559
- ยอดเงินรวมก่อนคูณ Factor F 7,804.00 บาท


คณะกรรมการราคากลาง

เห็นชอบ


 (นายทศพล สักนพรวงศ์)
 หน.สปน.กรร.สสม.
 ประธานกรรมการ


 (นางสาวสุรรัตน์ ภาคจรง)
 หน.สพด.กรก.สสม.
 กรรมการ


 (นายอภิชาติ สุรชาติเมธินทร์)
 หน.สอบ.กรร.สสม.
 กรรมการและเลขานุการ


 (นายวีระชัย วิเศษพันธุ์รังษี)
 ผจ.สสม.

แบบสรุปราคากลางวางท่อจ่ายน้ำ และท่อบริการ

ราคากลางสัญญา สสม.(บ) 2/2559

สถานที่ ยกเลิกยื่นท่อจ่ายน้ำ ช.หลังสวน 7

แบบเลขที่ 06-06-186-59

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าจ้างต้นทุน(บาท)			Factor F	ราคากลาง(บาท)	
				ค่าพอ/อุปกรณ์	ค่าแรงและวัสดุอื่น	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย		ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	ค่าอุบลึกหรือหน้าแปลนเพื่อยกเหล็กท่อเดิม(ไม่รวมปลั๊กหรือหน้าแปลน) 1.1 ค่าอุบลึกหรือหน้าแปลนเพื่อยกเหล็กท่อเดิม ศก. 100 มม. (ไม่รวมFitting)	จุด	2	*	1,642	1,642	1.3563	2,227	4,454
2	ค่าทุบและซ่อมผิววงจรรถหรือทางเท้า Cylinder 2.1 ค่าทุบและซ่อมผิวถนนคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์ ความหนา 0.15 เมตร (210 Ksc./7 วัน) 2.2 ค่าทุบและซ่อมผิวถนนคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์ ความหนา 0.15 เมตร (210 Ksc./28 วัน) 2.3 ค่าทุบและซ่อมผิวถนนคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์ ความหนา 0.20 เมตร (210 Ksc./7 วัน) 2.4 ค่าทุบและซ่อมผิวถนนคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์ ความหนา 0.20 เมตร (210 Ksc./28 วัน)	ตร.ม.	*	*	1,146	1,146	1.3563	1,554	*
		ตร.ม.	*	*	1,049	1,049	1.3563	1,423	*
		ตร.ม.	2	*	1,314	1,314	1.3563	1,782	3,564
		ตร.ม.	*	*	1,184	1,184	1.3563	1,606	*
3	ค่างานก่อสร้างแทนคอนกรีตรับอุปกรณ์ท่อ 3.1 ค่าทำแท่นคอนกรีตที่รองรับสามทางและหน้าแปลน ศก. 100 มม. (ท่อใต้ดิน)	จุด	2	*	667	667	1.3563	905	1,810
4	ค่าซ่อมผิวจราจรหรือทางเท้าชั่วคราว 4.1 ค่าซ่อมผิวจราจรชั่วคราว คอนกรีต/แอสฟัลต์ หนา 0.05 ม. 4.2 ค่าซ่อมผิวจราจรชั่วคราว แอสฟัลต์ หนา 0.04 ม. 4.3 ค่าซ่อมผิวจราจรชั่วคราว แอสฟัลต์ หนา 0.03 ม. 4.4 ค่าซ่อมผิวจราจรชั่วคราว แอสฟัลต์เย็น หนา 0.05 ม.	ตร.ม.	2	*	279	279	1.3563	378	756
		ตร.ม.	*	*	234	234	1.3563	317	*
		ตร.ม.	*	*	188	188	1.3563	255	*
		ตร.ม.	*	*	540	540	1.3563	732	*
	รวมค่างานตามรายการลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 4 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)								10,584