

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..งานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง บริเวณกรมยุทธศึกษาทหารบก.....
.....ในพื้นที่สำนักงานประปาสาขาแม่นครี.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ..สำนักงานประปาสาขาแม่นครี..สัญญา สสม.(บ)๓/๒๕๖๑.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๖,๗๒๗.๑๐ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).....บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป..วางท่อ.PB.ศก.๕๐ มม.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๖ ธันวาคม ๒๕๕๙.....เป็นเงิน ๒๘,๕๙๘.๐๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).....บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
..แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานวางท่อจ่ายน้ำ และท่อบริการ.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑.นายทศพล..ลักษณ์พรวงศ์.....ประธานกรรมการ.....
 - ๖.๒.นางสาวสุรียรัตน์ ภาคจรุง.....กรรมการ.....
 - ๖.๓.นายอภิชาติ..สุรชาติเมธีรินทร์.....กรรมการและเลขานุการ.....

(นายทศพล ลักษณ์พรวงศ์)

หน.สปน.กรร.สสม.

ประธานกรรมการ

(นางสาวสุรียรัตน์ ภาคจรุง)

หน.สพด.กรร.สสม.

กรรมการ

(นายอภิชาติ สุรชาติเมธีรินทร์)

หน.สอบ.กรร.สสม.

กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางวางท่อจ่ายน้ำ และท่อบริการ

ราคากลางสัญญา สสม.(บ)3/2560


สถานที่ กรมยุทธศึกษา

แบบเลขที่ 06-06-126-58

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็น (บาท)
1	<u>งานวางท่อ (PVC Class 8.5 โดยวิธีเปิดร่องดิน (เอกชน) / PB)</u> 1.1 วางท่อในทางเท้าคอนกรีต / ทางเท้าแอสฟัลต์ / ทางเท้าอินเตอร์ล๊อค หรือทางเท้ากระเบื้อง (ไม่รวมค่าหุบและซ่อมผิว) ศก. 50 มม. 1.2 วางท่อในถนนแอสฟัลต์ (ไม่รวมค่าหุบและซ่อมผิว) ศก. 50 มม. 1.3 วางท่อในไหล่ทางดิน (กรณีกลบหลังท่อด้วยทรายถึงระดับต่ำกว่าผิวดินเดิม 0.10 แล้วกลบด้วยดินเดิม) ศก. 50 มม. 1.4 วางท่อในไหล่ทาง (กรณีกลบหลังท่อด้วยทรายถึงระดับต่ำกว่าผิวดินเดิม 0.20-0.30 แล้วกลบด้วยดินเดิม) ศก. 50 มม.	เมตร	29	170	4,930
		เมตร	13	193	2,509
		เมตร	6	159	954
		เมตร	*	152	*
2	<u>งานวางท่อ ศก. 2 นิ้วพร้อมเหล็กปลอก 3 นิ้ว (รวมค่าท่อปลอก)</u> 2.1 ค่าวาง ศก. 2" ในท่อปลอก GI ศก. 3" ถนนคอนกรีต (ไม่รวมค่าหุบและซ่อมผิว) รวมค่าท่อปลอก 2.2 ค่าวาง ศก. 2" ในท่อปลอก GI ศก. 3" ถนนแอสฟัลต์ (ไม่รวมค่าหุบและซ่อมผิว) รวมค่าท่อปลอก 2.3 ค่าวาง ศก. 2" ในท่อปลอก GI ศก. 3" ไหล่ทางดิน (กลบทรายต่ำกว่าผิวดินเดิม 0.10 ม.) รวมค่าท่อปลอก 2.4 ค่าวาง ศก. 2" ในท่อปลอก GI ศก. 3" ไหล่ทางดิน (กลบทรายต่ำกว่าผิวดินเดิม 0.20-0.30 ม.) รวมค่าท่อปลอก	เมตร	9	654	5,886
		เมตร	*	612	*
		เมตร	*	604	*
		เมตร	*	595	*
3	<u>งานซ่อมผิวจราจร ค่าหุบและซ่อมผิวจราจรถาวรหรือทางเท้า</u> 3.1 ถนนแอสฟัลต์ หนา 0.10 ม. 3.2 ทางเท้าแอสฟัลต์หนา 0.04 ม. 3.3 ทางเท้า คสล. หนา 0.06 ม. 3.4 ทางเท้า คสล. หนา 0.10 ม.	ตร.ม.	4	1,034	4,136
		ตร.ม.	*	439	*
		ตร.ม.	*	406	*
		ตร.ม.	9	623	5,607
4	<u>งานตัดบรจบท่อแยกต่าง ๆ และท่อเดิม (ยกเว้นการบรจบกับประตุน้ำเดิมหรือท่อเดิมที่อุดหน้างานไว้)</u> 4.1 ขนาด ศก. 2 นิ้ว 4.2 ขนาด ศก. 2 1/2 นิ้ว	จุด	2	1,222	2,444
		จุด	*	1,664	*
5	<u>งานซ่อมผิวจราจรหรือทางเท้าชั่วคราว</u> 5.1 คอนกรีต / แอสฟัลต์ หนา 0.05 ม. 5.2 คอนกรีต หนา 0.03 ม. 5.3 แอสฟัลต์ หนา 0.04 ม. 5.4 แอสฟัลต์ หนา 0.03 ม. 5.5 แอสฟัลต์เย็น หนา 0.05 ม.	ตร.ม.	4	533	2,132
		ตร.ม.	*	264	*
		ตร.ม.	*	439	*
		ตร.ม.	*	349	*
		ตร.ม.	*	814	*
รวมค่างานตามรายการลำดับที่ 1 ถึง 5 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)					28,598
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		สองหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน			

หมายเหตุ

- เงินล่วงหน้า 0%
- เงินหักประกันผลงาน 0%
- วันที่ประมาณราคา 6/12/2559
- ยอดเงินรวมก่อนคูณ Factor F 21,085 บาท



แบบสรุปราคากลางวางท่อจ่ายน้ำ และท่อบริการ

ราคากลางสัญญา สสม.(บ) 3/2560

สถานที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก

แบบเลขที่ 06-06-126-58

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน(บาท)			Factor F	ราคากลาง(บาท)	
				ค่าท่อ/อุปกรณ์	ค่าแรงและวัสดุอื่น	ค่างานติดตั้งต่อหน่วย		ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานวางท่อ (PVC Class 8.5 โดยวิธีบีบอัดแรงดัน (เอกชน) / PB) 1.1 วางท่อในทางเข้าคอนกรีต / ทางเท้าแอสฟัลต์ / ทางเท้าอินเทอร์ล็อก หรือทางเท้ากระเบื้อง (ไม่รวมค่าขุดและซ่อมผิว) ศก. 50 มม. 1.2 วางท่อในถนนแอสฟัลต์ (ไม่รวมค่าขุดและซ่อมผิว) ศก. 50 มม. 1.3 วางท่อในโหลทางดิน (กรณีกลับหลังด้วยทรายถึงระดับต่ำกว่าผิวดินเดิม 0.10 แล้วกลับด้วยดินเดิม) ศก. 50 มม. 1.4 วางท่อในโหลทาง (กรณีกลับหลังด้วยทรายถึงระดับต่ำกว่าผิวดินเดิม 0.20-0.30 แล้วกลับด้วยดินเดิม) ศก. 50 มม.	เมตร	29	*	125	125	1.3563	170	4,930
		เมตร	13	*	142	142	1.3563	193	2,509
		เมตร	6	*	117	117	1.3563	159	954
		เมตร	*	*	112	112	1.3563	152	*
2	งานวางท่อ ศก. 2 นิ้วพร้อมเหล็กปลอก 3 นิ้ว (รวมค่าท่อปลอก) 2.1 ค้ำวาง ศก. 2" ในท่อปลอก GI ศก. 3" ถนนคอนกรีต (ไม่รวมค่าขุดและซ่อมผิว) รวมค่าท่อปลอก 2.2 ค้ำวาง ศก. 2" ในท่อปลอก GI ศก. 3" ถนนแอสฟัลต์ (ไม่รวมค่าขุดและซ่อมผิว) รวมค่าท่อปลอก 2.3 ค้ำวาง ศก. 2" ในท่อปลอก GI ศก. 3" โหลทางดิน (กลับทรายต่ำกว่าผิวดินเดิม 0.10 ม.) รวมค่าท่อปลอก 2.4 ค้ำวาง ศก. 2" ในท่อปลอก GI ศก. 3" โหลทางดิน (กลับทรายต่ำกว่าผิวดินเดิม 0.20-0.30 ม.) รวมค่าท่อปลอก	ตร.ม.	4	*	762	762	1.3563	1,034	4,136
		ตร.ม.	*	*	324	324	1.3563	439	*
		ตร.ม.	*	*	299	299	1.3563	406	*
		ตร.ม.	9	*	459	459	1.3563	623	5,607
3	งานซ่อมผิวจราจร ค่าขุดและซ่อมผิวจราจรรถบรรทุกหรือทางเท้า 3.1 ถนนแอสฟัลต์ ทหนา 0.10 ม. 3.2 ทางเท้าแอสฟัลต์หนา 0.04 ม. 3.3 ทางเท้า คสล. ทหนา 0.06 ม. 3.4 ทางเท้า คสล. ทหนา 0.10 ม.	ตร.ม.	4	*	762	762	1.3563	1,034	4,136
		ตร.ม.	*	*	324	324	1.3563	439	*
		ตร.ม.	*	*	299	299	1.3563	406	*
		ตร.ม.	9	*	459	459	1.3563	623	5,607

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ต้นทุน(บาท)			Factor F	ราคากลาง(บาท)	
				ค่าพอ/อุปกรณ์	ค่าแรงและวัสดุอื่น	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย		ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
4	งานตัดบรจบทย่อยต่าง ๆ และท่อเติม (ยกเว้นการบรจบกับประตูดัดเดิมหรือท่อเติมที่ถอดหน้างานไว้) 4.1 ขนาด ศก. 2 นิ้ว 4.2 ขนาด ศก. 2 1/2 นิ้ว	จุด จุด	2 *	* *	901 1,227	901 1,227	1.3563 1.3563	1,222 1,664	2,444 *
5	งานซ่อมผิวจราจรหรือทางเท้าชั่วคราว 5.1 คอนกรีต / แอสฟัลต์ ทน 0.05 ม. 5.2 คอนกรีต ทน 0.03 ม. 5.3 แอสฟัลต์ ทน 0.04 ม. 5.4 แอสฟัลต์ ทน 0.03 ม. 5.5 แอสฟัลต์เย็น ทน 0.05 ม.	ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.	4 * * * *	* * * * *	393 195 324 257 600	393 195 324 257 600	1.3563 1.3563 1.3563 1.3563 1.3563	533 264 439 349 814	2,132 * * * *
รวมค่างานตามรายการลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 5 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)								28,598	

คณะกรรมการราคากลาง



(นายทศพล สนิทพรวงศ์)

ทน.สพ.น.กร.สส.ม.

ประธานกรรมการ



(นายอภิชาติ สุรชาติเมธี)

ทน.สอ.บ.กร.สส.ม.

กรรมการและเลขานุการ

เห็นชอบ



(นายวีระชัย วิเศษพันธุ์จ๊ะ)

ผ.จ.สส.ม.