



ประกาศการประปานครหลวง  
เรื่อง ขายทรัพย์สินถาวรที่เสื่อมสภาพ จำนวน ๖๐ รายการ โดยวิธีทอดตลาด  
เลขที่ จพ.๕๕/๒๕๖๕

การประปานครหลวงมีความประสงค์จะขายทรัพย์สินถาวรที่เสื่อมสภาพ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ทรัพย์สิน”) จำนวน ๖๐ รายการ โดยวิธีทอดตลาด เลขที่ จพ.๕๕/๒๕๖๕ (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้) โดยการประมูลด้วยวาจา ราคาเริ่มต้น ๗๙๐,๑๐๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ทั้งนี้ จะทำการขายทอดตลาด ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๑๕ น. ณ ห้องรับรอง VIP (ภายในบริเวณชั้น ๑) อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ปกป้องการล่วงละเมิด และคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนดหลักการให้การเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องขอความยินยอมพร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยชัดแจ้ง จะทำเป็นหนังสือหรือ ทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) กปน. ขอเข้มงวดในขั้นตอนการ เข้าร่วมประมูลโดยเฉพาะการเว้นระยะห่างของผู้เข้าร่วมประมูลและเจ้าหน้าที่ โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรการ ศบค. อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

- แสดงหลักฐานต้นฉบับ/สำเนาที่ออกโดยสถานที่ตรวจ ผลการตรวจหาเชื้อ Covid-๑๙ ด้วยวิธี RT-PCR ล่วงหน้าไม่เกิน ๔ วัน นับถึงวันเข้าร่วมประมูล ซึ่งมีผลเป็นลบ หรือ
- แสดงหลักฐานต้นฉบับ/สำเนาที่ออกโดยสถานที่ตรวจ ผลการตรวจหาเชื้อ Covid-๑๙ ด้วยวิธี ATK ล่วงหน้าไม่เกิน ๓ วัน นับถึงวันเข้าร่วมประมูล ซึ่งมีผลเป็นลบ

ทั้งนี้ หลักฐานผลการตรวจหาเชื้อ Covid-๑๙ ต้องเป็นเอกสารต้นฉบับ/สำเนาที่ออกโดยสถานที่ตรวจเท่านั้น

ผู้สนใจเข้าร่วมสู้ราคาจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

## ๑. การเสนอราคา

๑.๑ ผู้สนใจเข้าร่วมสู้ราคาสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมสู้ราคาการขายทอดตลาดนี้ ได้ทาง เว็บไซต์ <https://bit.ly/3e8ae0T> (QR Code ท้ายประกาศ) ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

๑.๒ ผู้สนใจเข้าร่วมสู้ราคาสามารถขอดูสภาพทรัพย์สินได้ในวันที่ ๘ ถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. และ ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ หน่วยงานต่างๆ ของการประปานครหลวง (ตามรายละเอียดแนบท้าย ประกาศฉบับนี้)

- วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕                      รายการที่ ๑ - ๔๕
- วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕                      รายการที่ ๔๖ - ๖๐

## ๒. คุณสมบัติของผู้เข้าสู้ราคา

ผู้สนใจเข้าร่วมสู้ราคาที่ได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมสู้ราคาไว้ตามข้อ ๑.๑ เท่านั้น จึงจะเป็นผู้มีสิทธิ เข้าร่วมสู้ราคา โดยให้มาลงทะเบียนในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง VIP (ภายในบริเวณชั้น ๑) อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ทั้งนี้ให้นำบัตรประจำตัว ประชาชนตัวจริงมาเพื่อแสดงตนด้วย พร้อมแนบหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบ ดังนี้

๒.๑ ผู้สู้ราคาเป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ ผู้สู้ราคาเป็นนิติบุคคล ให้แนบหลักฐานสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน ๖ เดือน นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. ๒๐ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ กรรมการหรือหุ้นส่วนที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อ รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด



๒.๓ ผู้ซื้อราคาเป็นร้านค้า ให้แนบหลักฐานสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ที่ได้จดทะเบียน สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. ๒๐ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๒.๔ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน ต้องแสดงหลักฐานใบมอบอำนาจต่อคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดก่อนการขายทอดตลาด โดยมอบให้เจ้าหน้าที่ในวันขายทอดตลาด มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าสู่อำนาจ โดยติดอากรแสตมป์ตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

### ๓. การเข้าสู่อำนาจ

๓.๑ ผู้เข้าร่วมสู่อำนาจต้องวางหลักประกันการเข้าร่วมการขายทอดตลาดและรับป้ายหมายเลข ดังนี้

๓.๑.๑ ผู้เข้าร่วมสู่อำนาจจะต้องวางหลักประกันเป็นแคชเชียร์เช็คที่สั่งจ่ายให้แก่การประปานครหลวง โดยเป็นเช็คที่ลงวันที่วันเดียวกับวันขายทอดตลาดหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ (กรณีเช็คที่ออกให้โดยธนาคารต่างจังหวัด ผู้เข้าร่วมสู่อำนาจจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการโอนให้กับการประปานครหลวง) มามอบให้กับการประปานครหลวงยึดถือไว้ขณะเข้าสู่อำนาจ จำนวนเงิน ๔๐,๐๐๐.- บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) และรับป้ายหมายเลข ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง VIP (ภายในบริเวณชั้น ๑) อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง

๓.๑.๒ หลักประกันนี้ ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ การประปานครหลวงจะคืนให้แก่ผู้สู่อำนาจเมื่อสิ้นสุดการขายทอดตลาด และการประปานครหลวงจะดำเนินการคืนหลักประกันให้กับผู้สู่อำนาจสูงสุดต่อเมื่อขนย้ายทรัพย์สินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเงื่อนไขการขายทอดตลาด โดยไม่มีดอกเบี้ย

๓.๒ ผู้เข้าร่วมสู่อำนาจต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนรายชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้เข้าร่วมสู่อำนาจต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ณ วันที่ดำเนินการขายทอดตลาด หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔ การขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา ต่อหน้าคณะกรรมการพิจารณาราคาขายที่แต่งตั้งขึ้นและต่อหน้าผู้สู่อำการรายอื่น โดยให้เสนอราคาเป็นเงินบาทเท่านั้น

### ๔. การพิจารณาและความรับผิดชอบ

๔.๑ เมื่อผู้ทอดตลาดแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้ หรือด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง การขายทอดตลาดย่อมบริบูรณ์

๔.๒ ผู้สู่อำนาจสูงสุดต้องชำระราคาตามที่เสนอสูงสุดซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ถ้าผู้สู่อำนาจสูงสุดละเลยไม่มาชำระราคาตามที่เงื่อนไขกำหนด การประปานครหลวงจะริบเอาทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาดซ้ำอีกครั้งหนึ่ง ถ้าได้เงินเป็นจำนวนสุทธิไม่คุ้มราคาและค่าขายทอดตลาดชั้นเดิม ผู้สู่อำนาจสูงสุดเดิมคนนั้นต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาด

๔.๓ ในการสู่อำนาจ ถ้าคณะกรรมการพิจารณาราคาขายเห็นว่าราคาซึ่งผู้สู่อำนาจสูงสุดเสนอให้ นั้นยังไม่เป็นที่พอใจ คณะกรรมการพิจารณาราคาขายสงวนสิทธิ์ที่จะถอนการขายทอดตลาดครั้งนี้เสียได้

๔.๔ การประปานครหลวงถือว่าผู้สู่อำนาจทุกรายได้ดูสภาพของทรัพย์สินตามประกาศการขายทอดตลาดของการประปานครหลวงจนเป็นที่พอใจแล้ว ดังนั้น การประปานครหลวงถือว่าขายตามสภาพฯ จะไม่รับผิดชอบในความบกพร่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและอื่น ๆ

๔.๕ นอกจากเงื่อนไขทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่มีประเด็นปัญหาการตีความหรือการปฏิบัติให้คณะกรรมการพิจารณาราคาขายของการประปานครหลวงเป็นผู้ชี้ขาด

## ๕. การชำระเงิน

๕.๑ ถ้าคณะกรรมการพิจารณาราคาขายเห็นว่าผู้สุ้ราคาสูงสุดเสนอให้นั้น เป็นราคาที่สมควรรับได้ ผู้สุ้ราคาสูงสุดจะต้องชำระเงินทันทีร้อยละ ๕๐ ของราคารวมที่เสนอสูงสุด (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยนำไปชำระที่ กองการเงิน ฝ่ายการเงิน ชั้น ๒ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง และชำระส่วนที่เหลือ ภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากการประปานครหลวง

๕.๒ เมื่อครบกำหนดตามข้อ ๕.๑ ผู้สุ้ราคาสูงสุดยังมีได้นำเงินมาชำระส่วนที่เหลืออีก การประปานครหลวง จะริบเงินที่ชำระไว้แล้วเสียทั้งหมด (รวมเงินประกันการเข้าสุ้ราคา) และหากนำทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดนั้น ออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีใหม่อีกก็ตาม ถ้าได้จำนวนเงินที่ขายในครั้งหลังต่ำกว่าการขายทอดตลาด ในครั้งแรกเท่าใด ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่ขาดไปนั้นให้แก่การประปานครหลวงจนครบถ้วนด้วย

## ๖. การส่งมอบ

๖.๑ การประปานครหลวงจะส่งมอบทรัพย์สินให้กับผู้สุ้ราคาสูงสุดเมื่อได้ชำระเงินค่าทรัพย์สิน ครบถ้วนแล้ว

๖.๒ ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องขนย้ายทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดออกไปจากสถานที่เก็บของการประปานครหลวง ภายในกำหนด ๓๐ วันทำการ ตามระยะเวลาที่การประปานครหลวงกำหนด และในวันขนย้ายพัสดุออกจาก สถานที่จัดเก็บของการประปานครหลวง ผู้สุ้ราคาสูงสุดจะต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยทุกครั้ง เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย เป็นต้น ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔ ดังนั้น หากผู้สุ้ราคาสูงสุดไม่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยดังกล่าว การประปานครหลวงขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ขนย้ายพัสดุ ออกจากสถานที่จัดเก็บของการประปานครหลวง

๖.๓ เมื่อครบกำหนดตามข้อ ๖.๒ หากผู้สุ้ราคาสูงสุดยังไม่สามารถรับมอบและขนย้ายทรัพย์สิน ตามกำหนดเวลา ผู้สุ้ราคาสูงสุดจะต้องยินยอมให้การประปานครหลวงเรียกค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาทรัพย์สินที่ตกลงซื้อขาย นับถัดจากวันที่ครบกำหนดจนถึงวันที่ขนย้ายทรัพย์สินเสร็จเรียบร้อยแล้ว

## ๗. เงื่อนไขการขนย้ายพัสดุ

๗.๑ เครื่องมือและแรงงานที่ใช้ในการดำเนินงานผู้สุ้ราคาสูงสุดรับผิดชอบทั้งหมด

๗.๒ กรณีเกิดอุบัติเหตุในขณะที่ปฏิบัติงาน และเกิดความเสียหายต่อบุคคลและทรัพย์สินของ กปน.

ผู้สุ้ราคาสูงสุดเป็นผู้รับผิดชอบ

๗.๓ ในกรณีที่ลูกจ้างหรือผู้ที่ทำงานให้กับผู้สุ้ราคาสูงสุด ประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน อันเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย กปน. จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี

๗.๔ ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของ กปน.อย่างเคร่งครัด

๗.๕ ผู้สุ้ราคาสูงสุดจะต้องรักษาสภาพแวดล้อมตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของ กปน.

๗.๖ ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องแจ้งขออนุญาตหัวหน้าคลังพัสดุทุกครั้งก่อนเข้าทำงาน

๗.๗ หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ควบคุมการส่งมอบ มีสิทธิ์สั่งให้หยุดการทำงาน ถ้าผู้สุ้ราคาสูงสุด

ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรืออาจเกิดอันตรายและเสียหายกับการประปานครหลวง

๗.๘ ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องรับผิดชอบในการทำงานทั้งหมดถ้าเกิดความเสียหาย

๗.๙ เศษวัสดุที่เกิดจากการทำงาน ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องนำออกนอกบริเวณพื้นที่ของ กปน.ทั้งหมด

๗.๑๐ ผู้สุ้ราคาสูงสุดและลูกจ้างที่ทำงานให้กับผู้สุ้ราคาสูงสุดจะต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยทุกครั้ง

เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย เป็นต้น ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

พ.ศ. ๒๕๕๔



## ๘. การสงวนสิทธิ์

๘.๑ กรณีที่ผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายไม่อนุมัติขาย การประปานครหลวงจะแจ้งให้ท่านทราบและท่านจะเรียกวงเงินค่าเสียหายใดๆ มิได้ทั้งสิ้น การประปานครหลวง จะคืนเงินที่ชำระค่าพัสดุที่ซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยต่อไป

๘.๒ กรณีบุคคลภายนอกที่ไม่มีสิทธิในการร่วมซื้อราคาขอเข้าร่วมรับฟังการขายทอดตลาดให้อยู่เฉพาะบริเวณที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น และต้องปฏิบัติตามให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย

๘.๓ การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์ที่จะเชิญผู้ซื้อราคาที่อยู่ก่อนเหตุทะเลาะวิวาท หรือขัดขวางการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อันส่งผลให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในการขายทอดตลาดออกจากห้องขายทอดตลาดและตัดสิทธิ์ในการเข้าสู่เสนอราคาในครั้งนี้

โดยประกาศฉบับนี้ การประปานครหลวงถือว่าผู้ซื้อราคาทุกรายได้ทราบเงื่อนไขการขายทอดตลาดครั้งนี้แล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนจำหน่ายพัสดุ กองจัดการพัสดุ ฝ่ายจัดหาและพัสดุ ห้อง ๔๐๙ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (<http://www.mwa.co.th>) หรือติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๐๑๒๓ ต่อ ๑๔๒๗ , ๑๔๒๘ และ ๑๔๙๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕



(นางสาวพัฒนา วิชชุกุล)  
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและพัสดุ



ติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท

## หนังสือมอบอำนาจ

เขียนที่.....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า .....

อายุ..... ปี เชื้อชาติ .....

สัญชาติ .....

อยู่บ้านเลขที่.....

ต.รอก, ซอย..... ถนน .....

ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....

ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

..... สำนักงานตั้งอยู่ที่..... หมู่..... ถนน.....

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....

ได้มอบอำนาจให้..... (ชื่อผู้รับมอบอำนาจ)

อายุ..... ปี เชื้อชาติ .....

สัญชาติ .....

อยู่บ้านเลขที่.....

ต.รอก, ซอย..... ถนน .....

ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....

เป็นผู้มีอำนาจจัดการ

เข้าลงทะเบียน เข้าร่วมการสุ้ราคา และชำระราคาสิ่งของ ในกรณีที่สุ้ราคาสูงสุด และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ตามประกาศการประปานครหลวงเรื่อง .....

เลขที่ จพ.๕๕/๒๕๖๕

แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ และข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าได้ทำไป

ตามที่มอบอำนาจนี้ เสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้ทำการเองด้วยตนเอง เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้

เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ ..... ผู้มอบอำนาจ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบอำนาจ

(.....)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นลายมือ หรือ ลายนิ้วมืออันแท้จริงของผู้มอบอำนาจกับผู้รับมอบอำนาจ  
และผู้รับมอบอำนาจกับผู้มอบอำนาจ ได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้าแล้ว

ลงชื่อ ..... พยาน

(.....)

ลงชื่อ ..... พยาน

(.....)

## รายละเอียดทรัพย์สินถาวร จำนวน 60 รายการ งานเลขที่ จพ.55/2565

รายละเอียดแนบท้าย

รายการ	รหัสทรัพย์สิน	รายละเอียด	ผู้ประสานงาน	เบอร์ติดต่อ	หน่วยงาน
		กองผลิตและจ่ายน้ำ ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์			
1	5000070527	0 Supply Fan	ศิมา	086-3679393	กผจ.ผผม.
2	5000070528	0 Supply Fan	ศิมา	086-3679393	กผจ.ผผม.
3	5000083312	0 เครื่องดูดแก๊สคลอรีน โรงจ่ายสารเคมี 1 พร้อมระบบควบคุม	ศิมา	086-3679393	กผจ.ผผม.
4	5000083313	0 เครื่องพ่นโซดาไฟพร้อมระบบควบคุม ส.จ่ายสารเคมี1	ศิมา	086-3679393	กผจ.ผผม.
5	5000085602	0 Chlorination Gas Neutralization System อาคารคลอรีน ระบบจ่ายคลอรีน	ศิมา	086-3679393	กผจ.ผผม.
6	5000085607	0 Safety Cabinet ระบบจ่ายคลอรีน อาคารคลอรีน เฟส 3	ศิมา	086-3679393	กผจ.ผผม.
7	5000085615	0 Pressure Switchover System อาคารคลอรีน ระบบจ่ายคลอรีน	ศิมา	086-3679393	กผจ.ผผม.
8	1700000301	0 Level Transmitter บ่อกรอง 1 E+H FMU90 FDU91	ศิมา	086-3679393	กผจ.ผผม.
9	1700000302	0 Level Transmitter บ่อกรอง 2 E+H FMU90 FDU91	ศิมา	086-3679393	กผจ.ผผม.
10	1700000303	0 Level Transmitter บ่อกรอง 3 E+H FMU90 FDU91	ศิมา	086-3679393	กผจ.ผผม.
11	1700000304	0 Level Transmitter บ่อกรอง 4 E+H FMU90 FDU91	ศิมา	086-3679393	กผจ.ผผม.
12	1700000305	0 Level Transmitter บ่อกรอง 5 E+H FMU90 FDU91	ศิมา	086-3679393	กผจ.ผผม.
13	1700000306	0 Level Transmitter บ่อกรอง 6 E+H FMU90 FDU91	ศิมา	086-3679393	กผจ.ผผม.
14	1700000307	0 Level Transmitter บ่อกรอง 7 E+H FMU90 FDU91	ศิมา	086-3679393	กผจ.ผผม.
15	1700000308	0 Level Transmitter บ่อกรอง 8 E+H FMU90 FDU91	ศิมา	086-3679393	กผจ.ผผม.
16	1700001472	0 Ultrasonic Level CWT4 no.1 Cell A CWT4 ด้านปลายถัง	ศิมา	086-3679393	กผจ.ผผม.
17	1700001473	0 Ultrasonic Level CWT4 no.2 Cell B CWT4 ด้านปลายถัง	ศิมา	086-3679393	กผจ.ผผม.
18	1700001665	0 Ultra-Sonic Level F4 no.1 Filter no.1	ศิมา	086-3679393	กผจ.ผผม.
19	1700001666	0 Ultra-Sonic Level F4 no.2 Filter no.2	ศิมา	086-3679393	กผจ.ผผม.
20	1700001667	0 Ultra-Sonic Level F4 no.3 Filter no.3	ศิมา	086-3679393	กผจ.ผผม.
21	1700001668	0 Ultra-Sonic Level F4 no.4 Filter no.4	ศิมา	086-3679393	กผจ.ผผม.
22	1700001669	0 Ultra-Sonic Level F4 no.5 Filter no.5	ศิมา	086-3679393	กผจ.ผผม.
23	1700001670	0 Ultra-Sonic Level F4 no.6 Filter no.6	ศิมา	086-3679393	กผจ.ผผม.
24	1700001671	0 Ultra-Sonic Level F4 no.7 Filter no.7	ศิมา	086-3679393	กผจ.ผผม.
25	1700001672	0 Ultra-Sonic Level F4 no.8 Filter no.8	ศิมา	086-3679393	กผจ.ผผม.
26	1700001673	0 Ultra-Sonic Level F4 no.9 Filter no.9	ศิมา	086-3679393	กผจ.ผผม.
27	1700001674	0 Ultra-Sonic Level F4 no.10 Filter no.10	ศิมา	086-3679393	กผจ.ผผม.
28	1700001675	0 Ultra-Sonic Level F4 no.11 Filter no.11	ศิมา	086-3679393	กผจ.ผผม.
29	1700001676	0 Ultra-Sonic Level F4 no.12 Filter no.12	ศิมา	086-3679393	กผจ.ผผม.
30	1700001677	0 Ultra-Sonic Level F4 no.13 Filter no.13	ศิมา	086-3679393	กผจ.ผผม.
31	1700001678	0 Ultra-Sonic Level F4 no.14 Filter no.14	ศิมา	086-3679393	กผจ.ผผม.
32	5100004478	0 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ CARRIER 155000 BTU/ Hr แบบ แยกส่วน ( SPLIT TYPE )	ศิมา	086-3679393	กผจ.ผผม.
33	5100004479	0 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ CARRIER 155000 BTU/ Hr แบบ แยกส่วน ( SPLIT TYPE )	ศิมา	086-3679393	กผจ.ผผม.
34	5100004480	0 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ CARRIER 155000 BTU/ Hr แบบ แยกส่วน ( SPLIT TYPE )	ศิมา	086-3679393	กผจ.ผผม.
35	1700000427	1 HDPE Pipe 1 นิ้ว for Sampling Water from Clarifier to Lab เฟส 2	ศิมา	086-3679393	กผจ.ผผม.
36	1700012057	0 อะไหล่เครื่องสูบน้ำดิบ พร้อมมอเตอร์ หมายเลข P-RW3 (อะไหล่เดิมจากการ Overhaul) โรงสูบน้ำดิบ2	ศิมา	086-3679393	กผจ.ผผม.
37	5000097838	2 อะไหล่ตะแกรงละเอียด Fine screen(FS3) (อะไหล่เดิมจากการ Overhaul) โรงสูบน้ำดิบ2	ศิมา	086-3679393	กผจ.ผผม.
38	5000124786	2 ประตูน้ำ Gate Valve ขนาด 150 และ 200 มม. สำหรับระบายตะกอนถัง 1A	ศิมา	086-3679393	กผจ.ผผม.
39	5000124791	2 ประตูน้ำ Gate Valve ขนาด 150 และ 200 มม. สำหรับระบายตะกอนถัง 1B	ศิมา	086-3679393	กผจ.ผผม.
		ส่วนบริการโรงงาน 1 กองบริการโรงงาน ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์			
40	1600000289	8 สายไฟถนนติดอำนวยการถึงโรงจ่ายสารเคมี	เอกพจน์	0 2831 4400 ต่อ 5710	สปร1.กบจ.ผผม.
41	1600000276	2 โคมไฟถนนชนิดอะลูมิเนียม จำนวน 30 โคม	เอกพจน์	0 2831 4400 ต่อ 5710	สปร1.กบจ.ผผม.
42	1600000271	3 โคมไฟถนนชนิดอะลูมิเนียม จำนวน 30 โคม	เอกพจน์	0 2831 4400 ต่อ 5710	สปร1.กบจ.ผผม.
43	1600000272	3 โคมไฟถนนชนิดอะลูมิเนียม จำนวน 30 โคม	เอกพจน์	0 2831 4400 ต่อ 5710	สปร1.กบจ.ผผม.
		ส่วนบริการโรงงาน 2 กองบริการโรงงาน ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์			
44	1600000269	0 รั้ว W/O RETAINING WALL เฟส 1 ยาว 1400 ม.	นฤพนธ์	0 2831 4400 ต่อ 5723	สปร2.กบจ.ผผม.
45	1600000270	0 รั้ว W/O RETAINING WALL เฟส 1 ยาว 2800 ม.	นฤพนธ์	0 2831 4400 ต่อ 5723	สปร2.กบจ.ผผม.

26/5/25

## รายละเอียดทรัพย์สินถาวร จำนวน 60 รายการ งานเลขที่ จพ.55/2565

รายการที่	รหัสทรัพย์สิน	รายละเอียด	ผู้ประสานงาน	เบอร์ติดต่อ	หน่วยงาน
		กองผลิตและจ่ายน้ำ ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำบางเขน			
46	1700006904	0 Inverter No.1 ยี่ห้อ Solar King รุ่น SLK4000	อัครเดช	062 496 3597	กผจ.ฝผช.
47	1700006905	0 Inverter No.2 ยี่ห้อ Solar King รุ่น SLK4000	อัครเดช	062 496 3597	กผจ.ฝผช.
48	1700006906	0 Inverter No.3 ยี่ห้อ Solar King รุ่น SLK4000	อัครเดช	062 496 3597	กผจ.ฝผช.
49	1700006907	0 Inverter No.4 ยี่ห้อ Solar King รุ่น SLK4000	อัครเดช	062 496 3597	กผจ.ฝผช.
50	1700006909	0 Inverter No.6 ยี่ห้อ Solar King รุ่น SLK4000	อัครเดช	062 496 3597	กผจ.ฝผช.
51	1700000935	0 เครื่องสูบน้ำจ่ายสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ หมายเลข 1	อัครเดช	062 496 3597	กผจ.ฝผช.
52	1700000936	0 เครื่องสูบน้ำจ่ายสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ หมายเลข 2	อัครเดช	062 496 3597	กผจ.ฝผช.
53	1700000937	0 เครื่องสูบน้ำจ่ายสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ หมายเลข 3	อัครเดช	062 496 3597	กผจ.ฝผช.
54	1700000938	0 เครื่องสูบน้ำจ่ายสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ หมายเลข 4	อัครเดช	062 496 3597	กผจ.ฝผช.
55	1700005156	0 ตู้ pH Cabinet ที่บ่อกรอง Line 2	อัครเดช	062 496 3597	กผจ.ฝผช.
56	5000125284	0 Electric Valve Actuator พร้อม Gear Box Drain Value บ่อกรองน้ำ No.24	อัครเดช	062 496 3597	กผจ.ฝผช.
57	5000125289	0 Electric Valve Actuator พร้อม Gear Box Drain Value บ่อกรองน้ำ No.25	อัครเดช	062 496 3597	กผจ.ฝผช.
58	5000125299	0 Electric Valve Actuator พร้อม Gear Box Drain Value บ่อกรองน้ำ No.27	อัครเดช	062 496 3597	กผจ.ฝผช.
59	5000125309	0 Electric Valve Actuator พร้อม Gear Box Drain Value บ่อกรองน้ำ No.29	อัครเดช	062 496 3597	กผจ.ฝผช.
60	5000125318	0 Electric Valve Actuator พร้อม Gear Box Drain Value บ่อกรองน้ำ No.31	อัครเดช	062 496 3597	กผจ.ฝผช.
		จำนวน 60 รายการ			

AKK



มาตรการ/ข้อกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid - 19)  
สำหรับงานขายทอดตลาด

1. การประสานครหลวง (กปน.) กำหนดให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่สนใจเข้าร่วมการขายทอดตลาดตามที่ กปน. ประกาศขาย จำนวน 1 ท่าน / 1 บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เท่านั้น
2. กปน. ไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาด
3. กปน. กำหนดให้ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ต้องวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรองบริเวณชั้น 1 ทางเข้าอาคาร สำนักงานใหญ่ โดยอุณหภูมิร่างกายต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ถึงจะเข้าร่วมการขายทอดตลาดได้
4. กปน. กำหนดให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่เข้าร่วมการขายทอดตลาดสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ที่อยู่ในพื้นที่
5. กปน. กำหนดให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าร่วมการขายทอดตลาด ต้องแสดงหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
  - แสดงหลักฐานต้นฉบับ/สำเนาที่ออกโดยสถานที่ตรวจ ผลการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ด้วยวิธี RT-PCR ล่วงหน้าไม่เกิน 4 วัน นับถึงวันเข้าร่วมประมูล ซึ่งมีผลเป็นลบ หรือ
  - แสดงหลักฐานต้นฉบับ/สำเนาที่ออกโดยสถานที่ตรวจ ผลการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ด้วยวิธี ATK ล่วงหน้าไม่เกิน 3 วัน นับถึงวันเข้าร่วมประมูล ซึ่งมีผลเป็นลบ

ทั้งนี้ หลักฐานผลการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ต้องเป็นเอกสารต้นฉบับ/สำเนาที่ออกโดยสถานที่ตรวจเท่านั้น

