



ประกาศการประปานครหลวง
เรื่อง ขยายมาตรวัดน้ำที่เสื่อมสภาพ จำนวน ๔๖ รายการ โดยวิธีทอดตลาด
เลขที่ จพ.๕๑/๒๕๖๕

การประปานครหลวงมีความประสงค์จะขยายมาตรวัดน้ำที่เสื่อมสภาพ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “มาตรวัดน้ำ”) จำนวน ๔๖ รายการ โดยวิธีทอดตลาด เลขที่ จพ.๕๑/๒๕๖๕ (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้) โดยการประมูลด้วยวาจา ราคาเริ่มต้น ๓,๐๒๓,๐๐๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ทั้งนี้ จะทำการขายทอดตลาด ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๑๕ น. ณ ห้องรับรอง VIP (ภายในบริเวณชั้น ๑) อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ปกป้องการล่วงละเมิดและคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนดหลักการให้การเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องขอความยินยอมพร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยชัดแจ้ง จะทำเป็นหนังสือหรือทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) กปน. ขอเชิญวัดในขั้นตอนการเข้าร่วมประมูลโดยเฉพาะการเว้นระยะห่างของผู้เข้าร่วมประมูลและเจ้าหน้าที่ โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรการ ศบค. ดังต่อไปนี้

- แสดงหลักฐานของทางราชการว่าได้รับวัคซีน Covid-๑๙ อย่างน้อย ๓ เข็ม

ผู้สนใจเข้าร่วมสุ้ราคาจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

๑. การเสนอราคา

๑.๑ ผู้สนใจเข้าร่วมสุ้ราคาสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมสุ้ราคาการขายทอดตลาดนี้ ได้ทางเว็บไซต์ <https://bit.ly/mxlocjg> (QR Code ท้ายประกาศ) ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

๑.๒ ผู้สนใจเข้าร่วมสุ้ราคาสามารถขอดูสภาพมาตรวัดน้ำได้ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. และ ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ กองบริหารมาตรวัดน้ำ ฝ่ายมาตรวัดน้ำ โดยติดต่อที่นางสาวปิยาภรณ์ อริย์รัช โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๐๑๒๓ ต่อ ๔๘๑๙

๒. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมสุ้ราคา

ผู้สนใจเข้าร่วมสุ้ราคาที่ได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมสุ้ราคาไว้ตามข้อ ๑.๑ เท่านั้น จึงจะเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมสุ้ราคา โดยให้มาลงทะเบียนในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง VIP (ภายในบริเวณชั้น ๑) อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ทั้งนี้ ให้นำบัตรประชาชนตัวจริงมาเพื่อแสดงตนด้วย พร้อมแนบหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ ดังนี้

๒.๑ ผู้สุ้ราคาเป็นนิติบุคคล ให้แนบหลักฐานสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน ๖ เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. ๒๐ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการหรือหุ้นส่วนที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ ผู้สุ้ราคาเป็นร้านค้า ให้แนบหลักฐานสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ที่ได้จดทะเบียน สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. ๒๐ (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๒.๓ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน ต้องแสดงหลักฐานใบมอบอำนาจ ต่อคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดก่อนการขายทอดตลาด โดยมอบให้เจ้าหน้าที่ในวันขายทอดตลาด มิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิเข้าสู่อำนาจ โดยติดอากรแสตมป์ตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

ทั้งนี้ มาตรการวัดน้ำทั้งหมดที่การประปานครหลวงขายทอดตลาด ผู้ที่สู่อากาศสูงสุดจะต้องทำลาย โดยการหลอม และจะต้องแสดงหนังสือจากโรงงานหลอมว่าได้ดำเนินการหลอมเรียบร้อยแล้ว (เว้นแต่ กรณีมาตรการวัดน้ำพลาสติก) โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้ซื้อทั้งสิ้น และการประปานครหลวงสงวนสิทธิ์เข้าสังเกตการณ์การดำเนินการดังกล่าว

๓. การเข้าสู่อำนาจ

๓.๑ ผู้เข้าร่วมสู่อำนาจต้องวางหลักประกันการเข้าร่วมการขายทอดตลาดและรับป้ายหมายเลข ดังนี้

๓.๑.๑ ผู้เข้าร่วมสู่อำนาจจะต้องวางหลักประกันเป็นเช็คเช็คที่สั่งจ่ายให้แก่การประปานครหลวง โดยเป็นเช็คที่ลงวันที่วันเดียวกับวันขายทอดตลาดหรือก่อนหน้าวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ (กรณีเช็คที่ออกให้โดยธนาคารต่างจังหวัด ผู้เข้าร่วมสู่อำนาจจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการโอนให้กับการประปานครหลวง) มามอบให้กับการประปานครหลวงยึดถือไว้ขณะเข้าสู่อำนาจ จำนวนเงิน ๑๕๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) และรับป้ายหมายเลข ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง VIP (ภายในบริเวณชั้น ๑) อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง

๓.๑.๒ หลักประกันนี้ ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ การประปานครหลวงจะคืนให้แก่ผู้สู่อำนาจเมื่อสิ้นสุดการขายทอดตลาด และการประปานครหลวงจะดำเนินการคืนหลักประกันให้กับผู้สู่อำนาจสูงสุดต่อเมื่อชำระเงินครบถ้วนตามเงื่อนไขการขายทอดตลาด โดยไม่มีดอกเบี้ย ขนย้ายมาตรการวัดน้ำออกนอกบริเวณการประปานครหลวง และนำหนังสือจากโรงงานหลอมมาแสดงว่าได้นำมาตรการวัดน้ำทั้งหมด ไปทำลาย โดยการหลอมเรียบร้อยแล้ว (เว้นแต่ กรณีมาตรการวัดน้ำพลาสติก) โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้สู่อำนาจสูงสุดทั้งสิ้น

๓.๒ ผู้เข้าร่วมสู่อำนาจต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนรายชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้เข้าร่วมสู่อำนาจต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ณ วันที่ดำเนินการขายทอดตลาด หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔ การขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา ต่อหน้าคณะกรรมการพิจารณาราคาขายที่แต่งตั้งขึ้นและต่อหน้าผู้สู่อำนาจรายอื่น โดยให้เสนอราคาเป็นเงินบาทเท่านั้น

๔. การพิจารณาและความรับผิดชอบ

๔.๑ เมื่อผู้ทอดตลาดแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้ หรือด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง การขายทอดตลาดย่อมสมบูรณ์

๔.๒ ผู้สู่อำนาจสูงสุดต้องชำระราคาตามที่เสนอสูงสุดซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ถ้าผู้สู่อำนาจสูงสุดละเลยไม่มาชำระราคาตามที่เงื่อนไขกำหนด การประปานครหลวงจะริบเอามาตรการวัดน้ำนั้นออกขายทอดตลาดซ้ำอีกครั้งหนึ่ง ถ้าได้เงินเป็นจำนวนสุทธิไม่คุ้มราคาและค่าขายทอดตลาดชั้นเดิม ผู้สู่อำนาจสูงสุดเดิมคนนั้นต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาด

๔.๓ ในการสู่อำนาจ ถ้าคณะกรรมการพิจารณาราคาขายเห็นว่าราคาซึ่งผู้สู่อำนาจสูงสุดเสนอให้นั้นยังไม่เป็นที่พอใจ คณะกรรมการพิจารณาราคาขายสงวนสิทธิ์ที่จะถอนการขายทอดตลาดครั้งนี้เสียได้

๔.๔ การประปานครหลวงถือว่าผู้สู่อำนาจทุกรายได้ดูสภาพของมาตรการวัดน้ำตามประกาศการขายทอดตลาดของการประปานครหลวงจนเป็นที่พอใจแล้ว ดังนั้น การประปานครหลวงถือว่าขายตามสภาพ จะไม่รับผิดชอบในความบกพร่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและอื่น ๆ

๔.๕ นอกจากเงื่อนไขทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่มีประเด็นปัญหาการตีความหรือการปฏิบัติ ให้คณะกรรมการพิจารณาราคาขายของการประปานครหลวงเป็นผู้ชี้ขาด

๕. การชำระเงิน

๕.๑ ถ้าคณะกรรมการพิจารณาราคาขายเห็นว่าผู้สู่อำนาจสูงสุดเสนอให้ นั้น เป็นราคาที่สมควรรับได้ ผู้สู่อำนาจสูงสุดจะต้องชำระเงินทันทีร้อยละ ๕๐ ของราคาตามที่เสนอสูงสุด (ราคา รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยนำไปชำระที่ กองการเงิน ฝ่ายการเงิน ชั้น ๒ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง และชำระส่วนที่เหลือภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากการประปานครหลวง

๕.๒ เมื่อครบกำหนดตามข้อ ๕.๑ ผู้สุ้ราคาสูงสุดยังมีได้นำเงินมาชำระส่วนที่เหลืออีก การประปานครหลวงจะริบเงินที่ชำระไว้แล้วเสียทั้งหมด (รวมเงินประกันการเข้าสุ้ราคา) และหากนำมาตรวจวัดน้ำที่ขายทอดตลาดนั้นออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีใหม่อีกก็ตาม ถ้าได้จำนวนเงินที่ขายในครั้งหลังต่ำกว่าการขายทอดตลาดในครั้งแรกเท่าใด ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องรับผิดชอบชดใช้เงินส่วนที่ขาดไปนั้นให้แก่การประปานครหลวงจนครบถ้วนด้วย

๖. การส่งมอบ

๖.๑ การประปานครหลวงจะส่งมอบมาตรวัดน้ำให้กับผู้สุ้ราคาสูงสุดเมื่อได้ชำระเงินค่าพัสดุครบถ้วนแล้ว

๖.๒ ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องขนย้ายมาตรวัดน้ำที่ขายทอดตลาดออกไปจากสถานที่เก็บของการประปานครหลวงภายในกำหนด ๗ วันทำการ นับถัดจากวันที่ชำระเงินค่าพัสดุครบถ้วนแล้วและในวันขนย้ายพัสดุออกจากสถานที่จัดเก็บของการประปานครหลวง ผู้สุ้ราคาสูงสุดจะต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยทุกครั้ง เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย เป็นต้น ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนั้น หากผู้สุ้ราคาสูงสุดไม่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยดังกล่าว การประปานครหลวงของสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ขนย้ายพัสดุ ออกจากสถานที่จัดเก็บของการประปานครหลวง

๖.๓ เมื่อครบกำหนดตามข้อ ๖.๒ หากผู้สุ้ราคาสูงสุดยังไม่สามารถรับมอบและขนย้ายมาตรวัดน้ำตามกำหนดเวลา ผู้สุ้ราคาสูงสุดจะต้องยินยอมให้การประปานครหลวงเรียกค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาวัสดุที่ตกลงซื้อขาย นับถัดจากวันที่ครบกำหนดจนถึงวันที่ขนย้ายวัสดุเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๗. การสงวนสิทธิ์

๗.๑ กรณีที่ผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายไม่อนุมัติขาย การประปานครหลวงจะแจ้งให้ท่านทราบและท่านจะเรียกเรื่องค่าเสียหายใดๆ มิได้ทั้งสิ้น การประปานครหลวง จะคืนเงินที่ชำระค่าพัสดุที่ซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ยต่อไป


๗.๒ กรณีบุคคลภายนอกที่ไม่มีสิทธิในการร่วมสุ้ราคาขอเข้าร่วมรับฟังการขายทอดตลาดให้อยู่เฉพาะบริเวณที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น และต้องปฏิบัติตามให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย

๗.๓ การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์ที่จะเชิญผู้เข้าสุ้ราคาที่เกิดเหตุทะเลาะวิวาท หรือขัดขวางการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อันส่งผลให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในการขายทอดตลาดออกจากห้องขายทอดตลาดและตัดสิทธิ์ในการเข้าสุ้เสนอราคาในครั้งนี้

๗.๔ กรณีมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าผู้สุ้ราคาสูงสุด กระทำการโดยไม่สุจริต และตรวจสอบได้ว่าผู้สุ้ราคาสูงสุดมิได้นำมาตรวัดน้ำทั้งหมด ไปทำลายโดยการหลอมนจริง (เว้นแต่ กรณีมาตรวัดน้ำพลาสติก) การประปานครหลวง ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าสุ้ราคาขายทอดตลาด

โดยประกาศฉบับนี้ การประปานครหลวงถือว่าผู้สุ้ราคาทุกรายได้ทราบเงื่อนไขการขายทอดตลาดครั้งนี้แล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนจำหน่ายพัสดุ กองจัดการพัสดุ ฝ่ายจัดหาและพัสดุ ห้อง ๔๐๙ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (<http://www.mwa.co.th>) หรือติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๐๑๒๓ ต่อ ๑๔๒๗, ๑๔๒๘ และ ๑๔๙๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕



(นางสาวพัฒนา วิชชชทากุล)
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและพัสดุ



*สแกนเพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการขายทอดตลาด

AKS

ติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท

หนังสือมอบอำนาจ

เขียนที่.....

วันที่ เดือน พ.ศ.

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า

อายุ..... ปี เชื้อชาติ สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่.....ตรอก,

ซอย..... ถนน ตำบล/แขวงอำเภอ/เขต

..... จังหวัด.....ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

.....สำนักงานตั้งอยู่ที่.....หมู่.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

ได้มอบอำนาจให้.....(ชื่อผู้รับมอบอำนาจ)อายุ

..... ปี เชื้อชาติ สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่.....ตรอก,

ซอย..... ถนน ตำบล/แขวงอำเภอ/เขต

..... จังหวัด.....เป็นผู้มีอำนาจจัดการเข้าลงทะเบียน เข้าร่วมการ

สู้ราคา และชำระราคาสิ่งของ ในกรณีที่สูงราคาสูงสุด และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศการประปานครหลวง

เรื่อง เลขที่ จพ.๕๑/๒๕๖๕ แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ และข้าพเจ้ายอม

รับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าได้ทำไป ตามที่มอบอำนาจนี้ เสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้ทำการเองด้วยตนเอง

เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้ เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ ผู้มอบอำนาจ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ

(.....)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นลายมือ หรือ ลายนิ้วมืออันแท้จริงของผู้มอบอำนาจกับผู้รับมอบอำนาจ และผู้รับ

มอบอำนาจกับผู้มอบอำนาจ ได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้าแล้ว

ลงชื่อ พยาน

(.....)

ลงชื่อ พยาน

(.....)

รายละเอียดเปลือกของมาตรวัดน้ำที่เสื่อมสภาพ

จำนวน ๔๖ รายการ จพ.๕๑/๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	ยี่ห้อ	จำนวน (เครื่อง)	หมายเหตุ
	เปลือกมาตรวัดน้ำ (มีไส้อะไหล)			
๑	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑/๒"	ASAHI	๓,๖๕๕	
๒	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑/๒"	AICHI	๘๖	
๓	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑/๒"	TAC	๒,๗๔๔	
๔	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑/๒"	TAC	๑	Class C
๕	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑/๒"	KENT	๓	
๖	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑/๒"	CHAMPION	๒๘๑	
๗	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๓/๔"	ASAHI	๑,๕๓๒	
๘	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๓/๔"	AICHI	๑๙๒	
๙	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๓/๔"	TAC	๒,๓๙๑	
๑๐	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๓/๔"	KENT	๖๖	
๑๑	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๓/๔"	CHAMPION	๒๐๙	
๑๒	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑"	ASAHI	๑๔๘	
๑๓	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑"	AICHI	๔๙	
๑๔	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑"	TAC	๔๒๐	
๑๕	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑ ๑/๒"	ASAHI	๒๓๙	
๑๖	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑/๒"	ASAHI	๖๙	
๑๗	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑/๒"	ASAHI	๘๓	
๑๘	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑/๒"	AICHI	๑๑	
๑๙	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑/๒"	TAC	๕	
๒๐	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑/๒"	TAC	๒๖	Class C
๒๑	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑/๒"	ELSTER	๓๘	
๒๒	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๓/๔"	AICHI	๙	
๒๓	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑"	AICHI	๑๑	
๒๔	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑ ๑/๒"	ELSTER	๑๖	
	เปลือกมาตรวัดน้ำ (ทองบรอนซ์ล้วน)			
๒๕	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑/๒"	ASAHI	๔๒	
๒๖	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑/๒"	TAC	๗	
๒๗	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๓/๔"	ASAHI	๒๗	
๒๘	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑"	ASAHI	๑๓	
	เปลือกมาตรวัดน้ำ			
๒๙	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๒"	C.D.C./ SCHLUMBERG	๓๑๑	
๓๐	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๒"	ACTARIS	๑๖๐	

รายละเอียดเปลือกของมาตรวัดน้ำที่เสื่อมสภาพ

เอกสารแนบท้าย

จำนวน ๔๖ รายการ จพ.๕๑/๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	ยี่ห้อ	จำนวน (เครื่อง)	หมายเหตุ
๓๑	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๒"	ITRON	๑๔๖	
๓๒	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๓"	KENT	๑	
๓๓	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๓"	ELSTER	๑	
๓๔	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๓"	ITRON	๒๔	
๓๕	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๔"	C.D.C./ SCHLUMBERG	๒๘	
๓๖	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๔"	ITRON	๒๘	
๓๗	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๖"	C.D.C./ SCHLUMBERG	๒	
๓๘	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๖"	ACTARIS	๑	
๓๙	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๖"	ELSTER	๑	
๔๐	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๖"	ITRON	๖	
๔๑	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๘"	C.D.C./ SCHLUMBERG	๑	
๔๒	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๘"	ACTARIS	๑	
๔๓	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๘"	KENT	๑	
๔๔	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๘"	ELSTER	๒	
๔๕	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๘"	ITRON	๕	
	มาตรวัดน้ำพลาสติก			
๔๖	มาตรวัดน้ำพลาสติก	-	๖๘๓	
		รวมทั้งสิ้น	๑๓,๗๗๕	

มาตรการ/ข้อกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid - 19)
สำหรับงานขายทอดตลาด

1. การประปานครหลวง (กปน.) กำหนดให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่สนใจเข้าร่วมการขายทอดตลาดตามที่ กปน. ประกาศขาย จำนวน 1 ท่าน / 1 บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เท่านั้น
2. กปน. ไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาด
3. กปน. กำหนดให้ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ต้องวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรองบริเวณชั้น 1 ทางเข้าอาคาร สำนักงานใหญ่ โดยอุณหภูมิร่างกายต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ถึงจะเข้าร่วมการขายทอดตลาดได้
4. กปน. กำหนดให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่เข้าร่วมการขายทอดตลาดสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่
5. กปน. กำหนดให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าร่วมการขายทอดตลาด ต้องแสดงหลักฐานของทางราชการ ว่าได้รับวัคซีน Covid - 19 อย่างน้อย 3 เข็ม