



ประกาศการประปานครหลวง  
เรื่อง ขยายมาตรวัดน้ำที่เสื่อมสภาพ จำนวน ๔๙ รายการ โดยวิธีทอดตลาด  
เลขที่ จพ.๖๕/๒๕๖๕

การประปานครหลวงมีความประสงค์จะขยายมาตรวัดน้ำที่เสื่อมสภาพ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “มาตรวัดน้ำ”) จำนวน ๔๙ รายการ โดยวิธีทอดตลาด เลขที่ จพ.๖๕/๒๕๖๕ (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้) โดยการประมูลด้วยวาจา ราคาเริ่มต้น ๓,๓๒๐,๐๐๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ทั้งนี้ จะทำการขายทอดตลาด ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๑๕ น. ณ ห้องรับรอง VIP (ภายในบริเวณชั้น ๑) อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ปกป้องการล่วงละเมิดและคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนดหลักการให้การเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องขอความยินยอมพร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยชัดแจ้ง จะทำเป็นหนังสือหรือทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) กปน. ขอข้มงวดในขั้นตอนการเข้าร่วมประมูลโดยเฉพาะการเว้นระยะห่างของผู้เข้าร่วมประมูลและเจ้าหน้าที่ และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเข้าร่วมประมูล

ผู้สนใจเข้าร่วมสู้ราคาจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

#### ๑. การเสนอราคา

๑.๑ ผู้สนใจเข้าร่วมสู้ราคาสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมสู้ราคาการขายทอดตลาดนี้ ได้ทางเว็บไซต์ <https://shorturl.asia/slUu6> (QR Code ท้ายประกาศ) ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

๑.๒ ผู้สนใจเข้าร่วมสู้ราคาสามารถขอดูสภาพมาตรวัดน้ำได้ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. และ ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ กองบริหารมาตรวัดน้ำ ฝ่ายมาตรวัดน้ำ โดยติดต่อที่นางสาวปิยาภรณ์ อริย์รัช โท. ๐ ๒๕๐๔ ๐๑๒๓ ต่อ ๔๘๑๙ และนางสาวมะลิวัลย์ ไสยะโร โท. ๐ ๒๕๐๔ ๐๑๒๓ ต่อ ๔๘๒๐

#### ๒. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมสู้ราคา

ผู้สนใจเข้าร่วมสู้ราคาที่ได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมสู้ราคาไว้ตามข้อ ๑.๑ เท่านั้น จึงจะเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมสู้ราคา โดยให้มาลงทะเบียนในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง VIP (ภายในบริเวณชั้น ๑) อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ทั้งนี้ ให้นำบัตรประชาชนตัวจริงมาเพื่อแสดงตนด้วย พร้อมแนบหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ ดังนี้

๒.๑ ผู้สู้ราคาเป็นนิติบุคคล ให้แนบหลักฐานสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน ๖ เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. ๒๐ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการหรือหุ้นส่วนที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

/๒.๒ ผู้สู้ราคาเป็นร้านค้า...

CKK

๒.๒ ผู้สู้อราคาเป็นร้านค้า ให้แนบหลักฐานสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ที่ได้จดทะเบียน สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. ๒๐ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๒.๓ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน ต้องแสดงหลักฐานใบมอบอำนาจต่อคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดก่อนการขายทอดตลาด โดยมอบให้เจ้าหน้าที่ในวันขายทอดตลาด มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าสู้อราคา โดยติดอากรแสตมป์ตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

ทั้งนี้ มาตรการวัดน้ำทั้งหมดที่การประปานครหลวงขายทอดตลาด ผู้ที่สู้อราคาสูงสุดจะต้องทำลายโดยการหลอม และจะต้องแสดงหนังสือจากโรงงานหลอมว่าได้ดำเนินการหลอมเรียบร้อยแล้ว (เว้นแต่ กรณีมาตรการวัดน้ำพลาสติก) โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้ซื้อทั้งสิ้น และการประปานครหลวงสงวนสิทธิ์เข้าสังเกตการณ์การดำเนินการดังกล่าว

### ๓. การเข้าสู้อราคา

๓.๑ ผู้เข้าร่วมสู้อราคาต้องวางหลักประกันการเข้าร่วมการขายทอดตลาดและรับป้ายหมายเลข ดังนี้

๓.๑.๑ ผู้เข้าร่วมสู้อราคาจะต้องวางหลักประกันเป็นแคชเชียร์เช็คที่ส่งจ่ายให้แก่การประปานครหลวง โดยเป็นเช็คที่ลงวันที่วันเดียวกับวันขายทอดตลาดหรือก่อนหน้าวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ (กรณีเช็คที่ออกให้โดยธนาคารต่างจังหวัด ผู้เข้าร่วมสู้อราคาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการโอนให้กับการประปานครหลวง) มามอบให้กับการประปานครหลวงยึดถือไว้ขณะเข้าสู้อราคา จำนวนเงิน ๑๖๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) และรับป้ายหมายเลข ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง VIP (ภายในบริเวณชั้น ๑) อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง

๓.๑.๒ หลักประกันนี้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ การประปานครหลวงจะคืนให้แก่ผู้สู้อราคาเมื่อสิ้นสุดการขายทอดตลาด และการประปานครหลวงจะดำเนินการคืนหลักประกันให้กับผู้สู้อราคาสูงสุดต่อเมื่อชำระเงินครบถ้วนตามเงื่อนไขการขายทอดตลาด โดยไม่มีดอกเบี้ย ขนย้ายมาตรการวัดน้ำออกนอกบริเวณการประปานครหลวง และนำหนังสือจากโรงงานหลอมมาแสดงว่าได้นำมาตรการวัดน้ำทั้งหมด ไปทำลาย โดยการหลอมเรียบร้อยแล้ว (เว้นแต่ กรณีมาตรการวัดน้ำพลาสติก) โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้สู้อราคาสูงสุดทั้งสิ้น

๓.๒ ผู้เข้าร่วมสู้อราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนรายชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้เข้าร่วมสู้อราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ณ วันที่ดำเนินการขายทอดตลาด หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔ การขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา ต่อหน้าคณะกรรมการพิจารณาราคาขายที่แต่งตั้งขึ้นและต่อหน้าผู้สู้อการรายอื่น โดยให้เสนอราคาเป็นเงินบาทเท่านั้น

### ๔. การพิจารณาและความรับผิดชอบ

๔.๑ เมื่อผู้ทอดตลาดแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้ หรือด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง การขายทอดตลาดย่อมบริบูรณ์

๔.๒ ผู้สู้อราคาสูงสุดต้องชำระราคารวมที่เสนอสูงสุดซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ถ้าผู้สู้อราคาสูงสุดละเลยไม่มาชำระราคาตามที่เงื่อนไขกำหนด การประปานครหลวงจะริบเอามาตรการวัดน้ำนั้นออกขายทอดตลาดซ้ำอีกครั้งหนึ่ง ถ้าได้เงินเป็นจำนวนสุทธิไม่คุ้มราคาและค่าขายทอดตลาดขั้นเดิม ผู้สู้อราคาสูงสุดเดิมคนนั้นต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาด

๔.๓ ในการสู้อราคา ถ้าคณะกรรมการพิจารณาราคาขายเห็นว่าราคาซึ่งผู้สู้อราคาสูงสุดเสนอให้ นั้นยังไม่เป็นที่พอใจ คณะกรรมการพิจารณาราคาขายสงวนสิทธิ์ที่จะถอนการขายทอดตลาดครั้งนี้เสียได้

๔.๔ การประปานครหลวงถือว่าผู้สู้อราคาทุกรายได้ดูสภาพของมาตรการวัดน้ำตามประกาศการขายทอดตลาดของการประปานครหลวงจนเป็นที่พอใจแล้ว ดังนั้น การประปานครหลวงถือว่าขายตามสภาพฯ จะไม่รับผิดชอบในความบกพร่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและอื่น ๆ

๔.๕ นอกจากเงื่อนไขทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่มีประเด็นปัญหาการตีความหรือการปฏิบัติให้คณะกรรมการพิจารณาราคาขายของการประปานครหลวงเป็นผู้ชี้ขาด

/๕. การชำระเงิน...

BRK

## ๕. การชำระเงิน

๕.๑ ถ้าคณะกรรมการพิจารณาราคาขายเห็นว่าผู้สุ้ราคาสูงสุดเสนอให้นั้น เป็นราคาที่สมควรรับได้ ผู้สุ้ราคาสูงสุดจะต้องชำระเงินทันทีร้อยละ ๕๐ ของราคารวมที่เสนอสูงสุด (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยนำไปชำระที่ กองการเงิน ฝ่ายการเงิน ชั้น ๒ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง และชำระส่วนที่เหลือภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากการประปานครหลวง

๕.๒ เมื่อครบกำหนดตามข้อ ๕.๑ ผู้สุ้ราคาสูงสุดยังมีได้นำเงินมาชำระส่วนที่เหลืออีก การประปานครหลวงจะริบเงินที่ชำระไว้แล้วเสียทั้งหมด (รวมเงินประกันการเข้าสุ้ราคา) และหากนำมาตราวัดน้ำที่ขายทอดตลาด นั้นออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีใหม่อีกก็ตาม ถ้าได้จำนวนเงินที่ขายในครั้งหลังต่ำกว่าการขายทอดตลาด ในครั้งแรกเท่าใด ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องรับผิดชอบขอชดใช้เงินส่วนที่ขาดไปนั้นให้แก่การประปานครหลวงจนครบถ้วนด้วย

## ๖. การส่งมอบ

๖.๑ การประปานครหลวงจะส่งมอบมาตรวัดน้ำให้กับผู้สุ้ราคาสูงสุดเมื่อได้ชำระเงินค่าพัสดุครบถ้วนแล้ว

๖.๒ ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องขนย้ายมาตรวัดน้ำที่ขายทอดตลาดออกไปจากสถานที่เก็บของการประปานครหลวง ภายในกำหนด ๗ วันทำการ นับถัดจากวันที่ชำระเงินค่าพัสดุครบถ้วนแล้วทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการขนย้ายมาตรวัดน้ำเสื่อมสภาพ (ตามเอกสารแนบ) หากผู้สุ้ราคาสูงสุดไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการขนย้ายมาตรวัดน้ำเสื่อมสภาพ ดังกล่าว การประปานครหลวงขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ขนย้ายพัสดุออกจากสถานที่จัดเก็บของการประปานครหลวง

๖.๓ เมื่อครบกำหนดตามข้อ ๖.๒ หากผู้สุ้ราคาสูงสุดยังไม่สามารถรับมอบและขนย้ายมาตรวัดน้ำ ตามกำหนดเวลา ผู้สุ้ราคาสูงสุดจะต้องยินยอมให้การประปานครหลวงเรียกค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาวัสดุที่ตกลงซื้อขาย นับถัดจากวันที่ครบกำหนดจนถึงวันที่ขนย้ายวัสดุเสร็จเรียบร้อยแล้ว

## ๗. เงื่อนไขการขนย้ายพัสดุ

๗.๑ เครื่องมือและแรงงานที่ใช้ในการดำเนินงานผู้สุ้ราคาสูงสุดรับผิดชอบทั้งหมด

๗.๒ กรณีเกิดอุบัติเหตุในขณะที่ปฏิบัติงาน และเกิดความเสียหายต่อบุคคลและทรัพย์สินของ กปน.

ผู้สุ้ราคาสูงสุดเป็นผู้รับผิดชอบ

๗.๓ ในกรณีที่ลูกจ้างหรือผู้ที่ทำงานให้กับผู้สุ้ราคาสูงสุด ประสบอุบัติเหตุจากการทำงานอันเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย กปน. จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี

๗.๔ ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของ กปน. อย่างเคร่งครัด

๗.๕ ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องรักษาสภาพแวดล้อมตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของ กปน.

๗.๖ ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องแจ้งขออนุญาตหัวหน้าคลังพัสดุทุกครั้งก่อนเข้าทำงาน

๗.๗ หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ควบคุมการส่งมอบ มีสิทธิ์สั่งให้หยุดการทำงาน ถ้าผู้สุ้ราคาสูงสุดไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรืออาจเกิดอันตรายและเสียหายกับการประปานครหลวง

๗.๘ ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องรับผิดชอบในการทำงานทั้งหมดถ้าเกิดความเสียหาย

๗.๙ เศษวัสดุที่เกิดจากการทำงาน ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องนำออกนอกบริเวณพื้นที่ของ กปน. ทั้งหมด

๗.๑๐ ผู้สุ้ราคาสูงสุดและลูกจ้างที่ทำงานให้กับผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยทุกครั้ง เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย เป็นต้น ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

## ๘. การสงวนสิทธิ์

๘.๑ กรณีที่ผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายไม่อนุมัติขาย การประปานครหลวงจะแจ้งให้ท่านทราบ และท่านจะเรียกวงเงินค่าเสียหายใดๆ มิได้ทั้งสิ้น การประปานครหลวง จะคืนเงินที่ชำระค่าพัสดุที่ซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ยต่อไป


๘.๒ กรณีบุคคลภายนอกที่ไม่มีสิทธิ์ในการร่วมซื้อราคาขอเข้าร่วมรับฟังการขายทอดตลาดให้อยู่เฉพาะ บริเวณที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น และต้องปฏิบัติตามให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย

๘.๓ การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์ที่จะเชิญผู้ซื้อราคาที่สูงที่สุดและเลววิบาท หรือขัดขวางการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อันส่งผลให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในการขายทอดตลาดออกจากห้องขายทอดตลาด และตัดสิทธิ์ในการเข้าสู่เสนอราคาในครั้งนี้

๘.๔ กรณีมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าผู้ซื้อราคาสูงสุด กระทำการโดยไม่สุจริต และตรวจสอบได้ว่าผู้ซื้อราคาสูงสุดมิได้นำ มาตรฐานน้ำทั้งหมด ไปทำลายโดยการหลอมจริง (เว้นแต่ กรณีมาตรฐานน้ำพลาสติก) การประปานครหลวง ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ ตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าสู่ราคาขายทอดตลาด

โดยประกาศฉบับนี้ การประปานครหลวงถือว่าผู้ซื้อราคาทุกรายได้ทราบเงื่อนไขการขายทอดตลาดครั้งนี้แล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนจำหน่ายพัสดุ กองจัดการพัสดุ ฝ่ายจัดหาและพัสดุ ห้อง ๔๐๙ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (<http://www.mwa.co.th>) หรือติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๐๑๒๓ ต่อ ๑๔๒๗ , ๑๔๒๘ และ ๑๙๙๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕

  
(นางสาวพัฒนา วิชชจุฑากุล)  
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและพัสดุ

\*สแกนเพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการขายทอดตลาด



## ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการขนย้ายมาตรวัดน้ำเสื่อมสภาพ

### ฝ่ายมาตรวัดน้ำ การประปานครหลวง

๑. ผู้ขนย้ายฯ ต้องเข้ารับการอบรมด้านความปลอดภัย จาก จป.วิชาชีพ/นักอาชีวอนามัย เพื่อให้ทราบกฎระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัยของหน่วยงาน
๒. ก่อนเข้ามาดำเนินการให้ปฏิบัติ ดังนี้
  - แจ้งเอกสารการขออนุญาตเข้ามาดำเนินการให้หน่วยงานทราบล่วงหน้า
  - เอกสารตรวจรับรองความปลอดภัยขึ้นจันแบบเคลื่อนที่ (ปจ.๒) ที่รับรองโดยวิศวกรเครื่องกล และเอกสารต้องไม่หมดอายุ
  - มีหลักฐานผ่านการอบรมการทำงานกับขึ้นจันตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ ผู้ควบคุมขึ้นจัน (ผู้ควบคุมงาน) ผู้บังคับขึ้นจัน(ผู้ขับ) ผู้ยึดเกาะวัสดุ และ ผู้ให้สัญญาณ
๓. ในวันขนย้ายฯ ผู้ขนย้ายทุกคนจะต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่ทำการขนย้ายฯ เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย เป็นต้น

## หนังสือมอบอำนาจ

ติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท

เขียนที่.....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า .....

อายุ..... ปี เชื้อชาติ ..... สัญชาติ ..... อยู่บ้านเลขที่.....ตรอก,

ซอย..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....อำเภอ/เขต

.....จังหวัด.....ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

.....สำนักงานตั้งอยู่ที่.....หมู่.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

ได้มอบอำนาจให้.....(ชื่อผู้รับมอบอำนาจ)อายุ

..... ปี เชื้อชาติ ..... สัญชาติ ..... อยู่บ้านเลขที่.....ตรอก,

ซอย..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....อำเภอ/เขต

.....จังหวัด.....เป็นผู้มีอำนาจจัดการเข้าลงทะเบียน เข้าร่วมการ

สู้ราคา และชำระราคาสินของ ในกรณีที่สู้ราคาสูงสุด และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศการประปานครหลวง  
เรื่อง ..... เลขที่ จพ.๖๕/๒๕๖๕ แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ และข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าได้ทำไป ตามที่มอบอำนาจนี้ เสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้ทำการเองด้วยตนเอง  
เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้ เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ ..... ผู้มอบอำนาจ

.....

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบอำนาจ

.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นลายมือ หรือ ลายนิ้วมืออันแท้จริงของผู้มอบอำนาจกับผู้รับมอบอำนาจ และผู้รับ  
มอบอำนาจกับผู้มอบอำนาจ ได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้าแล้ว

ลงชื่อ ..... พยาน

.....

ลงชื่อ ..... พยาน

.....



รายละเอียดเปลือกของมาตรวัดน้ำที่เสื่อมสภาพ

เอกสารแนบท้าย

จำนวน ๔๙ รายการ จพ.๖๕/๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	ยี่ห้อ	จำนวน (เครื่อง)	หมายเหตุ
เปลือกมาตรวัดน้ำ (มีไส้อะไหล่) ครบวาระ				
๑	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑/๒"	ASAHI	๓,๑๗๓	
๒	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑/๒"	AICHI	๑๔๙	
๓	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑/๒"	TAC	๓,๓๕๗	
๔	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑/๒"	KENT	๑	
๕	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑/๒"	CHAMPION	๕๘๑	
๖	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๓/๔"	ASAHI	๔๙๙	
๗	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๓/๔"	AICHI	๑๐๕	
๘	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๓/๔"	TAC	๑,๐๘๒	
๙	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๓/๔"	KENT	๔๓	
๑๐	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๓/๔"	CHAMPION	๒๔๐	
๑๑	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑"	ASAHI	๑๓๘	
๑๒	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑"	AICHI	๑๑๔	
๑๓	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑"	TAC	๕๒๑	
๑๔	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑ ๑/๒"	ASAHI	๓๖๖	
เปลือกมาตรวัดน้ำ (มีไส้อะไหล่) รับคืนจาก สขบ.				
๑๕	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑/๒"	ASAHI	๕	
๑๖	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑/๒"	ASAHI	๒๗	Class C
๑๗	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑/๒"	AICHI	๖	
๑๘	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑/๒"	TAC	๑,๙๗๒	
๑๙	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑/๒"	TAC	๑๒๐	Class C
๒๐	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑/๒"	ELSTER	๒๕	
๒๑	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๓/๔"	AICHI	๕	
๒๒	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๓/๔"	TAC	๑	
๒๓	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑"	AICHI	๑	
๒๔	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑ ๑/๒"	ASAHI	๘๘๕	
๒๕	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑ ๑/๒"	ELSTER	๔	R>=๑๖๐
เปลือกมาตรวัดน้ำ (ทองบรอนซ์ล้วน) รับคืนจาก สขบ.				
๒๖	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑/๒"	ASAHI	๘๔	
๒๗	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๓/๔"	ASAHI	๕๑	
เปลือกมาตรวัดน้ำขนาด Ø ๒" - Ø ๘"				
๒๘	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๒"	C.D.C/ SCHLUMBERG	๒	
๒๙	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๒"	ACTARIS	๓๘	

รายละเอียดปลีกย่อยของมาตรวัดน้ำที่เสื่อมสภาพ

เอกสารแนบท้าย

จำนวน ๔๙ รายการ จพ.๖๕/๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	ยี่ห้อ	จำนวน (เครื่อง)	หมายเหตุ
๓๐	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๒"	KENT	๒๓	
๓๑	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๒"	ELSTER	๔๗	
๓๒	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๒"	SENSUS	๓๘	
๓๓	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๒"	ITRON	๒๒	
๓๔	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๓"	C.D.C/ SCHLUMBERG	๑	
๓๕	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๓"	KENT	๑	
๓๖	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๓"	MEINECKE	๑	
๓๗	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๓"	ITRON	๖๓	
๓๘	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๔"	C.D.C/ SCHLUMBERG	๕	
๓๙	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๔"	MEINECKE	๒	
๔๐	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๔"	SENSUS	๑๑	
๔๑	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๔"	ITRON	๗	
๔๒	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๖"	KENT	๒	
๔๓	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๖"	ITRON	๒	
๔๔	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๘"	C.D.C/ SCHLUMBERG	๑	
๔๕	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๘"	ACTARIS	๒	
๔๖	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๘"	KENT	๑	
๔๗	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๘"	ELSTER	๖	
๔๘	มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๘"	ITRON	๑	
	มาตรวัดน้ำพลาสติก			
๔๙	มาตรวัดน้ำพลาสติก	-	๔๙๖	
	รวมทั้งสิ้น		๑๔,๒๒๗	