



ประกาศการประปาครหลวง  
เรื่อง ข่ายมาตราวัดน้ำที่เสื่อมสภาพ จำนวน ๕๙ รายการ โดยวิธีทดสอบ  
เลขที่ จพ.๓/๒๕๖๖

การประปาครหลวงมีความประสงค์จะข่ายมาตราวัดน้ำที่เสื่อมสภาพ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “มาตราวัดน้ำ”), จำนวน ๕๙ รายการ โดยวิธีทดสอบเลขที่ จพ.๓/๒๕๖๖ (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้) โดยการประเมินด้วยวิธีการ  
ราคาเริ่มต้น ๔,๓๕๙,๐๐๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ทั้งนี้ จะทำการขายทอดตลาด ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน  
๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๕ น. ณ ห้องรับรอง VIP (ภายในบริเวณชั้น ๑) อาคารสำนักงานใหญ่ การประปาครหลวง  
ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นกฎหมายที่มีเจตนารณรงค์ป้องกันการ  
ล่วงละเมิดและคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนดหลักการให้การเก็บรวบรวมใช้หรือ<sup>๑</sup>  
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องขอความยินยอมพร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยชัดแจ้ง  
จะทำเป็นหนังสือหรือทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) กปน. ขอเข้มงวดในขั้นตอนการ  
เข้าร่วมประมูลโดยเฉพาะการเว้นระยะห่างของผู้เข้าร่วมประมูลและเจ้าหน้าที่ และสามไสห้าก่อนมาเขย่าตอกเวลา  
เข้าร่วมประมูล

ผู้สนใจเข้าร่วมสู้ราคาจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

#### ๑. การเสนอราคา

๑.๑ ผู้สนใจเข้าร่วมสู้ราคามาตรถจะแจ้งความประสงค์เข้าร่วมสู้ราคาก่อนขายทอดตลาดน้ำ ได้ทาง  
เว็บไซต์ <https://shorturl.asia/0eXPC> (QR Code ท้ายประกาศ) ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน  
๒๕๖๕ เวลา ๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

๑.๒ ผู้สนใจเข้าร่วมสู้ราคามาตรถขอตุ้กสภาพมาตราวัดน้ำได้ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และวันที่  
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. และ ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ กองบริหารมาตราวัดน้ำ ฝ่ายมาตราวัดน้ำ  
โดยติดต่อที่ นางสาวปิยารณ์ อริยรัช โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๐๑๒๓ ต่อ ๔๔๗๙ และนางสาวมะลิวัลย์ โสธร โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๐๑๒๓  
ต่อ ๔๔๒๐

#### ๒. คุณสมบัติของผู้เข้าสู้ราคา

ผู้สนใจเข้าร่วมสู้ราคาน้ำที่ได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมสู้ราคากำลังจะได้รับการคัดเลือกโดยวิธี  
เข้าร่วมสู้ราคา โดยให้มาลงทะเบียนในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น.  
ณ ห้องรับรอง VIP (ภายในบริเวณชั้น ๑) อาคารสำนักงานใหญ่ การประปาครหลวง ทั้งนี้ ให้นำบัตรประชาชน  
ตัวจริงมาเพื่อแสดงตนด้วย พร้อมแนบทลักษณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ ดังนี้

๒.๑ ผู้สู้ราคาเป็นนิติบุคคล ให้แนบทลักษณ์สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  
(อายุไม่เกิน ๖ เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. ๒๐ และสำเนาบัตร  
ประจำตัวประชาชนของกรรมการหรือหุ้นส่วนที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตราสำคัญของบริษัท  
(ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด



## ๕. การชำระเงิน

๕.๑ ถ้าคณะกรรมการพิจารณาค่าขายเห็นว่าผู้สู้รากาสูงสุดเสนอให้นั้น เป็นราคาน้ำมันที่สมควรรับได้ ผู้สู้รากาสูงสุดจะต้องชำระเงินทันทีร้อยละ ๕๐ ของราคาร่วมที่เสนอสูงสุด (ราคาร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยนำไปชำระที่ กองการเงิน ฝ่ายการเงิน ชั้น ๒ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง และชำระส่วนที่เหลือภายใต้ ๓ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากการประปานครหลวง

๕.๒ เมื่อครบกำหนดตามข้อ ๕.๑ ผู้สู้รากาสูงสุดยังมิได้นำเงินมาชำระส่วนที่เหลืออีก การประปานครหลวงจะรับเงินที่ชำระไว้แล้วเสียหักห้ามด (รวมเงินประกันการเข้ารากาสูง) และหากนำมาตราตั้งน้ำที่ขายหอดตลาดนั้นออกขายหอดตลาดหรือขายโดยวิธีใหม่อีกก็ตาม ถ้าได้จำนวนเงินที่ขายในครั้งหลังต่ำกว่าการขายหอดตลาดในครั้งแรกเท่าไหร่ ผู้สู้รากาสูงสุดต้องรับผิดชอบดูให้เงินส่วนที่ขาดไปนั้นให้แก่การประปานครหลวงจนครบถ้วนด้วย

## ๖. การส่งมอบ

๖.๑ การประปานครหลวงจะส่งมอบมาตราตั้งน้ำให้กับผู้สู้รากาสูงสุดเมื่อได้ชำระเงินค่าพัสดุครบถ้วนแล้ว

๖.๒ ผู้สู้รากาสูงสุดต้องขนย้ายมาตราตั้งน้ำที่ขายหอดตลาดออกจากร้านที่เก็บของการประปานครหลวงภายในกำหนด ๗ วันทำการ นับถัดจากวันที่ชำระเงินค่าพัสดุครบถ้วนแล้วทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามข้อปฏิบัติตามความปลดภัยในการขนย้ายมาตราตั้งน้ำเสื่อมสภาพ (ตามเอกสารแนบ) หากผู้สู้รากาสูงสุดไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามความปลดภัยในการขนย้ายมาตราตั้งน้ำเสื่อมสภาพ ดังกล่าว การประปานครหลวงขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ขนย้ายพัสดุออกจากสถานที่จัดเก็บของการประปานครหลวง

๖.๓ เมื่อครบกำหนดตามข้อ ๖.๒ หากผู้สู้รากาสูงสุดยังไม่สามารถรับมอบและขนย้ายมาตราตั้งน้ำตามกำหนดเวลา ผู้สู้รากาสูงสุดจะต้องยินยอมให้การประปานครหลวงเรียกค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาวัสดุที่ตก落ชื่อขาย นับถัดจากวันที่ครบกำหนดจนถึงวันที่ขนย้ายวัสดุเสร็จเรียบร้อยแล้ว

## ๗. เงื่อนไขการขนย้ายพัสดุ

๗.๑ เครื่องมือและแรงงานที่ใช้ในการดำเนินงานผู้สู้รากาสูงสุดรับผิดชอบทั้งหมด

๗.๒ กรณีเกิดอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงาน และเกิดความเสียหายต่อบุคคลและทรัพย์สินของ กปน.

ผู้สู้รากาสูงสุดเป็นผู้รับผิดชอบ

๗.๓ ในกรณีที่ลูกจ้างหรือผู้ที่ทำงานให้กับผู้สู้รากาสูงสุด ประสบอุบัติเหตุจากการทำงานอันเนื่องจาก การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย กปน. จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี

๗.๔ ผู้สู้รากาสูงสุดต้องปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยของ กปน.อย่างเคร่งครัด

๗.๕ ผู้สู้รากาสูงสุดจะต้องรักษาสภาพแวดล้อมตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของ กปน.

๗.๖ ผู้สู้รากาสูงสุดต้องแจ้งข้อมูลทางหน้าคัลล์พัสดุทุกครั้งที่เข้าทำงาน

๗.๗ หัวหน้าหน่วยงานฯหรือผู้ควบคุมการส่งมอบ มีสิทธิ์สั่งให้หยุดการทำงาน ถ้าผู้สู้รากาสูงสุดไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรืออาจเกิดอันตรายและเสียหายกับการประปานครหลวง

๗.๘ ผู้สู้รากาสูงสุดต้องรับผิดชอบในการทำงานทั้งหมดถ้าเกิดความเสียหาย

๗.๙ เชื้อวัสดุที่เกิดจากการทำงาน ผู้สู้รากาสูงสุดต้องนำออกนอกบริเวณพื้นที่ของ กปน.ทั้งหมด

๗.๑๐ ผู้สู้รากาสูงสุดและลูกจ้างที่ทำงานให้กับผู้สู้รากาสูงสุดจะต้องสมใจอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยทุกครั้ง เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย เป็นต้น ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

#### ๔. การส่วนสิทธิ์

๔.๑ กรณีที่ผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายไม่อนุมัติขาย การประปานครหลวงจะแจ้งให้ท่านทราบ และท่านจะเรียกร้องค่าเสียหายได้ มีได้ทั้งสิ้น การประปานครหลวง จะคืนเงินที่ชำระค่าพัสดุที่ซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ยต่อไป

๔.๒ กรณีบุคคลภายนอกที่ไม่มีสิทธิในการร่วมสู้ร้าคาขอเข้าร่วมรับฟังการขายหอดตลาดให้อยู่เฉพาะบริเวณที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้ท่านนั้น และต้องปฏิบัติตามให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย

๔.๓ การประปานครหลวงส่วนสิทธิ์ที่จะเขียนผู้เข้าสู้ร้าคาที่ก่อเหตุทะเลวิวาท หรือขัดขวางการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ยันส่งผล ให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในการขายหอดตลาดออกจากห้องขายหอดตลาด และตัดสิทธิ์ในการเข้าสู้เสนอราคาในครั้งนี้

๔.๔ กรณีเมืองที่ซื้อถือได้ว่าผู้สู้ร้าคาสูงสุด กระทำการโดยไม่สุจริต และตรวจสอบได้ว่าผู้สู้ร้าคาสูงสุดมีได้นำมาตรการด้านน้ำทั้งหมด ไปทำลายโดยการหลอมจิง (เงินแต่ กรณีมาตรการด้านน้ำปลาสติก) การประปานครหลวง ขอส่วนสิทธิ์ที่จะตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าสู้ร้าคาขายหอดตลาด

โดยประกาศฉบับนี้ การประปานครหลวงถือว่าผู้สู้ร้าคาทุกรายได้ทราบเงื่อนไขการขายหอดตลาดครั้งนี้แล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนอำนวยพัสดุ กองจัดการพัสดุ ฝ่ายจัดหาและพัสดุ ห้อง ๔๐๙ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (<http://www.mwa.co.th>) หรือติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๐๑๒๓ ต่อ ๑๔๒๗ , ๑๔๒๘ และ ๑๔๒๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

(นางสาวพัฒนา วิชชจุฑากุล)  
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและพัสดุ

\*สแกนเพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการขายหอดตลาด



## ข้อปฏิบัติต้านความปลอดภัยในการขนย้ายมาตรฐานน้ำเสื่อมสภาพ

### ฝ่ายมาตรฐานน้ำ การประปานครหลวง

๑. ผู้ขนย้ายฯ ต้องเข้ารับการอบรมด้านความปลอดภัย จาก จป.วิชาชีพ/นักอาชีวอนามัย เพื่อให้ทราบกฎระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัยของหน่วยงาน
๒. ก่อนเข้ามาดำเนินการให้ปฏิบัติ ดังนี้
  - แจ้งเอกสารการขออนุญาตเข้ามาดำเนินการให้หน่วยงานทราบล่วงหน้า
  - เอกสารตรวจรับรองความปลอดภัยปั้นจั่นแบบเคลื่อนที่ (ปจ.๒) ที่รับรองโดยวิศวกรเครื่องกล และเอกสารต้องไม่หมดอายุ
  - มีหลักฐานผ่านการอบรมการทำงานกับปั้นจั่นตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ ผู้ควบคุมปั้นจั่น (ผู้ควบคุมงาน) ผู้บังคับปั้นจั่น(ผู้ชับ) ผู้ยึดเกาะวัสดุ และ ผู้ให้สัญญาณ
๓. ในวันขนย้ายฯ ผู้ขนย้ายทุกคนจะต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่ทำการขนย้ายฯ เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย เป็นต้น

## หนังสือมอบอำนาจ

ติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท

เขียนที่.....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า .....

อายุ..... ปี เชื้อชาติ ..... สัญชาติ ..... อายุบ้านเลขที่..... ตรอก,

ซอย..... ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต

..... จังหวัด..... ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

..... สำนักงานตั้งอยู่ที่..... หมู่..... ถนน.....

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....

ได้มอบอำนาจให้..... (ชื่อผู้รับมอบอำนาจ) อายุ

..... ปี เชื้อชาติ ..... สัญชาติ ..... อายุบ้านเลขที่..... ตรอก,

ซอย..... ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต

..... จังหวัด..... เป็นผู้มีอำนาจจัดการเข้าลงทะเบียน เขาร่วมการ

สูรaca และชำระราคасิ่งของ ในกรณีที่สูรacaสูงสุด และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวนেื่อง ตามประกาศการประปาคร水流

เรื่อง ..... เลขที่ จพ.๓/๒๕๖๖ แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ และข้าพเจ้ายอม

รับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าได้ทำไป ตามที่มอบอำนาจนี้ เมื่อนั้นข้าพเจ้าได้ทำการลงด้วยตนเอง  
เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้ เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ ..... ผู้มอบอำนาจ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบอำนาจ

(.....)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นลายมือ หรือ ลายมืออันแท้จริงของผู้มีอำนาจกับผู้รับมอบอำนาจ และผู้รับ  
มอบอำนาจกับผู้มีอำนาจ ได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้าแล้ว

ลงชื่อ ..... พยาน

(.....)

ลงชื่อ ..... พยาน

(.....)

รายละเอียดเปลือกของมาตรฐานน้ำที่เลื่อมสภาพ

เอกสารแนบท้าย

จำนวน ๕๙ รายการ จพ.๓/๒๕๖๖

| ลำดับที่                                      | รายการ                  | ยี่ห้อ   | จำนวน<br>(เครื่อง) | หมายเหตุ |
|---|-------------------------|----------|--------------------|----------|
| เปลือกมาตรฐาน (รวมไส้อะเหล็ก) ครบวาระ         |                         |          |                    |          |
| ๑   | มาตรฐานน้ำข้าดาด Ø ๑/๒" | ASAHI    | ๔,๐๖๐              |          |
| ๒   | มาตรฐานน้ำข้าดาด Ø ๑/๒" | ASAHI    | ๒                  | Class C  |
| ๓   | มาตรฐานน้ำข้าดาด Ø ๑/๒" | AICHI    | ๘๗                 |          |
| ๔   | มาตรฐานน้ำข้าดาด Ø ๑/๒" | TAC      | ๓,๖๙๐              |          |
| ๕   | มาตรฐานน้ำข้าดาด Ø ๑/๒" | KENT     | ๙                  |          |
| ๖   | มาตรฐานน้ำข้าดาด Ø ๑/๒" | CHAMPION | ๑๓๙                |          |
| ๗   | มาตรฐานน้ำข้าดาด Ø ๓/๔" | ASAHI    | ๒,๔๙๙              |          |
| ๘   | มาตรฐานน้ำข้าดาด Ø ๓/๔" | AICHI    | ๒๕๔                |          |
| ๙   | มาตรฐานน้ำข้าดาด Ø ๓/๔" | TAC      | ๒,๒๗๗              |          |
| ๑๐  | มาตรฐานน้ำข้าดาด Ø ๓/๔" | KENT     | ๕๖                 |          |
| ๑๑  | มาตรฐานน้ำข้าดาด Ø ๓/๔" | CHAMPION | ๑๙๓                |          |
| ๑๒  | มาตรฐานน้ำข้าดาด Ø ๑"   | ASAHI    | ๑๙๒                |          |
| ๑๓  | มาตรฐานน้ำข้าดาด Ø ๑"   | AICHI    | ๙๙                 |          |
| ๑๔  | มาตรฐานน้ำข้าดาด Ø ๑"   | TAC      | ๓๖๐                |          |
| ๑๕  | มาตรฐานน้ำข้าดาด Ø ๑/๒" | ASAHI    | ๓๗๑                |          |
| เปลือกมาตรฐาน (รวมไส้อะเหล็ก) รับคืน จาก สชบ. |                         |          |                    |          |
| ๑๖  | มาตรฐานน้ำข้าดาด Ø ๑/๒" | ASAHI    | ๑๐                 |          |
| ๑๗  | มาตรฐานน้ำข้าดาด Ø ๑/๒" | ASAHI    | ๒๑                 | Class C  |
| ๑๘  | มาตรฐานน้ำข้าดาด Ø ๑/๒" | AICHI    | ๔                  |          |
| ๑๙  | มาตรฐานน้ำข้าดาด Ø ๑/๒" | TAC      | ๒,๓๔๙              |          |
| ๒๐  | มาตรฐานน้ำข้าดาด Ø ๑/๒" | TAC      | ๑๕๐                | Class C  |
| ๒๑  | มาตรฐานน้ำข้าดาด Ø ๑/๒" | ELSTER   | ๒                  |          |
| ๒๒  | มาตรฐานน้ำข้าดาด Ø ๓/๔" | AICHI    | ๑                  |          |
| ๒๓  | มาตรฐานน้ำข้าดาด Ø ๓/๔" | TAC      | ๑,๓๑๒              |          |
| ๒๔  | มาตรฐานน้ำข้าดาด Ø ๑"   | AICHI    | ๑                  |          |
| ๒๕  | มาตรฐานน้ำข้าดาด Ø ๑"   | TAC      | ๑                  |          |
| ๒๖  | มาตรฐานน้ำข้าดาด Ø ๑/๒" | ELSTER   | ๑๓                 | R>=๑๖๐   |
| ๒๗  | มาตรฐานน้ำข้าดาด Ø ๑/๒" | ITRON    | ๗                  | R>=๑๖๐   |
| เปลือกมาตรฐาน (ทองบรรอนซ์ล้วน) รับคืนจาก สชบ. |                         |          |                    |          |
| ๒๘  | มาตรฐานน้ำข้าดาด Ø ๑/๒" | ASAHI    | ๖๕๙                |          |
| ๒๙  | มาตรฐานน้ำข้าดาด Ø ๑/๒" | TAC      | ๓๒                 |          |
| ๓๐  | มาตรฐานน้ำข้าดาด Ø ๓/๔" | ASAHI    | ๕๕๑                |          |

รายละเอียดเปลือกของมาตรวัดน้ำที่เลื่อมสภาพ

เอกสารแนบท้าย

จำนวน ๕๘ รายการ จพ.๓/๒๕๖๖

| ลำดับที่ | รายการ                           | ยี่ห้อ             | จำนวน<br>(เครื่อง) | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------|--------------------|--------------------|----------|
| ๓๑       | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๓/₄"            | TAC                | ๑๓                 |          |
| ๓๒       | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑"              | ASAHI              | ๙                  |          |
| ๓๓       | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑"              | TAC                | ๑๑                 |          |
| ๓๔       | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑ ๑/๒"          | ASAHI              | ๙                  |          |
|          | เปลือกมาตรวัดน้ำขนาด Ø ๒" - Ø ๖" |                    |                    |          |
| ๓๕       | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๒"              | ASAHI              | ๑                  |          |
| ๓๖       | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๒"              | C.D.C./ SCHLUMBERG | ๒๑                 |          |
| ๓๗       | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๒"              | ACTARIS            | ๔                  |          |
| ๓๘       | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๒"              | KENT               | ๕                  |          |
| ๓๙       | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๒"              | MEINECKE           | ๑                  |          |
| ๔๐       | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๒"              | ELSTER             | ๔                  |          |
| ๔๑       | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๒"              | SENSUS             | ๘                  |          |
| ๔๒       | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๒ ๑/๒"          | ITRON              | ๔                  |          |
| ๔๓       | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๒ ๑/๒"          | ASAHI              | ๑                  |          |
| ๔๔       | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๒ ๑/๒"          | AICHI              | ๑                  |          |
| ๔๕       | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๓"              | ACTARIS            | ๑                  |          |
| ๔๖       | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๓"              | KENT               | ๓                  |          |
| ๔๗       | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๓"              | MEINECKE           | ๑                  |          |
| ๔๘       | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๓"              | ELSTER             | ๒                  |          |
| ๔๙       | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๔"              | ASAHI              | ๒                  |          |
| ๕๐       | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๔"              | C.D.C./ SCHLUMBERG | ๒                  |          |
| ๕๑       | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๔"              | KENT               | ๑                  |          |
| ๕๒       | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๔"              | MEINECKE           | ๗                  |          |
| ๕๓       | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๔"              | SENSUS             | ๗                  |          |
| ๕๔       | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๖"              | ASAHI              | ๑                  |          |
| ๕๕       | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๖"              | C.D.C./ SCHLUMBERG | ๒                  |          |
| ๕๖       | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๖"              | KENT               | ๒                  |          |
| ๕๗       | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๖"              | MEINECKE           | ๑                  |          |
|          | มาตรวัดน้ำพลาสติก                |                    |                    |          |
| ๕๘       | มาตรวัดน้ำพลาสติก                | -                  | ๑,๑๗๙              |          |
|          | รวมทั้งสิ้น                      |                    | ๒๐,๙๘๘             |          |