



ประกาศการประปานครหลวง
เรื่อง ขยายมาตราวัดน้ำที่เสื่อมสภาพ จำนวน ๔๙ รายการ โดยวิธีทอตตลาด^๑
เลขที่ จป.ก/๒๕๖๖

การประปานครหลวงมีความประสงค์จะขายมาตราวัตน้ำที่เสื่อมสภาพ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “มาตราวัตน้ำ”) จำนวน ๕๙ รายการ โดยวิธีทอดตลาด เลขที่ จพ.๗/๒๕๖๖ (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้) โดยการประมูลด้วยวิชาการ ราคาเริ่มต้น ๔,๓๓๑,๐๐๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ทั้งนี้ จะทำการขายทอดตลาด ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง VIP (ภายในบริเวณชั้น ๑) อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นกฎหมายที่มีเจตนาณ์ปกป้องการล่วงละเมิดและคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนดหลักการให้การเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องขอความยินยอมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยชัดแจ้งจะทำเป็นหนังสือหรือทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ -

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) กปน. ขอเข้มงวดในขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมโดยเฉพาะการเว้นระยะห่างของผู้เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าที่ และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
เข้าร่วมประชุม

ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมารากาจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

๑. การเสนอราคা

๑.๑ ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมสัมมารถการขายทอดตลาดนี้ ได้ทาง
ลิงก์ <https://shorturl.asia/VJcYj> (QR Code ท้ายประกาศ) ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน
๒๕๖๕ เวลา ๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

១.២ ដូសនិងការចុះឈ្មោះស្ថាបនីរាយការណ៍ទីលើកម្ពុជា និងការចុះឈ្មោះស្ថាបនីរាយការណ៍ទីលើកម្ពុជាដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងការចុះឈ្មោះស្ថាបនីរាយការណ៍ទីលើកម្ពុជាដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

๒. คุณสมบัติของผู้เข้าสู่ระบบ

ผู้สนใจเข้าร่วมสูรากาที่ได้เง็งความประสังค์เข้าร่วมสูรากาไว้ตามข้อ ๑.๑ เท่านั้น จึงจะเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมสูรากา โดยให้มالงะเบียนในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องรับรอง VIP (ภายในบริเวณชั้น ๑) อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ทั้งนี้ ให้นำบัตรประชาชนตัวจริงมาเพื่อแสดงตนด้วย พร้อมแนบหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ ดังนี้

๒.๑ ผู้สู้ราคาเป็นนิติบุคคล ให้แบบหลักฐานสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. ๒๐ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการหรือหุ้นส่วนที่ยังไม่หมดอายุ
ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๑๗.๒ ຜູ້ສໍາຄະນະເປັນຮ້ານຄ້າ...

Q5162

๒.๒ ผู้สู้ราคាបีบ้านค้า ให้แบบหลักฐานสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ที่ได้จดทะเบียน สำเนาในทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ก.พ. ๖๐ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมลงลายมือชื่อรับรอง สำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๒.๓ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน ต้องแสดงหลักฐานใบมอบอำนาจ ต่อคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดก่อนการขายทอดตลาด โดยมอบให้เจ้าหน้าที่ในวันขายทอดตลาด มีฉะนั้น จะไม่มีสิทธิเข้าสู้ราคากโดยติดอากรแสตมป์ตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและบุคคลมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

ทั้งนี้ มาตรวัดน้ำทั้งหมดที่การประปานครหลวงขายทอดตลาด ผู้ที่สู้ราคากลางสุดจะต้องทำลายโดยการหลอม และจะต้องเสด็งหนังสือจากโรงงานหลอมว่าได้ดำเนินการหลอมเรียบร้อยแล้ว (เว้นแต่ กรณีมาตรวัดน้ำพลาสติก) โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้ซื้อทั้งสิ้น และการประปานครหลวงสงวนสิทธิเข้าสังเกตุการดำเนินการดังกล่าว

๓. การเข้าสู้ราคาก

๓.๑ ผู้เข้าร่วมสู้ราคាត้องวางหลักประกันการเข้าร่วมการขายทอดตลาดและรับบัญหมายเลข ดังนี้

๓.๑.๑ ผู้เข้าร่วมสู้ราคากจะต้องวางหลักประกันเป็นเศษเชียร์เช็คที่สั่งจ่ายให้แก่การประปานครหลวงโดยเป็นเช็คที่ลงวันที่วันเดียวกับวันขายทอดตลาดหรือก่อนหน้าวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ (กรณีเช็คที่ออกให้โดยธนาคารต่างจังหวัด ผู้เข้าร่วมสู้ราคากจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการโอนให้กับการประปานครหลวง นามออบให้กับการประปานครหลวงยึดถือไว้ขณะเข้าสู้ราคาก จำนวนเงิน ๒๗๗,๐๐๐.- บาท (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และรับบัญหมายเลข ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น./ ณ ห้องรับรอง VIP (ภายในบริเวณชั้น ๑) อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง

๓.๑.๒ หลักประกันนี้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ การประปานครหลวงจะคืนให้แก่ผู้สู้ราคามือสิ้นสุด การขายทอดตลาด และการประปานครหลวงจะดำเนินการคืนหลักประกันให้กับผู้สู้ราคากลางสุดต่อเมื่อชำระเงินครบถ้วนตามเงื่อนไขการขายทอดตลาด โดยไม่มีดอกเบี้ย ในการขนย้ายมาตราวัดน้ำออกน้ำอุบลราชธานี การประปานครหลวง จะต้องนำหนังสือจากโรงงานหลอมมาแสดงว่าได้นำมาตราวัดน้ำทั้งหมด ไปทำลาย โดยการหลอมเรียบร้อยแล้ว (เว้นแต่ กรณีมาตรวัดน้ำพลาสติก) โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้สู้ราคากลางสุดทั้งสิ้น

๓.๒ ผู้เข้าร่วมสู้ราคากต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุขือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทั้งงานของทางราชการและได้แจ้งเรียนรายชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิตบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทั้งงานตามระบุขึ้นของทางราชการ

๓.๓ ผู้เข้าร่วมสู้ราคากต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ณ วันที่ดำเนินการขายทอดตลาด หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม

๓.๔ การขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลด้วยวิชาการ ต่อหน้าคณะกรรมการพิจารณาขายที่แต่งตั้งขึ้นและต่อหน้าผู้สู้ราคารายอื่น โดยให้เสนอราคาเป็นเงินบาทเท่านั้น

๔. การพิจารณาและความรับผิด

๔.๑ เมื่อผู้หอดตลาดแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้ หรือด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง การขายทอดตลาดย่อมบริบูรณ์

๔.๒ ผู้สู้ราคากลางสุดต้องชำระราคาร่วมที่เสนอสูงสุดซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ถ้าผู้สู้ราคากลางสุดละเลยไม่มาชำระราคากตามที่เงื่อนไขกำหนด การประปานครหลวงจะรับเอกสารวัดน้ำนั้นออกขายทอดตลาดซึ่งครั้งหนึ่งถ้าได้เงินเป็นจำนวนสุทธิไม่คุ้มราคากลางและค่าขายทอดตลาดซึ่งเดิม ผู้สู้ราคากลางสุดเดิมคนนั้นต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาด

๔.๓ ในการสู้ราคาก ถ้าคณะกรรมการพิจารณาขายเห็นว่าราคากลางสูงสุดเสนอให้นั้นยังไม่เป็นที่พอใจ คณะกรรมการพิจารณาขายสงวนสิทธิ์ที่จะถอนการขายทอดตลาดครั้งนี้เสียได้

๔.๔ การประปานครหลวงถือว่าผู้สู้ราคากลางทุกรายได้ถูกสภาพของมาตรฐานตามประกาศการขายทอดตลาดของการประปานครหลวงเป็นที่พอใจแล้ว ดังนั้น การประปานครหลวงถือว่าขายตามสภาพฯ จะไม่รับผิดชอบในความบกพร่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและอื่น ๆ

๔.๕ นอกจากเงื่อนไขทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่มีประเด็นปัญหาการตีความหรือการปฏิบัติให้คณะกรรมการพิจารณาขายของการประปานครหลวงเป็นผู้ชี้ขาด

/๔. การชำระเงิน...

QKPK

๕. การชำระเงิน

๕.๑ ถ้าคณะกรรมการพิจารณาราคาขายเห็นว่าผู้สู้ราคาสูงสุดเสนอให้นั้น เป็นราคาน้ำที่สมควรรับได้ ผู้สู้ราคาสูงสุดจะต้องชำระเงินทันทีร้อยละ ๕๐ ของราคาร่วมที่เสนอสูงสุด (ราคาร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยนำไปชำระที่ กองการเงิน ฝ่ายการเงิน ชั้น ๒ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง และชำระส่วนที่เหลือภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากการประปานครหลวง

๕.๒ เมื่อครบกำหนดตามข้อ ๕.๑ ผู้สู้ราคาสูงสุดยังมิได้นำเงินมาชำระส่วนที่เหลืออีก การประปานครหลวงจะรับเงินที่ชำระไว้แล้วเสียทั้งหมด (รวมเงินประกันการเข้าสู้ราคา) และหากนำมาต่อวันน้ำที่ขายทอดตลาด นั้นออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีใหม่อีก็ตาม ถ้าได้จำนวนเงินที่ขายในครั้งหลังต่ำกว่าการขายทอดตลาด ในครั้งแรกเท่าใด ผู้สู้ราคาสูงสุดต้องรับผิดชอบชดใช้เงินส่วนที่ขาดไปนั้นให้แก่การประปานครหลวงจนครบถ้วนด้วย

๖. การส่งมอบ

๖.๑ การประปานครหลวงจะส่งมอบมาตรวัดน้ำให้กับผู้สู้ราคาสูงสุดเมื่อได้ชำระเงินค่าพัสดุครบถ้วนแล้ว

๖.๒ ผู้สู้ราคาสูงสุดต้องขนย้ายมาตรวัดน้ำที่ขายทอดตลาดออกจากสถานที่เก็บของการประปานครหลวง ภายในกำหนด ๗ วันทำการ นับถัดจากวันที่ชำระเงินค่าพัสดุครบถ้วนแล้วทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามข้อปฏิบัติตามความ ปลดภัยในการขนย้ายมาตรวัดน้ำเลื่อมสภาพ (ตามเอกสารแนบ) หากผู้สู้ราคาสูงสุดไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามความ ปลดภัยในการขนย้ายมาตรวัดน้ำเลื่อมสภาพ ดังกล่าว การประปานครหลวงขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ขนย้ายพัสดุ ออกจากสถานที่จัดเก็บของการประปานครหลวง

๖.๓ เมื่อครบกำหนดตามข้อ ๖.๒ หากผู้สู้ราคาสูงสุดยังไม่สามารถรับมอบและขนย้ายมาตรวัดน้ำ ตามกำหนดเวลา ผู้สู้ราคาสูงสุดจะต้องยินยอมให้การประปานครหลวงเรียกค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาวัสดุที่ตกลงของขาย นับถัดจากวันที่ครบกำหนดจนถึงวันที่ขนย้ายวัสดุเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๗. เงื่อนไขการขนย้ายพัสดุ

๗.๑ เครื่องมือและแรงงานที่ใช้ในการดำเนินงานผู้สู้ราคาสูงสุดรับผิดชอบทั้งหมด

๗.๒ กรณีเกิดอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงาน และเกิดความเสียหายต่อบุคคลและทรัพย์สินของ กปน.

ผู้สู้ราคาสูงสุดเป็นผู้รับผิดชอบ

๗.๓ ในกรณีที่ลูกจ้างหรือผู้ที่ทำงานให้กับผู้สู้ราคาสูงสุด ประสบอุบัติเหตุจากการทำงานอันเนื่องจาก การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย กปน. จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี

๗.๔ ผู้สู้ราคาสูงสุดต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของ กปน.อย่างเคร่งครัด

๗.๕ ผู้สู้ราคาสูงสุดจะต้องรักษาสภาพแวดล้อมตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของ กปน.

๗.๖ ผู้สู้ราคาสูงสุดต้องแจ้งขออนุญาตหัวหน้าคลังพัสดุทุกครั้งที่เข้าทำงาน

๗.๗ หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ควบคุมการส่งมอบ มีสิทธิ์สั่งให้หยุดการทำงาน ถ้าผู้สู้ราคาสูงสุดไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรืออาจเกิดอันตรายและเสียหายกับการประปานครหลวง

๗.๘ ผู้สู้ราคาสูงสุดต้องรับผิดชอบในการทำงานทั้งหมดถ้าเกิดความเสียหาย

๗.๙ เชษชวัสดุที่เกิดจากการทำงาน ผู้สู้ราคาสูงสุดต้องนำออกนอกบริเวณพื้นที่ของ กปน.ทั้งหมด

๗.๑๐ ผู้สู้ราคาสูงสุดและลูกจ้างที่ทำงานให้กับผู้สู้ราคาสูงสุดจะต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยทุกครั้ง เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย เป็นต้น ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

๙. การส่วนสิทธิ์

๙.๑ กรณีที่ผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายไม่อนุมัติขาย การประปานครหลวงจะแจ้งให้ท่านทราบ และท่านจะเรียกร้องค่าเสียหายได้ฯ มิได้ทั้งสิ้น การประปานครหลวง จะคืนเงินที่ชำระค่าพัสดุที่ซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ยต่อไป


๙.๒ กรณีบุคคลภายนอกที่ไม่มีสิทธิในการร่วมสู้ราคาขอเข้าร่วมรับฟังการขายทอดตลาดให้อยู่่เฉพาะ บริเวณที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้ท่านนั้น และต้องปฏิบัติตามให้อยู่่ในความสงบเรียบร้อย

๙.๓ การประปานครหลวงส่วนสิทธิ์ที่จะเชญผู้เข้าสู้ราคากลับก่อเหตุทะเลวิวาท หรือขัดขวางการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ยันส่งผล ให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในการขายทอดตลาดออกจากห้องขายทอดตลาด และตัดสิทธิ์ในการเข้าสู้เสนอราคาในครั้งนี้

๙.๔ กรณีมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าผู้สู้ราคากลับสูงสุด กระทำการโดยไม่สุจริต และตรวจสอบได้ว่าผู้สู้ราคากลับมิได้นำ มาตรวัดน้ำทั้งหมด ไปทำลายโดยการหลอมจิง (เง้นแต่ กรณีมาตรฐานน้ำปลาสติก) การประปานครหลวง ขอส่วนสิทธิ์ที่จะ ตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าสู้ราคายอดตลาด

โดยประกาศฉบับนี้ การประปานครหลวงถือว่าผู้สู้ราคากลับรายได้ทราบเงื่อนไขการขายทอดตลาดครั้งนี้แล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนอำนวยการพัสดุ กองจัดการพัสดุ ฝ่ายจัดหาและพัสดุ ห้อง ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (<http://www.mwa.co.th>) หรือติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๐๑๒๓ ต่อ ๑๔๒๗ , ๑๔๒๘ และ ๑๔๒๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕



(นางสาวพัฒนา วิชชจุฑากุล)
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและพัสดุ



*สแกนเพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการขายทอดตลาด



ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการขนย้ายมาตรวัดน้ำเสื่อมสภาพ

ฝ่ายมาตรวัดน้ำ การประปาครหลวง

๑. ผู้ขนย้ายฯ ต้องเข้ารับการอบรมด้านความปลอดภัย เพื่อให้ทราบกฎระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัยของหน่วยงาน
๒. ก่อนเข้ามาดำเนินการให้ปฏิบัติ ดังนี้
 - แจ้งเอกสารการขออนุญาตเข้ามาดำเนินการให้หน่วยงานทราบล่วงหน้า
 - เอกสารตรวจรับรองความปลอดภัยปืนจั่นแบบเคลื่อนที่ (ปจ.๒) ที่รับรองโดยวิศวกรเครื่องกล และเอกสารต้องไม่หมดอายุ
 - มีหลักฐานผ่านการอบรมการทำงานกับปืนจั่นตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ ผู้ควบคุมปืนจั่ม(ผู้ควบคุมงาน) ผู้บังคับปืนจั่น(ผู้ชับ) ผู้ยึดเกาะวัสดุ และ ผู้ให้สัญญาณ
๓. ในวันขนย้ายฯ ผู้ขนย้ายทุกคนจะต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่ทำการขนย้ายฯ เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย เป็นต้น

หนังสือมอบอำนาจ

ติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท

เขียนที่.....

วันที่ เดือน พ.ศ.

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า

อายุ..... ปี เชื้อชาติ สัญชาติ อายุบ้านเลขที่..... ตรอก,

ซอย..... ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

..... จังหวัด..... ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

..... สำนักงานตั้งอยู่ที่..... หมู่..... ถนน.....

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....

“ได้มอบอำนาจให้..... (ชื่อผู้รับมอบอำนาจ) อายุ

..... ปี เชื้อชาติ สัญชาติ อายุบ้านเลขที่..... ตรอก,

ซอย..... ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

..... จังหวัด..... เป็นผู้มีอำนาจจัดการเข้าลงทะเบียน เข้าร่วมการ

สูรากา และชำระราคาสิ่งของ ในกรณีที่สูรากาสูงสุด และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวนี้ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง

เลขที่ จพ.๗/๒๕๖๖

แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ และข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าได้ทำไป ตามที่มีมอบอำนาจนี้ เมื่อตนนั่งข้าพเจ้าได้ทำการเองด้วยตนเอง

เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้ เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ ผู้มอบอำนาจ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ

(.....)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นลายมือ หรือ ลายนิ้วมืออันแท้จริงของผู้มีอำนาจกับผู้รับมอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจกับผู้มีอำนาจ ได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้าแล้ว

ลงชื่อ พยาน

(.....)

ลงชื่อ พยาน

(.....)

รายละเอียดเปลี่ยนของมาตรฐานน้ำที่เสื่อมสภาพ

จำนวน ๕๙ รายการ จพ.๗/๒๕๖๕

เอกสารแนบท้าย

ลำดับที่	รายการ	ยี่ห้อ	จำนวน (เครื่อง)	หมายเหตุ
เปลี่ยนมาตรฐาน (รวมเสื่อมสภาพ)				
๑	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	ASAHI	๔๔	
๒	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	ASAHI	๔๙	Class C
๓	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	AICHI	๘๒	
๔	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	TAC	๙๗	
๕	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	TAC	๒	Class C
๖	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	KENT	๕๓	
๗	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	CHAMPION	๒๗๖	
๘	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	ELSTER	๖	
๙	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓/๔"	ASAHI	๖๓	
๑๐	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓/๔"	AICHI	๑๐	
๑๑	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓/๔"	TAC	๒๓	
๑๒	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓/๔"	KENT	๓๕	
๑๓	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓/๔"	CHAMPION	๒๓๓	
๑๔	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑"	ASAHI	๑๙	
๑๕	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑"	AICHI	๙	
๑๖	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑"	TAC	๖	
๑๗	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑"	KENT	๒๒	
๑๘	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑"	CHAMPION	๑๓	
๑๙	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑ ๑/๒"	ASAHI	๑๕	
เปลี่ยนมาตรฐาน (ทองบรรอนช์ล้วน)				
๒๐	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	ASAHI	๕๐	
๒๑	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	ASAHI	๒๖	Class C
๒๒	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	AICHI	๑	
๒๓	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	TAC	๒	
๒๔	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓/๔"	ASAHI	๑๙	
๒๕	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓/๔"	AICHI	๑	
๒๖	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑"	ASAHI	๗	
๒๗	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑ ๑/๒"	ASAHI	๕๑	
เปลี่ยนมาตรฐาน (รวมเสื่อมสภาพ) ครบวาระ				
๒๘	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	ASAHI	๕,๓๙๐	
๒๙	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	AICHI	๕๗	
๓๐	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	TAC	๒,๓๓๔	

รายละเอียดเปลี่ยนของมาตรฐานน้ำที่เสื่อมสภาพ

จำนวน ๕๙ รายการ จพ.๗/๒๕๖๕

เอกสารแนบท้าย

ลำดับที่	รายการ	ยี่ห้อ	จำนวน (เครื่อง)	หมายเหตุ
๓๑	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	KENT	๑๔	
๓๒	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	CHAMPION	๓๗/๑	
๓๓	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓/๔"	ASAHI	๓,๖๕๐	
๓๔	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓/๔"	AICHI	๒๐๙	
๓๕	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓/๔"	TAC	๒,๕๓๔	
๓๖	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓/๔"	KENT	๘๙	
๓๗	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓/๔"	CHAMPION	๑๒๔	
๓๘	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑"	ASAHI	๑๔๕	
๓๙	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑"	AICHI	๔๔	
๔๐	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑"	TAC	๔๐๗	
๔๑	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑ ๑/๒"	ASAHI	๓๒๔	
เปลี่ยนมาตรฐาน (รวมไส้อั่งเหลือง) รับคืนจาก สชบ.				
๔๒	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	ASAHI	๒	
๔๓	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	ASAHI	๑๔	Class C
๔๔	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	AICHI	๕	
๔๕	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	TAC	๑	
๔๖	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	TAC	๔๑	Class C
๔๗	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	KENT	๕๐	
๔๘	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	ELSTER	๑,๗๗/๑	
๔๙	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓/๔"	ASAHI	๑๗	
๕๐	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓/๔"	AICHI	๕	
๕๑	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓/๔"	KENT	๑๑๗	
๕๒	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑ ๑/๒"	ELSTER	๑๑	R>=160
๕๓	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑ ๑/๒"	ITRON	๓	R>=161
เปลี่ยนมาตรฐาน (ทองบรรอนซ์ล้วน) รับคืนจาก สชบ.				
๕๔	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	ASAHI	๓๗	
๕๕	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑/๒"	TAC	๓	
๕๖	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓/๔"	ASAHI	๕๘๕	
๕๗	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๓/๔"	TAC	๓๖	
๕๘	มาตรฐานน้ำขนาด Ø ๑"	ASAHI	๑๑	
มาตรฐานน้ำพลาสติก				
๕๙	มาตรฐานน้ำพลาสติก	-	๗๑๐	
รวมทั้งสิ้น				
			๒๐,๗๗/๑	