



ประกาศการประปานครหลวง
เรื่อง ขายวัสดุหรือคืนที่เสื่อมสภาพ จำนวน ๑๐๓ รายการ โดยวิธีทอดตลาด
เลขที่ จพ.๑๒/๒๕๖๘

การประปานครหลวงมีความประสงค์จะขายวัสดุหรือคืนที่เสื่อมสภาพ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “วัสดุ”) จำนวน ๑๐๓ รายการ โดยวิธีทอดตลาด เลขที่ จพ.๑๒/๒๕๖๘ (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้) โดยการประมูล ด้วยวาจา ราคาเริ่มต้น ๑,๐๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ทั้งนี้ จะทำการขายทอดตลาด ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องรับรอง VIP (ภายในบริเวณชั้น ๑) อาคารสุทธิธารากร (ตึก ๖ ชั้น) สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ปกป้อง การล่วงละเมิดและคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนดหลักการให้การเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องขอความยินยอมพร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยชัดแจ้ง จะทำเป็นหนังสือหรือทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) กปน. ขอเชิญชวน ในขั้นตอนการเข้าร่วมประมูลโดยเฉพาะการเว้นระยะห่างของผู้เข้าร่วมประมูลและเจ้าหน้าที่ และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมการประมูล

ผู้สนใจเข้าร่วมสู้ราคาจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

๑. การเสนอราคา

๑.๑ ผู้สนใจเข้าร่วมสู้ราคาสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมสู้ราคาการขายทอดตลาดนี้ได้ทางเว็บไซต์ <https://shorturl.asia/10pmm> (QR Code ท้ายประกาศ) ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ และวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ทั้งนี้ จะถือว่าเป็นผู้แจ้งความประสงค์ที่เข้าร่วมสู้ราคาตามรายชื่อที่เข้าสู่ระบบ และบันทึกปรากฏในฐานข้อมูลของการประปานครหลวง

๑.๒ ผู้สนใจเข้าร่วมสู้ราคาสามารถขอดูสภาพวัสดุได้ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ และ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. และ ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ส่วนคลังพัสดุ ๒ กองคลังพัสดุกกลาง ฝ่ายจัดหาและพัสดุ ติดต่อกับ นางสิริดาภัทร์ ฉัตรทอง โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๐๑๒๓ ต่อ ๒๙๕๘

๒. คุณสมบัติของผู้เข้าสู้ราคา

ผู้สนใจเข้าร่วมสู้ราคาที่ได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมสู้ราคาไว้ตามข้อ ๑.๑ เท่านั้น จึงจะเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วม สู้ราคา โดยให้มาลงทะเบียนในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง VIP (ภายในบริเวณชั้น ๑) อาคารสุทธิธารากร (ตึก ๖ ชั้น) สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ทั้งนี้ ให้นำบัตรประจำตัว ประชาชนตัวจริงมาเพื่อแสดงตนด้วย พร้อมแนบหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบ ดังนี้

๒.๑ ผู้สู้ราคาเป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ ผู้สู้ราคาเป็นนิติบุคคล ให้แนบหลักฐานสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. ๒๐ (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการหรือ หุ่นส่วนที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง สำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๒.๓ ผู้สุ้ราคาเป็นร้านค้า ให้แนบหลักฐานสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ที่ได้จดทะเบียน สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. ๒๐ (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๒.๔ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน ต้องแสดงหลักฐานใบมอบอำนาจต่อคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดก่อนการขายทอดตลาด โดยมอบให้เจ้าหน้าที่ในวันขายทอดตลาด มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าสุ้ราคา โดยติดอากรแสตมป์ตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๓. การเข้าสุ้ราคา

๓.๑ ผู้เข้าร่วมสุ้ราคาต้องวางหลักประกันการเข้าร่วมการขายทอดตลาดและรับป้ายหมายเลข ดังนี้

๓.๑.๑ ผู้เข้าร่วมสุ้ราคาจะต้องวางหลักประกันเป็นแคชเชียร์เช็คที่สั่งจ่ายให้แก่การประปานครหลวง โดยเป็นแคชเชียร์เช็คที่ลงวันที่วันเดียวกับวันขายทอดตลาดหรือก่อนหน้าวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ (กรณีแคชเชียร์เช็คที่ออกให้โดยธนาคารต่างจังหวัด ผู้เข้าร่วมสุ้ราคาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการโอนให้กับการประปานครหลวง) มามอบให้กับการประปานครหลวงยึดถือไว้ขณะเข้าสุ้ราคา จำนวน ๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และรับป้ายหมายเลข ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง VIP (ภายในบริเวณชั้น ๑) อาคารสุทธิธารากร (ตึก ๖ ชั้น) สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง

๓.๑.๒ หลักประกันนี้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ การประปานครหลวงจะคืนให้แก่ผู้สุ้ราคา เมื่อสิ้นสุดการขายทอดตลาด และการประปานครหลวงจะดำเนินการคืนหลักประกันให้กับผู้สุ้ราคาสูงสุดต่อเมื่อขนย้ายวัสดุเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเงื่อนไขการขายทอดตลาด โดยไม่มีดอกเบี้ย

๓.๒ ผู้เข้าร่วมสุ้ราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนรายชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้เข้าร่วมสุ้ราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ณ วันที่ดำเนินการขายทอดตลาด หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔ การขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา ต่อหน้าคณะกรรมการพิจารณาราคาขายที่แต่งตั้งขึ้นและต่อหน้าผู้สุ้การารายอื่น โดยให้เสนอราคาเป็นเงินบาทเท่านั้น

๔. การพิจารณาและความรับผิดชอบ

๔.๑ เมื่อผู้ทอดตลาดแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้ หรือด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง การขายทอดตลาดย่อมบริบูรณ์

๔.๒ ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องชำระราคาตามที่เสนอสูงสุดซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ถ้าผู้สุ้ราคาสูงสุดละเลยไม่มาชำระราคาตามที่เสื่อนไขกำหนด การประปานครหลวงจะริบเอาเงินสดนั้นออกขายทอดตลาดซ้ำอีกครั้งหนึ่ง ถ้าได้เงินเป็นจำนวนสุทธิไม่คุ้มราคาและค่าขายทอดตลาดชั้นเดิม ผู้สุ้ราคาสูงสุดเดิมคนนั้นต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาด

๔.๓ ในการสุ้ราคา ถ้าคณะกรรมการพิจารณาราคาขายเห็นว่าราคาซึ่งผู้สุ้ราคาสูงสุดเสนอให้ นั้นยังไม่เป็นที่พอใจ คณะกรรมการพิจารณาราคาขายสงวนสิทธิ์ที่จะถอนการขายทอดตลาดครั้งนี้เสียได้

๔.๔ การประปานครหลวงถือว่าผู้สุ้ราคาทุกรายได้ดูสภาพของวัสดุตามประกาศการขายทอดตลาดของการประปานครหลวงจนเป็นที่พอใจแล้ว ดังนั้น การประปานครหลวงถือว่าขายตามสภาพวัสดุจะไม่รับผิดชอบในความบกพร่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและอื่น ๆ

๔.๕ นอกจากเงื่อนไขทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่มีประเด็นปัญหาการตีความหรือการปฏิบัติให้คณะกรรมการพิจารณาราคาขายของการประปานครหลวงเป็นผู้ชี้ขาด

๕. การชำระเงิน

๕.๑ ถ้าคณะกรรมการพิจารณาราคาขายเห็นว่าผู้สุ้ราคาสูงสุดเสนอให้ นั้น เป็นราคาที่เหมาะสม ผู้สุ้ราคาสูงสุดจะต้องชำระเงินทันทีร้อยละ ๕๐ ของราคารวมที่เสนอสูงสุด (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยนำไปชำระที่ กองการเงิน ฝ่ายการเงิน ชั้น ๑ อาคารสุทธิอทธการ (ตึก ๑๒ ชั้น) สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง และชำระส่วนที่เหลือภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากการประปานครหลวง

๕.๒ เมื่อครบกำหนดตามข้อ ๕.๑ ผู้สุ้ราคาสูงสุดยังมีได้นำเงินมาชำระส่วนที่เหลืออีก การประปานครหลวงจะริบเงินที่ชำระไว้แล้วเสียทั้งหมด (รวมเงินประกันการเข้าสุ้ราคา) และหากนำวัสดุที่ขายทอดตลาดนั้น ออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีใหม่อีกก็ตาม ถ้าได้จำนวนเงินที่ขายในครั้งหลังต่ำกว่าการขายทอดตลาด ในครั้งแรกเท่าใด ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องรับผิดชอบขอชดใช้เงินส่วนที่ขาดไปนั้นให้แก่การประปานครหลวงจนครบถ้วนด้วย

๖. การส่งมอบ

๖.๑ การประปานครหลวงจะส่งมอบวัสดุให้กับผู้สุ้ราคาสูงสุดเมื่อได้ชำระเงินค่าวัสดุครบถ้วนแล้ว

๖.๒ ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องขนย้ายวัสดุที่ขายทอดตลาดออกไปจากสถานที่เก็บของการประปานครหลวง ภายในกำหนด ๑๐ วันทำการ ตามระยะเวลาที่การประปานครหลวงกำหนด และในวันขนย้ายพัสดออกจาก สถานที่จัดเก็บของการประปานครหลวง ผู้สุ้ราคาสูงสุดจะต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยทุกครั้ง เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย เป็นต้น ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๔๔ ดังนั้น หากผู้สุ้ราคาสูงสุดไม่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยดังกล่าว การประปานครหลวง ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ขนย้ายพัสดุ ออกจากสถานที่จัดเก็บของการประปานครหลวง

๖.๓ เมื่อครบกำหนดตามข้อ ๖.๒ หากผู้สุ้ราคาสูงสุดยังไม่สามารถรับมอบและขนย้ายวัสดุ ตามกำหนดเวลา ผู้สุ้ราคาสูงสุดจะต้องยินยอมให้การประปานครหลวงเรียกค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาวัสดุที่ตกลงซื้อขาย นับถัดจากวันที่ครบกำหนดจนถึงวันที่ขนย้ายวัสดุเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๗. เงื่อนไขการขนย้ายพัสดุ

๗.๑ เครื่องมือและแรงงานที่ใช้ในการดำเนินงานผู้สุ้ราคาสูงสุดรับผิดชอบทั้งหมด

๗.๒ กรณีเกิดอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงาน และเกิดความเสียหายต่อบุคคลและทรัพย์สินของ กปน. ผู้สุ้ราคาสูงสุดเป็นผู้รับผิดชอบ

๗.๓ ในกรณีที่ลูกจ้างหรือผู้ที่ทำงานให้กับผู้สุ้ราคาสูงสุด ประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน อันเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย กปน. จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี

๗.๔ ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของ กปน.อย่างเคร่งครัด

๗.๕ ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องรักษาสภาพแวดล้อมตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของ กปน.

๗.๖ ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องแจ้งขออนุญาตหัวหน้าคลังพัสดุทุกครั้งทีเข้าทำงาน

๗.๗ หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ควบคุมการส่งมอบ มีสิทธิ์สั่งให้หยุดการทำงาน ถ้าผู้สุ้ราคาสูงสุด ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรืออาจเกิดอันตรายและเสียหายกับการประปานครหลวง

๗.๘ ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องรับผิดชอบในการทำงานทั้งหมดถ้าเกิดความเสียหาย

๗.๙ เศษวัสดุที่เกิดจากการทำงาน ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องนำออกนอกบริเวณพื้นที่ของ กปน.ทั้งหมด

๗.๑๐ ผู้สุ้ราคาสูงสุดและลูกจ้างที่ทำงานให้กับผู้สุ้ราคาสูงสุดจะต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยทุกครั้ง เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย เป็นต้น ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

๘. การสงวนสิทธิ์

๘.๑ กรณีที่ผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายไม่อนุมัติขาย การประกาศผลลงจะแจ้งให้ท่านทราบและท่านจะเรียกชดเชยค่าเสียหายใดๆ มิได้ทั้งสิ้น การประกาศผลลงจะคืนเงินที่ชำระค่าพัสดุที่ซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ยต่อไป

๘.๒ กรณีบุคคลภายนอกที่ไม่มีสิทธิในการร่วมสู้ราคาขอเข้าร่วมรับฟังการขายทอดตลาด ให้อยู่เฉพาะบริเวณที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น และต้องปฏิบัติตามให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย

๘.๓ การประกาศผลลงสงวนสิทธิ์ที่จะเชิญผู้เข้าสู่ราคาที่เกิดเหตุทะเลาะวิวาท หรือขัดขวางการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ อันส่งผลให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในการขายทอดตลาด ออกจากห้องขายทอดตลาด และตัดสิทธิ์ในการเข้าสู่เสนอราคาในครั้งนี้

โดยประกาศฉบับนี้ การประกาศผลลงถือว่าผู้สู้ราคาทุกรายได้ทราบเงื่อนไขการขายทอดตลาดครั้งนี้แล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนจำหน่ายพัสดุ กองจัดการพัสดุ ฝ่ายจัดหาและพัสดุ ห้อง ๔๐๙ ชั้น ๔ อาคารสุทธิธรรการ (ตึก ๖ ชั้น) สำนักงานใหญ่ การประกาศผลลง (<https://www.mwa.co.th>) หรือติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๐๔ ๐๑๒๓ ต่อ ๑๔๒๗ และ ๑๔๒๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗


(นางกมลรัตน์ ทรัพย์ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและพัสดุ



ติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท

หนังสือมอบอำนาจ

เขียนที่.....

วันที่ เดือน พ.ศ.

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า

อายุ..... ปี เชื้อชาติ สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่.....

ต.รอก, ซอย..... ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

.....สำนักงานตั้งอยู่ที่..... หมู่..... ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

ได้มอบอำนาจให้.....(ชื่อผู้รับมอบอำนาจ)

อายุ..... ปี เชื้อชาติ สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่.....

ต.รอก, ซอย..... ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....เป็นผู้มีอำนาจจัดการ

เข้าลงทะเบียน วางหลักประกันการเข้าร่วมการขายทอดตลาด เข้าร่วมการสู้ราคา รับคืนหลักประกันการเข้าร่วม

การขายทอดตลาด และชำระราคาสิ่งของ ในกรณีที่สูงราคาสูงสุด และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศ

การประปานครหลวงเรื่องขายวัสดุหรือคืนที่เสื่อมสภาพ จำนวน ๑๐๓ รายการ โดยวิธีทอดตลาด เลขที่ จพ.๑๒/๒๕๖๘

แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ และข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าได้ทำไป ตามที่มอบอำนาจนี้

เสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้ทำการเองด้วยตนเอง เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้ เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ ผู้มอบอำนาจ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ

(.....)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นลายมือ หรือ ลายนิ้วมืออันแท้จริงของผู้มอบอำนาจกับผู้รับมอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจกับผู้มอบอำนาจ ได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้าแล้ว

ลงชื่อ พยาน

(.....)

ลงชื่อ พยาน

(.....)

รายละเอียดวัสดุหรือสินค้าที่เสื่อมสภาพ
จำนวน 103 รายการ งานเลขที่ จพ.12/2568

รายการที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	หมายเหตุ
1	312010051	ท่อ PVC ปากระฆัง C8.5 ศก.100 มม.พร้อมยาง	MET	68.10	
2	312010053	ท่อ PVC ปากระฆัง C8.5 ศก.150 มม.พร้อมยาง	MET	73.65	
3	312010055	ท่อ PVC ปากระฆัง C8.5 ศก.200 มม.พร้อมยาง	MET	68.36	
4	312010057	ท่อ PVC ปากระฆัง C8.5 ศก.300 มม.พร้อมยาง	MET	257.02	
5	316865172	แคล้มป์รัดท่อPVC. ศก. 100 x 20 มม.SGI	SET	513.00	
6	316865173	แคล้มป์รัดท่อPVC.ศก.100 x 25 มม.SGI	SET	12.00	
7	316865174	แคล้มป์รัดท่อPVC.ศก.100 x 40 มม.SGI	SET	1.00	
8	316865372	แคล้มป์รัดท่อPVC.ศก.150 x 20 มม.SGI	SET	463.00	
9	316865373	แคล้มป์รัดท่อPVC.ศก.150 x 25 มม.SGI	SET	22.00	
10	316865375	แคล้มป์รัดท่อPVC.ศก.150 x 50 มม.SGI	SET	1.00	
11	316865572	แคล้มป์รัดท่อPVC.ศก.200 x 20 มม.SGI	SET	139.00	
12	316865772	แคล้มป์รัดท่อPVC.ศก.300 x 20 มม.SGI	SET	81.00	
13	316865773	แคล้มป์รัดท่อPVC.ศก.300 x 25 มม.SGI	SET	3.00	
14	316865775	แคล้มป์รัดท่อPVC.ศก.300 x 50 มม.SGI	SET	1.00	
15	316875172	แคล้มป์รัดท่อPVC ปลอกอัด ศก.100x20มม.SGI	SET	25.00	
16	316875372	แคล้มป์รัดท่อPVC ปลอกอัด ศก.150x20มม.SGI	SET	4.00	
17	316875572	แคล้มป์รัดท่อPVC ปลอกอัด ศก.200x20มม.SGI	SET	1.00	
18	317865172	แคล้มป์รัดท่อPVC.- U ศก. 100 x 20 มม.	SET	252.00	
19	317865173	แคล้มป์รัดท่อPVC.- U ศก. 100 x 25 มม.	SET	3.00	
20	317865372	แคล้มป์รัดท่อPVC.- U ศก. 150 x 20 มม.	SET	202.00	
21	317865373	แคล้มป์รัดท่อPVC.- U ศก. 150 x 25 มม.	SET	1.00	
22	317865375	แคล้มป์รัดท่อPVC.- U ศก. 150 x 50 มม	SET	1.00	
23	317865572	แคล้มป์รัดท่อPVC. - U ศก. 200 x 20 มม.	SET	29.00	
24	317865573	แคล้มป์รัดท่อPVC.- U ศก. 200 x 25 มม.	SET	1.00	
25	317865772	แคล้มป์รัดท่อPVC.- U ศก. 300 x 20 มม	SET	46.00	
26	317865773	แคล้มป์รัดท่อPVC.- U ศก. 300 x 25 มม	SET	2.00	
27	318140051	ท่อสั้นปากระฆังและหน้างาน ศก.100 มม. SGI	SET	2.00	
28	321010014	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ศก. 4 นิ้ว	MET	16.00	
29	336865172	แคล้มป์รัดท่อAC ศก.100 x 20 มม.SGI	SET	193.00	
30	336865173	แคล้มป์รัดท่อAC ศก.100 x 25 มม.SGI	SET	2.00	
31	336865372	แคล้มป์รัดท่อAC ศก.150 x 20 มม.SGI	SET	199.00	

รายละเอียดวัสดุหรือสินค้าที่เสื่อมสภาพ
จำนวน 103 รายการ งานเลขที่ จพ.12/2568

รายการที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	หมายเหตุ
32	336865373	แคล้มปรับท่อAC ศก.150 x 25 มม.SGI	SET	4.00	
33	336865572	แคล้มปรับท่อAC ศก.200 x 20 มม.SGI	SET	44.00	
34	336865772	แคล้มปรับท่อAC ศก.300 x 20 มม.SGI	SET	19.00	
35	352050053	ท่อเหล็กเหนียวใต้ดิน ศก. 150 มม.	MET	0.80	
36	352050055	ท่อเหล็กเหนียวใต้ดิน ศก. 200 มม.	MET	2.05	
37	352050057	ท่อเหล็กเหนียวใต้ดิน ศก. 300 มม.	MET	5.30	
38	352050059	ท่อเหล็กเหนียวใต้ดิน ศก. 400 มม.	MET	1.20	
39	356810067	หน้างานตาบอด ศก. 1200 มม.	EA	6.00	
40	411413203	ประตุน้ำทองแดงเงือแบบลิ้นยก ศก.1/2นิ้ว	EA	2,308.00	
41	411413205	ประตุน้ำทองแดงเงือแบบลิ้นยก ศก.3/4นิ้ว	EA	1,050.00	
42	411413206	ประตุน้ำทองแดงเงือแบบลิ้นยก ศก.1นิ้ว	EA	268.00	
43	411413208	ประตุน้ำทองแดงเงือแบบลิ้นยก ศก.1 1/2 นิ้ว	EA	112.00	
44	411413210	ประตุน้ำทองแดงเงือแบบลิ้นยก ศก.2นิ้ว	EA	44.00	
45	411413213	ประตุน้ำทองแดงเงือแบบลิ้นยก ศก.3 นิ้ว	EA	6.00	
46	411413214	ประตุน้ำทองแดงเงือแบบลิ้นยก ศก.4 นิ้ว	EA	6.00	
47	411414103	ประตุน้ำสำหรับติดตั้งมาตรฯ ศก.1/2 นิ้ว	EA	907.00	
48	411414205	ประตุน้ำสำหรับติดตั้งมาตรฯ ศก.3/4 นิ้ว	EA	185.00	
49	412413451	ประตุน้ำใต้ดิน ศก. 100 มม.	EA	9.00	
50	412413453	ประตุน้ำใต้ดิน ศก. 150 มม.	EA	13.00	
51	412413455	ประตุน้ำใต้ดิน ศก. 200 มม.	EA	11.00	
52	412413457	ประตุน้ำใต้ดิน ศก. 300 มม.	EA	14.00	ไม่มีแกน 1 ตัว
53	412413459	ประตุน้ำใต้ดิน ศก. 400 มม.	EA	1.00	
54	412413463	ประตุน้ำขนาด ศก. 800 มม. (CI)	EA	2.00	
55	412809951	หีบกุญแจประตุน้ำ ศก. 100 มม.	EA	1.00	
56	412809953	หีบกุญแจประตุน้ำ ศก. 150 มม.	EA	2.00	
57	412850100	หัวดับเพลิงแดง ศก.150 มม.	EA	19.00	ไม่มีฝา 2 ฝา
58	412900053	ประตुरบายอากาศ ศก. 150 มม.	EA	1.00	
59	413130051	ประตุกรองน้ำ T-STRAINERS ศก. 100 มม.	SET	1.00	
60	413130075	ประตุกรองน้ำ T-STRAINERS ศก. 50 มม.	SET	3.00	
61	421360075	ท่อโค้ง 90 องศาหน้างาน 2 ด้าน ศก. 50 มม.	EA	1.00	
62	422114071	ท่อสั้น 15 ซม. ศก. 15 มม. (ทองแดงเงือ)	EA	996.00	

รายละเอียดวัสดุหรือชิ้นที่เสื่อมสภาพ
จำนวน 103 รายการ งานเลขที่ จพ.12/2568

รายการที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	หมายเหตุ
63	422114072	ท่อน้ำ 15 ซม. ศก. 20 มม.(ทองแดงเงา)	EA	436.00	
64	422114073	ท่อน้ำ 15 ซม. ศก. 25 มม. (ทองแดงเงา)	EA	164.00	
65	422114074	ท่อน้ำ 15 ซม. ศก. 40 มม.(ทองแดงเงา)	EA	77.00	
66	422170050	ข้อต่อตรงเกลียวนอกทองแดงเงา ศ.ก.80 มม.	EA	3.00	
67	422170051	ข้อต่อตรงเกลียวนอกทองแดงเงา ศ.ก.100 มม.	EA	2.00	
68	422170075	ข้อต่อตรงเกลียวนอกทองแดงเงา ศ.ก.50 มม.	EA	14.00	
69	422330171	ข้องอ 90 องศา ผม. ศก.15 มม.(ทองแดงเงา)	EA	1,268.00	
70	422330172	ข้องอ 90 องศา ผม. ศก. 20 มม.(ทองแดงเงา)	EA	597.00	
71	422330173	ข้องอ 90 องศา ผม. ศก. 25 มม.(ทองแดงเงา)	EA	216.00	
72	422330174	ข้องอ 90 องศา ผม. ศก. 40 มม.(ทองแดงเงา)	EA	90.00	
73	427110375	ท่อน้ำหน้างาน2ด้าน3Dสอดใส่ท่อPVC 50 มม.	EA	1.00	
74	427110551	ท่อน้ำหน้างาน2ด้าน5Dสอดใส่ท่อPVC 100 มม.	EA	1.00	
75	427110575	ท่อน้ำหน้างาน2ด้าน5Dสอดใส่ท่อPVC 50 มม.	EA	4.00	
76	428360051	ท่อโค้ง 90 องศาหน้างาน 2ด้าน ศก100 มม SGI	EA	1.00	
77	428805114	หน้างานตาดี ศก. 100 มม. X 4 นิ้ว SGI	EA	2.00	
78	428807510	หน้างานตาดี ศก. 50 มม. X 2 นิ้ว SGI	EA	8.00	
79	-	เหล็กรัดท่อ PVC.ศก 100 x 20 มม.	SET	39.00	
80	-	เหล็กรัดท่อ PVC.ศก 150 x 20 มม.	SET	8.00	
81	-	เหล็กรัดท่อ PVC.ศก 150 x 25 มม.	SET	2.00	
82	-	เหล็กรัดท่อ PVC.ศก 200 x 20 มม.	SET	5.00	
83	-	เหล็กรัดท่อ PVC.ศก 300 x 20 มม.	SET	4.00	
84	-	ฝาประตุน้ำท่อประธาน	EA	1.00	
85	-	สามทางหน้างานสามด้านขนาด 300 มม.	EA	1.00	
86	-	ท่อโค้ง22.5 ปากกระฆังขนาด 300 มม.	EA	1.00	
87	-	ท่อเหล็กเชื่อมหน้างานขนาด 300 มม.	EA	1.50	
88	-	ท่อเหล็กเชื่อมหน้างานขนาด 400 มม.	EA	1.50	
89	-	ตุ๊กตาจับท่อ ขนาด 300 มม.	EA	1.00	
90	-	ท่อน้ำหน้างานปลายเรียบขนาด 300 มม.	EA	5.00	
91	-	ท่อน้ำหน้างานปลายเรียบขนาด 150 มม.	EA	2.00	
92	-	สามทางหน้างานสามด้านขนาด200x100 มม.	EA	1.00	
93	-	เสาป้องกันกรัดกร่อน	EA	3.00	

รายละเอียดวัสดุหรือคืนที่เสื่อมสภาพ
จำนวน 103 รายการ งานเลขที่ จพ.12/2568

รายการที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	หมายเหตุ
94	-	ท่อสั้นปากกระฉัง ขนาด 300 มม.	EA	1.00	
95	-	ท่อสั้นหน้างานสองด้าน ขนาด 300 มม.	EA	1.00	
96	-	ท่อสั้นปากกระฉังขนาด 150 มม.	EA	1.00	
97	-	ท่อสั้นปากกระฉังขนาด 400 มม.	EA	2.00	
98	-	ท่อลดหน้างานสองด้านขนาด 400x300 มม.	EA	2.00	
99	-	ท่อโค้ง 45 องศา ขนาด 400 มม.	EA	1.00	
100	-	สามทางหน้างานสามด้าน ขนาด 400 มม.	EA	2.00	
101	-	ท่อเหล็กเหนียวเชื่อมหน้างาน ขนาด 400 มม.	EA	1.50	
102	-	Surface box	EA	8.00	
103	-	หีบประตุน้ำ ศก.800 มม.	EA	2.00	
		จำนวน 103 รายการ			