



ประกาศการประปานครหลวง
เรื่อง ขยายมาตรวัดน้ำที่เสื่อมสภาพ จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีทอดตลาด
เลขที่ จพ.๒๙/๒๕๖๙

การประปานครหลวงมีความประสงค์จะขยายมาตรวัดน้ำที่เสื่อมสภาพ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “มาตรวัดน้ำ”) จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีทอดตลาด เลขที่ จพ.๒๙/๒๕๖๙ (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้) โดยการประมูลด้วยวาจา ราคาเริ่มต้น ๕๔๕,๐๐๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ทั้งนี้ จะทำการขายทอดตลาด ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องรับรอง VIP (ภายในบริเวณชั้น ๑) อาคารสุทธิธารากร (ตึก ๖ ชั้น) สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ปกป้องการล่วงละเมิดและคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนดหลักการให้การเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องขอความยินยอมพร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยชัดแจ้ง จะทำเป็นหนังสือหรือทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) กปน. ขอเชิญงดในขั้นตอนการเข้าร่วมประมูลโดยเฉพาะการเว้นระยะห่างของผู้เข้าร่วมประมูลและเจ้าหน้าที่ และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เข้าร่วมประมูล

ผู้สนใจเข้าร่วมสุ้ราคาจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

๑. การเสนอราคา

๑.๑ ผู้สนใจเข้าร่วมสุ้ราคาสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมสุ้ราคาการขายทอดตลาดนี้ ได้ทางเว็บไซต์ <https://shorturl.asia/k30pD> (QR Code ท้ายประกาศ) ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๙ และวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๙ เวลา ๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ทั้งนี้ จะถือว่าเป็นผู้แจ้งความประสงค์ที่เข้าร่วมสุ้ราคา ตามรายชื่อที่เข้าสู่ระบบ และบันทึกปรากฏในฐานข้อมูลของการประปานครหลวงแล้ว

๑.๒ ผู้สนใจเข้าร่วมสุ้ราคาสามารถขอดูสภาพมาตรวัดน้ำได้ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๙ และวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. และ ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ กองบริหารมาตรวัดน้ำ ฝ่ายมาตรวัดน้ำ โดยติดต่อที่ นางสาวปิยาภรณ์ อริย์ธัช โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๐๑๒๓ ต่อ ๔๘๑๙ และนางสาวมะลิวัลย์ โสระโร โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๐๑๒๓ ต่อ ๔๘๒๐

๒. คุณสมบัติของผู้เข้าสุ้ราคา

ผู้สนใจเข้าร่วมสุ้ราคาที่ได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมสุ้ราคาไว้ตามข้อ ๑.๑ เท่านั้น จึงจะเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมสุ้ราคา โดยให้มาลงทะเบียนในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง VIP (ภายในบริเวณชั้น ๑) อาคารสุทธิธารากร (ตึก ๖ ชั้น) สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ทั้งนี้ ให้นำบัตรประชาชนตัวจริงมาเพื่อแสดงตนด้วย พร้อมแนบหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ ดังนี้

๒.๑ ผู้สุ้ราคาเป็นนิติบุคคล ให้แนบหลักฐานสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. ๒๐ (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการหรือหุ้นส่วนที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ ผู้สุ้ราคาเป็นร้านค้า ให้แนบหลักฐานสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ที่ได้จดทะเบียน สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. ๒๐ (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๒.๓ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน ต้องแสดงหลักฐานใบมอบอำนาจต่อคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดก่อนการขายทอดตลาด โดยมอบให้เจ้าหน้าที่ในวันขายทอดตลาด มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าสุ้ราคา โดยติดอากรแสตมป์ตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

ทั้งนี้ มาตราวัดน้ำทั้งหมดที่การประปานครหลวงขายทอดตลาด ผู้ที่สุ้ราคาสูงสุดจะต้องทำลายโดยการหลอม และจะต้องแสดงหนังสือจากโรงงานหลอมว่าได้ดำเนินการหลอมเรียบร้อยแล้ว (เว้นแต่ กรณีมาตราวัดน้ำพลาสติก) โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้ซื้อทั้งสิ้น และการประปานครหลวงสงวนสิทธิ์เข้าสังเกตการณ์การดำเนินการดังกล่าว

๓. การเข้าสุ้ราคา

๓.๑ ผู้เข้าร่วมสุ้ราคาต้องวางหลักประกันการเข้าร่วมการขายทอดตลาดและรับป้ายหมายเลข ดังนี้

๓.๑.๑ ผู้เข้าร่วมสุ้ราคาจะต้องวางหลักประกันเป็นแคชเชียร์เช็คที่สั่งจ่ายให้แก่การประปานครหลวง โดยเป็นแคชเชียร์เช็คที่ลงวันที่วันเดียวกับวันขายทอดตลาดหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ (กรณีแคชเชียร์เช็คที่ออกให้โดยธนาคารต่างจังหวัด ผู้เข้าร่วมสุ้ราคาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการโอนให้กับการประปานครหลวง) มมอบให้กับการประปานครหลวงยึดถือไว้ขณะเข้าสุ้ราคา จำนวนเงิน ๒๘,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และรับป้ายหมายเลขในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง VIP (ภายในบริเวณชั้น ๑) อาคารสุทธิธารการ (ตึก ๖ ชั้น) สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง

๓.๑.๒ หลักประกันนี้ ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ การประปานครหลวงจะคืนให้แก่ผู้สุ้ราคาเมื่อสิ้นสุดการขายทอดตลาด และการประปานครหลวงจะดำเนินการคืนหลักประกันให้กับผู้สุ้ราคาสูงสุดต่อเมื่อชำระเงินครบถ้วนตามเงื่อนไขการขายทอดตลาด โดยไม่มีดอกเบี้ย ขนย้ายมาตรวัดน้ำออกนอกบริเวณการประปานครหลวง และนำหนังสือจากโรงงานหลอมมาแสดงว่าได้นำมาตรวัดน้ำทั้งหมด ไปทำลาย โดยการหลอมเรียบร้อยแล้ว (เว้นแต่ กรณีมาตราวัดน้ำพลาสติก) โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้สุ้ราคาสูงสุดทั้งสิ้น

๓.๒ ผู้เข้าร่วมสุ้ราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนรายชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้เข้าร่วมสุ้ราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ณ วันที่ดำเนินการขายทอดตลาด หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔ การขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา ต่อหน้าคณะกรรมการพิจารณาราคาขายที่แต่งตั้งขึ้นและต่อหน้าผู้สุ้ราคารายอื่น โดยให้เสนอราคาเป็นเงินบาทเท่านั้น

๔. การพิจารณาและความรับผิดชอบ

๔.๑ เมื่อผู้ทอดตลาดแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้ หรือด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง การขายทอดตลาดย่อมบริบูรณ์

๔.๒ ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องชำระราคารวมทั้งเสนอสูงสุดซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ถ้าผู้สุ้ราคาสูงสุดละเลยไม่มาชำระราคาตามที่เงื่อนไขกำหนด การประปานครหลวงจะริบเอามาตรวัดน้ำนั้นออกขายทอดตลาดซ้ำอีกครั้งหนึ่ง ถ้าได้เงินเป็นจำนวนสุทธิไม่คุ้มราคาและค่าขายทอดตลาดเพิ่มเติม ผู้สุ้ราคาสูงสุดเดิมคนนั้นต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาด

๔.๓ ในการสุ้ราคา ถ้าคณะกรรมการพิจารณาราคาขายเห็นว่าราคาซึ่งผู้สุ้ราคาสูงสุดเสนอนั้นยังไม่เป็นที่พอใจ คณะกรรมการพิจารณาราคาขายสงวนสิทธิ์ที่จะถอนการขายทอดตลาดครั้งนี้เสียได้

๔.๔ การประปานครหลวงถือว่าผู้สุ้ราคาทุกรายได้ดูสภาพของมาตรวัดน้ำตามประกาศการขายทอดตลาดของการประปานครหลวงจนเป็นที่พอใจแล้ว ดังนั้น การประปานครหลวงถือว่าขายตามสภาพฯ จะไม่รับผิดชอบในความบกพร่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและอื่น ๆ

๔.๕ นอกจากเงื่อนไขทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่มีประเด็นปัญหาการตีความหรือการปฏิบัติให้คณะกรรมการพิจารณาราคาขายของการประปานครหลวงเป็นผู้ชี้ขาด

๕. การชำระเงิน

๕.๑ ถ้าคณะกรรมการพิจารณาราคาขายเห็นว่าผู้สุ้ราคาสูงสุดเสนอให้ นั้น เป็นราคาที่สมควรรับได้ ผู้สุ้ราคาสูงสุดจะต้องชำระเงินทันทีร้อยละ ๕๐ ของราคารวมที่เสนอสูงสุด (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยนำไปชำระที่ กองการเงิน ฝ่ายการเงิน ชั้น ๑ อาคารสุทธิอุทกการ (ตึก ๑๒ ชั้น) สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง และชำระส่วนที่เหลือ ภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากการประปานครหลวง

๕.๒ เมื่อครบกำหนดตามข้อ ๕.๑ ผู้สุ้ราคาสูงสุดยังมีได้นำเงินมาชำระส่วนที่เหลืออีก การประปานครหลวงจะริบเงินที่ชำระไว้แล้วเสียทั้งหมด (รวมเงินประกันการเข้าสุ้ราคา) และหากนำมาตราวัดน้ำที่ขายทอดตลาด นั้น ออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีใหม่อีกก็ตาม ถ้าได้จำนวนเงินที่ขายในครั้งหลังต่ำกว่าการขายทอดตลาด ในครั้งแรกเท่าใด ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องรับผิดชอบขอชดใช้เงินส่วนที่ขาดไปนั้นให้แก่การประปานครหลวงจนครบถ้วนด้วย

๖. การส่งมอบ

๖.๑ การประปานครหลวงจะส่งมอบมาตรวัดน้ำให้กับผู้สุ้ราคาสูงสุดเมื่อได้ชำระเงินค่าพัสดุครบถ้วนแล้ว

๖.๒ ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องขนย้ายมาตรวัดน้ำที่ขายทอดตลาดออกจากสถานที่เก็บของการประปานครหลวง ภายในกำหนด ๗ วันทำการ นับถัดจากวันที่ชำระเงินค่าพัสดุครบถ้วนแล้ว และให้ดำเนินการขนย้ายมาตรวัดน้ำที่ขายทอดตลาดออกจากสถานที่เก็บให้แล้วเสร็จภายใน ๑ วัน ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการ ขนย้ายมาตรวัดน้ำเสื่อมสภาพ (ตามเอกสารแนบ) หากผู้สุ้ราคาสูงสุดไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการ ขนย้ายมาตรวัดน้ำเสื่อมสภาพ ดังกล่าว การประปานครหลวงขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ขนย้ายพัสดุ ออกจากสถานที่ จัดเก็บของการประปานครหลวง

๖.๓ เมื่อครบกำหนดตามข้อ ๖.๒ หากผู้สุ้ราคาสูงสุดยังไม่สามารถรับมอบและขนย้ายมาตรวัดน้ำ ตามกำหนดเวลา ผู้สุ้ราคาสูงสุดจะต้องยินยอมให้การประปานครหลวงเรียกค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาวัสดุที่ตกลงซื้อขาย นับถัดจากวันที่ครบกำหนดจนถึงวันที่ขนย้ายวัสดุเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๗. เงื่อนไขการขนย้ายพัสดุ

๗.๑ เครื่องมือและแรงงานที่ใช้ในการดำเนินงานผู้สุ้ราคาสูงสุดรับผิดชอบทั้งหมด

๗.๒ กรณีเกิดอุบัติเหตุในขณะที่ปฏิบัติงาน และเกิดความเสียหายต่อบุคคลและทรัพย์สินของ กปน.

ผู้สุ้ราคาสูงสุดเป็นผู้รับผิดชอบ

๗.๓ ในกรณีที่ลูกจ้างหรือผู้ทำงานให้กับผู้สุ้ราคาสูงสุด ประสบอุบัติเหตุจากการทำงานอันเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย กปน. จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี

๗.๔ ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของ กปน.อย่างเคร่งครัด

๗.๕ ผู้สุ้ราคาสูงสุดจะต้องรักษาสภาพแวดล้อมตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของ กปน.

๗.๖ ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องแจ้งขออนุญาตหัวหน้าคลังพัสดุทุกครั้งที่เข้าทำงาน

๗.๗ หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ควบคุมการส่งมอบ มีสิทธิ์สั่งให้หยุดการทำงาน ถ้าผู้สุ้ราคาสูงสุดไม่ปฏิบัติ

ตามสัญญาหรืออาจเกิดอันตรายและเสียหายกับการประปานครหลวง

๗.๘ ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องรับผิดชอบในการทำงานทั้งหมดถ้าเกิดความเสียหาย

๗.๙ เศษวัสดุที่เกิดจากการทำงาน ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องนำออกนอกบริเวณพื้นที่ของ กปน.ทั้งหมด

๗.๑๐ ผู้สุ้ราคาสูงสุดและลูกจ้างที่ทำงานให้กับผู้สุ้ราคาสูงสุดจะต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยทุกครั้ง

เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย เป็นต้น ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

๘. การสงวนสิทธิ์

๘.๑ กรณีที่ผู้ว่าการหรือผู้ผู้ว่าการมอบหมายไม่อนุมัติขาย การประปานครหลวงจะแจ้งให้ท่านทราบ และท่านจะเรียกวงเงินค่าเสียหายใดๆ มิได้ทั้งสิ้น การประปานครหลวง จะคืนเงินที่ชำระค่าพัสดุที่ซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ยต่อไป


๘.๒ กรณีบุคคลภายนอกที่ไม่มีสิทธิ์ในการร่วมสุ่มราคาขอเข้าร่วมรับฟังการขายทอดตลาดให้อยู่เฉพาะ บริเวณที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น และต้องปฏิบัติตามให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย

๘.๓ การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์ที่จะเชิญผู้เข้าร่วมราคาที่เกี่ยวข้องเฉพาะวิสาหกิจ หรือขัดขวางการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อันส่งผล ให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในการขายทอดตลาดออกจากห้องขายทอดตลาด และตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมราคาในครั้งนี้

๘.๔ กรณีมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าผู้สุ่มราคาสูงสุด กระทำการโดยไม่สุจริต และตรวจสอบได้ว่าผู้สุ่มราคาสูงสุดมิได้นำ มาตรฐานน้ำหนักทั้งหมด ไปทำลายโดยการหลอมนจริง (เว้นแต่ กรณีมาตรฐานน้ำหนักพลาสติก) การประปานครหลวง ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ ตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมราคาขายทอดตลาด

โดยประกาศฉบับนี้ การประปานครหลวงถือว่าผู้สุ่มราคาทุกรายได้ทราบเงื่อนไขการขายทอดตลาดครั้งนี้แล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนจำหน่ายพัสดุ กองจัดการพัสดุ ฝ่ายจัดหาและพัสดุ ห้อง ๔๐๙ ชั้น ๔ อาคารสุทธิธรากร (ตึก ๖ ชั้น) สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (<http://www.mwa.co.th>) หรือติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๐๑๒๓ ต่อ ๑๔๒๗ , ๑๔๒๘ และ ๑๙๙๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔



(นางกมลรัตน์ ทรัพย์ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและพัสดุ



*สแกนเพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการขายทอดตลาด

หนังสือมอบอำนาจ

ติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท

เขียนที่.....

วันที่ เดือน พ.ศ.

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า

อายุ..... ปี เชื้อชาติ สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่.....ตรอก,

ซอย..... ถนน ตำบล/แขวงอำเภอ/เขต

..... จังหวัด..... ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

.....สำนักงานตั้งอยู่ที่..... หมู่..... ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

ได้มอบอำนาจให้.....(ชื่อผู้รับมอบอำนาจ)อา

ยุ..... ปี เชื้อชาติ สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่.....ตรอก,

ซอย..... ถนน ตำบล/แขวงอำเภอ/เขต

..... จังหวัด.....เป็นผู้มีอำนาจจัดการเช่าลงทะเบียน

วางหลักประกันการเช่าร่วมการขายทอดตลาด เข้าร่วมการสู้ราคา รับคืนหลักประกันการเช่าร่วมการขายทอดตลาด

และชำระราคาสิ่งของ ในกรณีที่สู้ราคาสูงสุด และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศการประปานครหลวง

เรื่อง ขยายมาตรวัดน้ำที่เสื่อมสภาพ จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีทอดตลาด เลขที่ จพ.๒๙/๒๕๖๙ แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ

และข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าได้ทำไป ตามที่มอบอำนาจนี้ เสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้ทำ

การเองด้วยตนเอง เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้ เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ ผู้มอบอำนาจ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ

(.....)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นลายมือ หรือ ลายนิ้วมืออันแท้จริงของผู้มอบอำนาจกับผู้รับมอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจกับผู้มอบอำนาจ ได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้าแล้ว

ลงชื่อ พยาน

(.....)

ลงชื่อ พยาน

(.....)

รายละเอียดรายการมาตรวัดน้ำที่เสื่อมสภาพ

จำนวน ๓๙ รายการ จพ.๒๙/๒๕๖๙

เอกสารแนบท้าย

| ลำดับที่ | รายการ | ยี่ห้อ | จำนวน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------------------|-------|-----------|
| | เลือกมาตรวัดน้ำ (รวมไส้อะไหล่) ครบวาระ | | | |
| ๑ | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑/๒" | TAC | ๑๕๕ | |
| ๒ | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑/๒" | TAC | ๑๖ | (Class C) |
| ๓ | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๓/๔" | ASAHI | ๒ | |
| ๔ | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๓/๔" | TAC | ๑๘๖ | |
| | เลือกมาตรวัดน้ำ (รวมไส้อะไหล่) รับคืนจาก สขบ. | | | |
| ๕ | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑/๒" | ASAHI | ๒ | (Class C) |
| ๖ | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑/๒" | AICHI | ๑ | |
| ๗ | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑/๒" | TAC | ๒๒๒ | |
| ๘ | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑/๒" | TAC | ๕ | (Class C) |
| ๙ | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๓/๔" | ASAHI | ๒ | |
| ๑๐ | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๓/๔" | TAC | ๑๕๑ | |
| ๑๑ | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑ ๑/๒" | ELSTER | ๔ | (R>=๑๖๐) |
| ๑๒ | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑ ๑/๒" | ITRON | ๘ | (R>=๑๖๐) |
| | เลือกมาตรวัดน้ำ (ทองบรอนซ์ล้วน) รับคืนจาก สขบ. | | | |
| ๑๓ | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑/๒" | ASAHI | ๑,๑๑๒ | |
| ๑๔ | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑/๒" | TAC | ๖ | |
| ๑๕ | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๓/๔" | ASAHI | ๖๙ | |
| ๑๖ | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๓/๔" | TAC | ๓๔ | |
| ๑๗ | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑" | TAC | ๑๐ | |
| | เลือกมาตรวัดน้ำ (รวมไส้อะไหล่) รับคืนจาก สขบ. | | | |
| ๑๘ | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๒" | C.D.C./SCHLUMBERG | ๒ | |
| ๑๙ | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๒" | ACTARIS | ๔ | |
| ๒๐ | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๒" | KENT | ๘ | |
| ๒๑ | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๒" | ELSTER | ๘๓ | |
| ๒๒ | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๒" | SENSUS | ๑๓ | (Class C) |
| ๒๓ | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๒" | ITRON | ๗๙ | |
| ๒๔ | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๓" | C.D.C./SCHLUMBERG | ๑ | |
| ๒๕ | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๔" | C.D.C./SCHLUMBERG | ๑ | |
| ๒๖ | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๔" | MEINECKE | ๖ | |
| ๒๗ | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๔" | SENSUS | ๒๑ | |
| ๒๘ | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๔" | ITRON | ๔๐ | |
| ๒๙ | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๖" | ELSTER | ๓๑ | |
| ๓๐ | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๖" | ITRON | ๔๖ | |
| ๓๑ | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๘" | ELSTER | ๔ | |
| ๓๒ | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๘" | ITRON | ๑๙ | |

รายละเอียดรายการมาตรวัดน้ำที่เสื่อมสภาพ

จำนวน ๓๙ รายการ จพ.๒๙/๒๕๖๙

เอกสารแนบท้าย

| ลำดับที่ | รายการ | ยี่ห้อ | จำนวน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------------------|-------|--------------|
| | เปลี่ยนมาตรวัดน้ำ (รวมไส้อะไหล่) ครบวาระ | | | |
| ๓๓ | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑๒" | C.D.C./SCHLUMBERG | ๑ | |
| ๓๔ | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑๒" | ELSTER | ๓ | |
| ๓๕ | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑๒" | ITRON | ๔ | |
| ๓๖ | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑๒" | ARAD | ๒ | (Ultrasonic) |
| ๓๗ | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑๒" | PLOUMETER | ๑ | (Ultrasonic) |
| ๓๘ | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑๖" | ACTARIS | ๑ | |
| | มาตรพลาสติก | | | |
| ๓๙ | มาตรวัดน้ำพลาสติก | - | ๙๗ | |
| | | รวมทั้งสิ้น | ๒,๔๕๒ | |

ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการขนย้ายมาตรวัดน้ำเสื่อมสภาพฝ่ายมาตรวัดน้ำ การประปานครหลวง

๑. ผู้ขนย้ายฯ ต้องเข้ารับการอบรมด้านความปลอดภัย จาก จป.วิชาชีพ/นักอาชีวอนามัย/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน/ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร เพื่อให้ทราบกฎระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัยของหน่วยงาน
๒. ก่อนเข้ามาดำเนินการให้ปฏิบัติ ดังนี้
 - แจ้งเอกสารการขออนุญาตเข้ามาดำเนินการให้หน่วยงานทราบล่วงหน้า
 - เอกสารตรวจรับรองความปลอดภัยปั้นจั่นแบบเคลื่อนที่ (ปจ.๒) ที่รับรองโดยวิศวกรเครื่องกล และเอกสารต้องไม่หมดอายุ
 - มีหลักฐานผ่านการอบรมการทำงานกับปั้นจั่นตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ ผู้ควบคุมปั้นจั่น (ผู้ควบคุมงาน) ผู้บังคับปั้นจั่น(ผู้ขับ) ผู้ยึดเกาะวัสดุ และ ผู้ให้สัญญาณ
๓. ในวันขนย้ายฯ ผู้ขนย้ายทุกคนจะต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่ทำการขนย้ายฯ เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย เป็นต้น