



ประกาศการประปานครหลวง
เรื่อง ขยายทรัพย์สินถาวรที่เสื่อมสภาพ จำนวน ๑๒๑ รายการ โดยวิธีทอดตลาด
เลขที่ จพ.๓๑/๒๕๖๙

การประปานครหลวงมีความประสงค์จะขายทรัพย์สินถาวรที่เสื่อมสภาพ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ทรัพย์สิน”) จำนวน ๑๒๑ รายการ โดยวิธีทอดตลาด เลขที่ จพ.๓๑/๒๕๖๙ (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้) โดยการประมูลด้วยวาจา ราคาเริ่มต้น ๓๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ทั้งนี้ จะทำการขายทอดตลาด ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องรับรอง VIP (ภายในบริเวณชั้น ๑) อาคารสุทธิดารากร (ตึก ๖ ชั้น) สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ปกป้องการล่วงละเมิดและคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนดหลักการให้การเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องขอความยินยอมพร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยชัดแจ้ง จะทำเป็นหนังสือหรือทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ผู้สนใจเข้าร่วมสุ่มราคาจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

๑. การเสนอราคา

๑.๑ ผู้สนใจเข้าร่วมสุ่มราคาสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมสุ่มราคาการขายทอดตลาดนี้ได้ทางเว็บไซต์ <https://shorturl.asia/10pmM> (QR Code ท้ายประกาศ) ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๙ และวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๙ เวลา ๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ทั้งนี้ จะถือว่าเป็นผู้แจ้งความประสงค์ที่เข้าร่วมสุ่มราคาตามรายชื่อที่เข้าสู่ระบบ และบันทึกปรากฏในฐานข้อมูลของการประปานครหลวง

๑.๒ ผู้สนใจเข้าร่วมสุ่มราคาสามารถขอดูสภาพทรัพย์สินได้ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๙ และวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. และ ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ หน่วยงานต่างๆ ของการประปานครหลวง (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้)

๒. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมสุ่มราคา

ผู้สนใจเข้าร่วมสุ่มราคาที่ได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมสุ่มราคาไว้ตามข้อ ๑.๑ เท่านั้น จึงจะเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมสุ่มราคา โดยให้มาลงทะเบียนในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง VIP (ภายในบริเวณชั้น ๑) อาคารสุทธิดารากร (ตึก ๖ ชั้น) สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ทั้งนี้ ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาเพื่อแสดงตนด้วย พร้อมแนบหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบ ดังนี้

๒.๑ ผู้สุ่มราคาเป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ ผู้สุ่มราคาเป็นนิติบุคคล ให้แนบหลักฐานสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. ๒๐ (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการหรือหุ้นส่วนที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๒.๓ ผู้สุ้ราคาเป็นร้านค้า ให้แนบหลักฐานสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ที่ได้จดทะเบียน สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. ๒๐ (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๒.๔ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน ต้องแสดงหลักฐานใบมอบอำนาจต่อคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดก่อนการขายทอดตลาด โดยมอบให้เจ้าหน้าที่ในวันขายทอดตลาด มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าสุ้ราคา โดยติดอากรแสตมป์ตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๓. การเข้าสุ้ราคา

๓.๑ ผู้เข้าร่วมสุ้ราคาต้องวางหลักประกันการเข้าร่วมการขายทอดตลาดและรับป้ายหมายเลข ดังนี้

๓.๑.๑ ผู้เข้าร่วมสุ้ราคาจะต้องวางหลักประกันเป็นแคชเชียร์เช็คที่สั่งจ่ายให้แก่การประปานครหลวง โดยเป็นแคชเชียร์เช็คที่ลงวันที่วันเดียวกับวันขายทอดตลาดหรือก่อนหน้าวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ (กรณีแคชเชียร์เช็คที่ออกให้โดยธนาคารต่างจังหวัด ผู้เข้าร่วมสุ้ราคาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการโอนให้กับการประปานครหลวง) มามอบให้กับการประปานครหลวงยึดถือไว้ขณะเข้าสุ้ราคา จำนวน ๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และรับป้ายหมายเลข ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง VIP (ภายในบริเวณชั้น ๑) อาคารสุทธิดารากร (ตึก ๖ ชั้น) สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง

๓.๑.๒ หลักประกันนี้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ การประปานครหลวงจะคืนให้แก่ผู้สุ้ราคา เมื่อสิ้นสุดการขายทอดตลาด และการประปานครหลวงจะดำเนินการคืนหลักประกันให้กับผู้สุ้ราคาสูงสุดต่อเมื่อขนย้ายทรัพย์สินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเงื่อนไขการขายทอดตลาด โดยไม่มีดอกเบี้ย

๓.๒ ผู้เข้าร่วมสุ้ราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนรายชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้เข้าร่วมสุ้ราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ณ วันที่ดำเนินการขายทอดตลาด หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔ การขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา ต่อหน้าคณะกรรมการพิจารณาราคาขายที่แต่งตั้งขึ้นและต่อหน้าผู้สุ้ราคารายอื่น โดยให้เสนอราคาเป็นเงินบาทเท่านั้น

๔. การพิจารณาและความรับผิดชอบ

๔.๑ เมื่อผู้ทอดตลาดแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้ หรือด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง การขายทอดตลาดย่อมบริบูรณ์

๔.๒ ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องชำระราคารวมที่เสนอสูงสุดซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ถ้าผู้สุ้ราคาสูงสุดละเลยไม่มาชำระราคาตามที่เงื่อนไขกำหนด การประปานครหลวงจะริบเอาทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาดซ้ำอีกครั้งหนึ่ง ถ้าได้เงินเป็นจำนวนสุทธิไม่คุ้มราคาและค่าขายทอดตลาดชั้นเดิม ผู้สุ้ราคาสูงสุดเดิมคนนั้นต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาด

๔.๓ ในการสุ้ราคา ถ้าคณะกรรมการพิจารณาราคาขายเห็นว่าราคาซึ่งผู้สุ้ราคาสูงสุดเสนอให้นั้นยังไม่เป็นที่พอใจ คณะกรรมการพิจารณาราคาขายสงวนสิทธิ์ที่จะถอนการขายทอดตลาดครั้งนี้เสียได้

๔.๔ การประปานครหลวงถือว่าผู้สุ้ราคาทุกรายได้ดูสภาพของทรัพย์สินตามประกาศการขายทอดตลาดของการประปานครหลวงจนเป็นที่พอใจแล้ว ดังนั้น การประปานครหลวงถือว่าขายตามสภาพทรัพย์สินจะไม่รับผิดชอบในความบกพร่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและอื่น ๆ

๔.๕ นอกจากเงื่อนไขทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่มีประเด็นปัญหาการตีความหรือการปฏิบัติให้คณะกรรมการพิจารณาราคาขายของการประปานครหลวงเป็นผู้ชี้ขาด

๕. การชำระเงิน

๕.๑ ถ้าคณะกรรมการพิจารณาราคาขายเห็นว่าผู้สุ้ราคาสูงสุดเสนอให้นั้น เป็นราคาที่สมควรรับได้ ผู้สุ้ราคาสูงสุดจะต้องชำระเงินทันทีร้อยละ ๕๐ ของราคารวมที่เสนอสูงสุด (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยนำไปชำระที่ กองการเงิน ฝ่ายการเงิน ชั้น ๑ อาคารสุทธิอุทิศ (ตึก ๑๒ ชั้น) สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง และชำระส่วนที่เหลือภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากการประปานครหลวง

๕.๒ เมื่อครบกำหนดตามข้อ ๕.๑ ผู้สุ้ราคาสูงสุดยังมิได้นำเงินมาชำระส่วนที่เหลืออีก การประปานครหลวงจะริบเงินที่ชำระไว้แล้วเสียทั้งหมด (รวมเงินประกันการเข้าสุ้ราคา) และหากนำทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดนั้น ออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีใหม่อีกก็ตาม ถ้าได้จำนวนเงินที่ขายในครั้งหลังต่ำกว่าการขายทอดตลาด ในครั้งแรกเท่าใด ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องรับผิดชอบชดใช้เงินส่วนที่ขาดไปนั้นให้แก่การประปานครหลวงจนครบถ้วนด้วย

๖. การส่งมอบ

๖.๑ การประปานครหลวงจะส่งมอบทรัพย์สินให้กับผู้สุ้ราคาสูงสุดเมื่อได้ชำระเงินค่าทรัพย์สินครบถ้วนแล้ว

๖.๒ ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องขนย้ายทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดออกไปจากสถานที่เก็บของการประปานครหลวง ภายในกำหนด ๒๐ วันทำการ ตามระยะเวลาที่การประปานครหลวงกำหนด และในวันขนย้ายพัสดุออกจาก สถานที่จัดเก็บของการประปานครหลวง ผู้สุ้ราคาสูงสุดจะต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยทุกครั้ง เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย เป็นต้น ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๔๔ ดังนั้น หากผู้สุ้ราคาสูงสุดไม่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยดังกล่าว การประปานครหลวง ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ขนย้ายพัสดุ ออกจากสถานที่จัดเก็บของการประปานครหลวง

๖.๓ เมื่อครบกำหนดตามข้อ ๖.๒ หากผู้สุ้ราคาสูงสุดยังไม่สามารถรับมอบและขนย้าย ทรัพย์สินตามกำหนดเวลา ผู้สุ้ราคาสูงสุดจะต้องยินยอมให้การประปานครหลวงเรียกค่าปรับเป็นรายวันในอัตรา ร้อยละ ๐.๒ ของราคาทรัพย์สินที่ตกลงซื้อขาย นับถัดจากวันที่ครบกำหนดจนถึงวันที่ขนย้ายทรัพย์สินเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๗. เงื่อนไขการขนย้ายพัสดุ

๗.๑ เครื่องมือและแรงงานที่ใช้ในการดำเนินงานผู้สุ้ราคาสูงสุดรับผิดชอบทั้งหมด

๗.๒ กรณีเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน และเกิดความเสียหายต่อบุคคลและทรัพย์สินของ กปน.

ผู้สุ้ราคาสูงสุดเป็นผู้รับผิดชอบ

๗.๓ ในกรณีที่ลูกจ้างหรือผู้ที่ทำงานให้กับผู้สุ้ราคาสูงสุด ประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน อันเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย กปน. จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี

๗.๔ ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของ กปน.อย่างเคร่งครัด

๗.๕ ผู้สุ้ราคาสูงสุดจะต้องรักษาสภาพแวดล้อมตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของ กปน.

๗.๖ ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องแจ้งขออนุญาตหน่วยงานทุกครั้งที่จะเข้าทำงาน

๗.๗ หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ควบคุมการส่งมอบ มีสิทธิ์สั่งให้หยุดการทำงาน ถ้าผู้สุ้ราคาสูงสุด ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรืออาจเกิดอันตรายและเสียหายกับการประปานครหลวง

๗.๘ ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องรับผิดชอบในการทำงานทั้งหมดถ้าเกิดความเสียหาย

๗.๙ เศษวัสดุที่เกิดจากการทำงาน ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องนำออกนอกบริเวณพื้นที่ของ กปน.ทั้งหมด

๗.๑๐ ผู้สุ้ราคาสูงสุดและลูกจ้างที่ทำงานให้กับผู้สุ้ราคาสูงสุดจะต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยทุก ครั้ง เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย เป็นต้น ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

๘. การสงวนสิทธิ์

๘.๑ กรณีที่ผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายไม่อนุมัติขาย การประปานครหลวงจะแจ้งให้ท่านทราบและท่านจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ทั้งสิ้น การประปานครหลวงจะคืนเงินที่ชำระค่าพัสดุที่ซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยต่อไป

๘.๒ กรณีบุคคลภายนอกที่ไม่มีสิทธิในการร่วมสำรวจราคาขอเข้าร่วมรับฟังการขายทอดตลาด ให้อยู่เฉพาะบริเวณที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น และต้องปฏิบัติตามให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย

๘.๓ การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์ที่จะเชิญผู้เข้าร่วมราคาที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท หรือขัดขวางการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ อันส่งผลให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในการขายทอดตลาด ออกจากห้องขายทอดตลาด และตัดสิทธิ์ในการเข้าสู่เสนอราคาในครั้งนี้

โดยประกาศฉบับนี้ การประปานครหลวงถือว่าผู้สำรวจราคาทุกรายได้ทราบเงื่อนไขการขายทอดตลาดครั้งนี้แล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนจำหน่ายพัสดุ กองจัดการพัสดุ ฝ่ายจัดหาและพัสดุ ห้อง ๔๐๙ ชั้น ๔ อาคารสุทธิธรรการ (ตึก ๖ ชั้น) สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (<https://www.mwa.co.th>) หรือติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๐๔ ๐๑๒๓ ต่อ ๑๔๒๗ และ ๑๔๒๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๙



(นางกมลรัตน์ ทรัพย์ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและพัสดุ



ติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท

หนังสือมอบอำนาจ

เขียนที่.....

วันที่ เดือน พ.ศ.

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า

อายุ..... ปี เชื้อชาติ สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่.....

ตรอก, ซอย..... ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

.....สำนักงานตั้งอยู่ที่..... หมู่..... ถนน.....

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....

ได้มอบอำนาจให้.....(ชื่อผู้รับมอบอำนาจ)

อายุ..... ปี เชื้อชาติ สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่.....

ตรอก, ซอย..... ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....เป็นผู้มีอำนาจจัดการ

เข้าลงทะเบียน วางหลักประกันการเข้าร่วมการขายทอดตลาด เข้าร่วมการสุ้ราคา รับคืนหลักประกันการเข้าร่วม
การขายทอดตลาด และชำระราคาส่งของ ในกรณีที่สุ้ราคาสูงสุด และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศ

การประกาศหลวงเรื่องขายทรัพย์สินถาวรที่เสื่อมสภาพ จำนวน ๑๒๑ รายการ โดยวิธีทอดตลาด เลขที่ จพ.๓๑/๒๕๖๙

แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ และข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าได้ทำไป ตามที่มอบอำนาจนี้

เสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้ทำการเองด้วยตนเอง เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้ เป็นสำคัญต่อหน้า
พยานแล้ว

ลงชื่อ ผู้มอบอำนาจ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ

(.....)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นลายมือ หรือ ลายนิ้วมืออันแท้จริงของผู้มอบอำนาจกับผู้รับมอบอำนาจ
และผู้รับมอบอำนาจกับผู้มอบอำนาจ ได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้าแล้ว

ลงชื่อ พยาน

(.....)

ลงชื่อ พยาน

(.....)

รายละเอียดทรัพย์สินถาวร จำนวน 121 รายการ งานเลขที่ จพ.31/2569

รายละเอียดแนบท้าย

รายการ ที่	รหัสทรัพย์สิน	-	รายละเอียด	ผู้ประสานงาน	เบอร์ติดต่อ	หน่วยงาน
			ส่วนควบคุมการผลิตน้ำ 1 ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำสามเสนและธนบุรี (สามเสน 1)			
1	1700007829	0	ชุด Incoming 400-200 Volt ยี่ห้อ Square D 380 Volt 600 Amp	ปัญญา	0 2619 7305	สคน.1 กผจ.ฝผส.
2	1700002167	0	Paperless Recorder ยี่ห้อ Jumo โรงผลิตน้ำสามเสน1	ปัญญา	0 2619 7305	สคน.1 กผจ.ฝผส.
3	5000107711	0	ตู้ Incoming	ปัญญา	0 2619 7305	สคน.1 กผจ.ฝผส.
4	5000107731	1	อุปกรณ์ไฟฟ้าของ ตู้ Incoming แรงต่ำ	ปัญญา	0 2619 7305	สคน.1 กผจ.ฝผส.
5	1700003991	0	เครื่องวัดความเป็นกรดต่างแบบต่อเนื่องอัตโนมัติ พร้อมตู้สแตนเลส ยี่ห้อ ABB รุ่น AX460 สคน.1กผจ.ฝผส	ปัญญา	0 2619 7305	สคน.1 กผจ.ฝผส.
			ส่วนควบคุมการผลิตน้ำ 2 ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำสามเสนและธนบุรี (สามเสน 2)			
6	5000097923	0	เครื่องจ่ายคลอรีน 40กก./ชม No. 1 สรส.2 ยี่ห้อ Wallsc&Tiernan รุ่น V-2030	ปัญญา	0 2619 7305	สคน.2 กผจ.ฝผส.
7	5000128937	0	เครื่องจ่ายคลอรีนขนาด40กก./ชม.พร้อมท่อจ่ายน้ำ โรงงานผลิตน้ำสามเสน 2	ปัญญา	0 2619 7305	สคน.2 กผจ.ฝผส.
8	5000097924	0	เครื่องจ่ายคลอรีน 40กก./ชม No. 2 สรส.2 ยี่ห้อ Wallsc&Tiernan รุ่น V-2030	ปัญญา	0 2619 7305	สคน.2 กผจ.ฝผส.
9	1700003992	0	เครื่องวัดความเป็นกรดด่างแบบต่อเนื่องอัตโนมัติ พร้อมตู้สแตนเลส ยี่ห้อ ABB รุ่น AX460 สคน.2กผจ.ฝผส	ปัญญา	0 2619 7305	สคน.2 กผจ.ฝผส.
10	1700003159	0	เครื่องจ่ายคลอรีนขนาด 40KG/HR โรงงานผลิตน้ำสามเสน2 ยี่ห้อ CAPITAL CONTROLS	ปัญญา	0 2619 7305	สคน.2 กผจ.ฝผส.
			ส่วนควบคุมการผลิตน้ำ 3 ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำสามเสนและธนบุรี (ช่างสำนักงานประปาสาขาแม่น้ำศรี)			
11	5000000058	0	เครื่องปรับอากาศ ระบาย Air Duct พร้อมติดตั้ง	ปัญญา	0 2619 7305	สคน.3 กผจ.ฝผส.
12	5000072278	0	รับบำรุงStarterMotor ของเครื่องสูบน้ำ โรงสูบ 8 และAir Blower	ปัญญา	0 2619 7305	สคน.3 กผจ.ฝผส.
13	5000005869	0	AUTO TRANSFORMER สำหรับเครื่องสูบน้ำขนาด 110HP	ปัญญา	0 2619 7305	สคน.3 กผจ.ฝผส.
14	5000005868	0	AUTO TRANSFORMER สำหรับเครื่องสูบน้ำขนาด 110HP	ปัญญา	0 2619 7305	สคน.3 กผจ.ฝผส.
15	5000005867	0	AUTO TRANSFORMER สำหรับเครื่องสูบน้ำขนาด 110HP	ปัญญา	0 2619 7305	สคน.3 กผจ.ฝผส.
16	5000005870	0	AUTO TRANSFORMER สำหรับเครื่องสูบน้ำขนาด 110HP	ปัญญา	0 2619 7305	สคน.3 กผจ.ฝผส.
17	5000004280	0	AUTO TRANSFORMER สำหรับเครื่องพ่นลม โรงกรอง 10 ขนาด 80 HP.	ปัญญา	0 2619 7305	สคน.3 กผจ.ฝผส.
18	5000004285	0	AUTO TRANSFORMER ขนาด 80 H.P. สำหรับเครื่องพ่นลม โรงกรอง 10	ปัญญา	0 2619 7305	สคน.3 กผจ.ฝผส.
19	5000004284	0	AUTO TRANSFORMER ขนาด 80 H.P. สำหรับเครื่องพ่นลม โรงกรอง 10	ปัญญา	0 2619 7305	สคน.3 กผจ.ฝผส.
20	5000004283	0	AUTO TRANSFORMER สำหรับเครื่องพ่นลม โรงกรอง 10 ขนาด 80 HP.	ปัญญา	0 2619 7305	สคน.3 กผจ.ฝผส.
21	5000004281	0	AUTO TRANSFORMER สำหรับเครื่องพ่นลม โรงกรอง 10 ขนาด 80 HP.	ปัญญา	0 2619 7305	สคน.3 กผจ.ฝผส.
			ส่วนควบคุมการผลิตน้ำ 4 ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำสามเสนและธนบุรี (สามเสน 1)			
22	1700001362	0	Air Compressor No.1 โรงกรอง 11 สามเสน 4 แล. Screw Rotary ยี่ห้อ Atlas Copco รุ่น GXe11	ปัญญา	0 2619 7305	สคน.4 กผจ.ฝผส.
23	1700001364	0	Air Dryer โรงกรอง 11 สามเสน 4 ยี่ห้อ Atlas Copco รุ่น FXe6	ปัญญา	0 2619 7305	สคน.4 กผจ.ฝผส.
24	1700001364	1	Starter for Air Dryer โรงกรอง 11 สามเสน 4	ปัญญา	0 2619 7305	สคน.4 กผจ.ฝผส.
25	1700001363	0	Air Compressor No.2 โรงกรอง 11 สามเสน 4 แล. Screw Rotary ยี่ห้อ Atlas Copco รุ่น GXe11	ปัญญา	0 2619 7305	สคน.4 กผจ.ฝผส.
26	1700010273	0	Air Dryer	ปัญญา	0 2619 7305	สคน.4 กผจ.ฝผส.
27	1700001365	0	ถังเก็บลม ขนาด 1000 ลิตร โรงกรอง 11 สามเสน 4	ปัญญา	0 2619 7305	สคน.4 กผจ.ฝผส.
28	1700001366	0	Starter for Air Compressor โรงกรอง 11 สามเสน 4	ปัญญา	0 2619 7305	สคน.4 กผจ.ฝผส.
			กองผลิตและจ่ายน้ำ ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำสามเสนและธนบุรี (สามเสน 1)			
29	5000090844	0	ชุด Starter Moter เครื่องสูบน้ำดี No.5 โรงสูบ 8 พร้อมติดตั้ง ยี่ห้อ Allen Bradley	ปัญญา	0 2619 7305	สูบน้ำสามเสน
30	5000090845	0	ชุด Starter Moter เครื่องสูบน้ำดี No.6 โรงสูบ 8 พร้อมติดตั้ง ยี่ห้อ Allen Bradley	ปัญญา	0 2619 7305	สูบน้ำสามเสน
31	5000090843	0	ชุด Starter Moter เครื่องสูบน้ำดี No.4 โรงสูบ 8 พร้อมติดตั้ง ยี่ห้อ Allen Bradley	ปัญญา	0 2619 7305	สูบน้ำสามเสน
32	5000100125	0	เครื่องสูบน้ำดี โรงสูบ 7 ขนาด 45 ลิ.ม./ชม.	ปัญญา	0 2619 7305	สูบน้ำสามเสน
33	5000105136	0	ตู้ Swithgear ไฟฟ้าแรงสูงพร้อมระบบป้องกัน สรส.3 พร้อมติดตั้ง	ปัญญา	0 2619 7305	สูบน้ำสามเสน

รายละเอียดทรัพย์สินถาวร จำนวน 121 รายการ งานเลขที่ จพ.31/2569

รายการ ที่	รหัสทรัพย์สิน	-	รายละเอียด	ผู้ประสานงาน	เบอร์ติดต่อ	หน่วยงาน
34	5000107731	0	ตู้ Incoming แรงสูง โรงสูบ 3	ปัญญา	0 2619 7305	สูบน้ำสามเสน
35	5000135400	0	ตู้ Starter HLP No.7 รล 8	ปัญญา	0 2619 7305	สูบน้ำสามเสน
36	5000135401	0	ตู้ Starter HLP No.8 รล 8	ปัญญา	0 2619 7305	สูบน้ำสามเสน
37	5000135402	0	ตู้ Starter HLP No.9 รล 8	ปัญญา	0 2619 7305	สูบน้ำสามเสน
38	5000090842	0	ชุด Starter Moter เครื่องสูบน้ำดับ No.3 โรงสูบ 8 พร้อมติดตั้ง ยี่ห้อ Allen Bradley	ปัญญา	0 2619 7305	สูบน้ำสามเสน
39	5000090841	0	ชุด Starter Moter เครื่องสูบน้ำดับ No.2 โรงสูบ 8 พร้อมติดตั้ง ยี่ห้อ Allen Bradley	ปัญญา	0 2619 7305	สูบน้ำสามเสน
40	5000005861	0	AUTO TRANSFORMER (เคลื่อนที่ไม่ได้)	ปัญญา	0 2619 7305	สูบน้ำสามเสน
41	5000005862	0	AUTO TRANSFORMER (เคลื่อนที่ไม่ได้)	ปัญญา	0 2619 7305	สูบน้ำสามเสน
42	5000005863	0	AUTO TRANSFORMER (เคลื่อนที่ไม่ได้)	ปัญญา	0 2619 7305	สูบน้ำสามเสน
43	5000005864	0	AUTO TRANSFORMER สำหรับเครื่องสูบน้ำแรงสูง ขนาด 300HP	ปัญญา	0 2619 7305	สูบน้ำสามเสน
44	5000005860	0	AUTO TRANSFORMER (เคลื่อนที่ไม่ได้)	ปัญญา	0 2619 7305	สูบน้ำสามเสน
45	5000086127	0	PLC Motor Manager เครื่องสูบน้ำแรงสูง No.1 โรงสูบ 8	ปัญญา	0 2619 7305	สูบน้ำสามเสน
46	5000086128	0	PLC Motor Manager เครื่องสูบน้ำแรงสูง No.2 โรงสูบ 8	ปัญญา	0 2619 7305	สูบน้ำสามเสน
47	5000086129	0	PLC Motor Manager เครื่องสูบน้ำแรงสูง No.3 โรงสูบ 8	ปัญญา	0 2619 7305	สูบน้ำสามเสน
48	5000086130	0	PLC Motor Manager เครื่องสูบน้ำแรงสูง No.4 โรงสูบ 8	ปัญญา	0 2619 7305	สูบน้ำสามเสน
49	5000086131	0	PLC Motor Manager เครื่องสูบน้ำแรงสูง No.5 โรงสูบ 8	ปัญญา	0 2619 7305	สูบน้ำสามเสน
50	5000086132	0	PLC Motor Manager เครื่องสูบน้ำแรงสูง No.6 โรงสูบ 8	ปัญญา	0 2619 7305	สูบน้ำสามเสน
51	5000086133	0	PLC Motor Manager เครื่องสูบน้ำแรงสูง No.7 โรงสูบ 8	ปัญญา	0 2619 7305	สูบน้ำสามเสน
52	5000086134	0	PLC Motor Manager เครื่องสูบน้ำแรงสูง No.8 โรงสูบ 8	ปัญญา	0 2619 7305	สูบน้ำสามเสน
53	5000086135	0	PLC Motor Manager เครื่องสูบน้ำแรงสูง No.9 โรงสูบ 8	ปัญญา	0 2619 7305	สูบน้ำสามเสน
54	5000086161	0	ตู้ Incoming 380V พร้อมระบบจ่ายไฟ Control โรงสูบ 8	ปัญญา	0 2619 7305	สูบน้ำสามเสน
55	5000086161	1	อุปกรณ์ป้องกันเมเหล็กไฟฟ้าจากฟ้าผ่า Class I โรงสูบ 8 โรงงานผลิตน้ำสามเสน 3	ปัญญา	0 2619 7305	สูบน้ำสามเสน
56	5000086161	2	อุปกรณ์ป้องกันอาร์ค (Arc Guard System) โรงสูบ 8 โรงงานผลิตน้ำสามเสน 3	ปัญญา	0 2619 7305	สูบน้ำสามเสน
57	5000090840	0	ชุด Starter Moter เครื่องสูบน้ำดับ No.1 โรงสูบ 8 พร้อมติดตั้ง ยี่ห้อ Allen Bradley	ปัญญา	0 2619 7305	สูบน้ำสามเสน
58	5000005155	0	ตู้ MOTOR STARTER ของ HLP1-6 โรงสูบ 8	ปัญญา	0 2619 7305	สูบน้ำสามเสน
			ส่วนกำจัดตะกอน กองบริการโรงงาน ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำสามเสนและธนบุรี (สามเสน 1)			
59	5100004973	0	จอแสดงผล ยี่ห้อ HACH รุ่น sc200	กิตติเดช	0 2279 2120 ต่อ 728	สกต.กบง.ผผส.
60	1700002209	0	เครื่องวัดความขุ่น ยี่ห้อ HACH รุ่น Scatter 7 sc	กิตติเดช	0 2279 2120 ต่อ 728	สกต.กบง.ผผส.
61	1700002210	0	เครื่องวัดความขุ่น ยี่ห้อ HACH รุ่น Scatter 7 sc	กิตติเดช	0 2279 2120 ต่อ 728	สกต.กบง.ผผส.
62	1700002211	0	เครื่องวัดความขุ่น ยี่ห้อ HACH รุ่น Scatter 7 sc	กิตติเดช	0 2279 2120 ต่อ 728	สกต.กบง.ผผส.
63	1700002212	0	เครื่องวัดความขุ่น ยี่ห้อ HACH รุ่น Scatter 7 sc	กิตติเดช	0 2279 2120 ต่อ 728	สกต.กบง.ผผส.
64	5100004974	0	จอแสดงผล ยี่ห้อ HACH รุ่น sc200	กิตติเดช	0 2279 2120 ต่อ 728	สกต.กบง.ผผส.
			กองทรัพยากรน้ำ ฝ่ายทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม (สามเสน 2 / ประดู 2 สำนักงานใหญ่)			
65	1700002893	0	ชุดควบคุมเครื่องวัดระดับน้ำ ระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร ทีโอเอสวางลิ้นใต้	รายา	08 6145 4094	กยณ.ผนส.
66	1700003557	0	ชุดควบคุมชุดเครื่องวัดระดับน้ำ พร้อมอุปกรณ์ สถานีไซฟ่อนแม่น้ำท่าจีนด้านเหนือ	รายา	08 6145 4094	กยณ.ผนส.
67	1700003558	0	แผงโซลาร์เซลล์ชุดวัดระดับน้ำ พร้อมอุปกรณ์ สถานีไซฟ่อนแม่น้ำท่าจีนด้านเหนือ	รายา	08 6145 4094	กยณ.ผนส.
68	1700003560	0	ชุดควบคุมชุดเครื่องวัดระดับน้ำ พร้อมอุปกรณ์ สถานีคลองบางพาส	รายา	08 6145 4094	กยณ.ผนส.
69	1700003561	0	แผงโซลาร์เซลล์ชุดวัดระดับน้ำ พร้อมอุปกรณ์ สถานีคลองบางพาส	รายา	08 6145 4094	กยณ.ผนส.

รายละเอียดทรัพย์สินถาวร จำนวน 121 รายการ งานเลขที่ จพ.31/2569

รายการ ที่	รหัสทรัพย์สิน	-	รายละเอียด	ผู้ประสานงาน	เบอร์ติดต่อ	หน่วยงาน
70	1700003563	0	ตู้ควบคุมชุดเครื่องวัดระดับน้ำ พร้อมอุปกรณ์ สถานีสูบน้ำดิบบางเลน	รายา	08 6145 4094	กยณ.ฝนส.
71	1700003564	0	แผงโซลาร์เซลล์ของตู้วัดระดับน้ำ พร้อมอุปกรณ์ สถานีสูบน้ำดิบบางเลน	รายา	08 6145 4094	กยณ.ฝนส.
72	1700003566	0	ตู้ควบคุมชุดเครื่องวัดระดับน้ำ พร้อมอุปกรณ์ สถานีโซฟอนปลายบางด้านใต้	รายา	08 6145 4094	กยณ.ฝนส.
73	1700003567	0	แผงโซลาร์เซลล์ของตู้วัดระดับน้ำ พร้อมอุปกรณ์ สถานีโซฟอนปลายบางด้านใต้	รายา	08 6145 4094	กยณ.ฝนส.
74	1700003569	0	ตู้ควบคุมชุดเครื่องวัดระดับน้ำ พร้อมอุปกรณ์ สถานีโซฟอนคลองบางหลวงด้านเหนือ	รายา	08 6145 4094	กยณ.ฝนส.
75	1700003570	0	แผงโซลาร์เซลล์ของตู้วัดระดับน้ำ พร้อมอุปกรณ์ สถานีโซฟอนคลองบางหลวงด้านเหนือ	รายา	08 6145 4094	กยณ.ฝนส.
76	1700003572	0	ตู้ควบคุมชุดเครื่องวัดระดับน้ำ พร้อมอุปกรณ์ สถานีโซฟอนคลองบางหลวงด้านใต้	รายา	08 6145 4094	กยณ.ฝนส.
77	1700003573	0	แผงโซลาร์เซลล์ของตู้วัดระดับน้ำ พร้อมอุปกรณ์ สถานีโซฟอนคลองบางหลวงด้านใต้	รายา	08 6145 4094	กยณ.ฝนส.
78	1700003575	0	ตู้ควบคุมชุดเครื่องวัดระดับน้ำ พร้อมอุปกรณ์ สถานีโซฟอนคลองรังสิตเหนือ	รายา	08 6145 4094	กยณ.ฝนส.
79	1700003576	0	แผงโซลาร์เซลล์ของตู้วัดระดับน้ำ พร้อมอุปกรณ์ สถานีโซฟอนคลองรังสิตเหนือ	รายา	08 6145 4094	กยณ.ฝนส.
80	1700003578	0	ตู้ควบคุมชุดเครื่องวัดระดับน้ำ พร้อมอุปกรณ์ สถานีคลองประปา กม.3+250	รายา	08 6145 4094	กยณ.ฝนส.
81	1700003579	0	แผงโซลาร์เซลล์ของตู้วัดระดับน้ำ พร้อมอุปกรณ์ สถานีคลองประปา กม.3+250	รายา	08 6145 4094	กยณ.ฝนส.
82	1700002735	0	ตู้ควบคุมวัดอัตราการไหล/ระดับน้ำ ระบบโฟระบบสื่อสาร สถานีริมคลองประปาฝั่งตะวันออก กิโลเมตรที่ 12	รายา	08 6145 4094	กยณ.ฝนส.
83	1700002735	1	ชุดติดตั้งเครื่องวัดอัตราการไหล และอุปกรณ์ประกอบ สถานีริมคลองประปาฝั่งตะวันออก	รายา	08 6145 4094	กยณ.ฝนส.
84	1700002735	2	ชุดเครื่องวัดอัตราการไหลและระดับน้ำ(Teledyne CM600 สถานีริมคลองประปาฝั่งตะวันออก	รายา	08 6145 4094	กยณ.ฝนส.
85	5000142444	1	ชุดอุปกรณ์บำรุงสถานีท่าม่วง	รายา	08 6145 4094	กยณ.ฝนส.
			ส่วนมอเตอร์ 3 ฝ่ายบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (สามเสน 1)			
86	4000000532	0	เครื่องเชื่อม พ ว ซ	ไม่จำหน่าย		สมอ.3 กต.ฝปพ.
87	50000008525	0	เครื่องอุณหภูมิอุปกรณ์โดยกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ ขนาด 200-240 YAC 50 HZ ยี่ห้อ FAC	ไม่จำหน่าย		สมอ.3 กต.ฝปพ.
88	5000008565	0	รอกโซ่ ขนาด 2 ตัน ยี่ห้อ VITAL ชนิดอัลลอยสติก	ปกรณ	0 2279 2120 ต่อ 186	สมอ.3 กต.ฝปพ.
89	5000008761	0	AIR COMPRESSOR ยี่ห้อ AIRMAN พร้อมเครื่องเจาะคอนกรีต (CONCRETE BREAKER)	ปกรณ	0 2279 2120 ต่อ 186	สมอ.3 กต.ฝปพ.
			ส่วนบริการสถานีสูบน้ำ ฝ่ายสถานีสูบน้ำ (สามเสน 2)			
90	5000007930	0	หัวเจาะคอนกรีตไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 1140วัตต์ ยี่ห้อ MAKITA แบบ HM 1201	ธนวัฒน์	09 1874 5353	สปส.ฝสน.
91	5000008052	0	เครื่องตบดิน ใช้เครื่องยนต์เบนซิน ยี่ห้อ PASCO น้ำหนักเครื่องไม่ต่ำกว่า 80 กก.	ธนวัฒน์	09 1874 5353	สปส.ฝสน.
92	5000131592	0	เครื่องรดดินแบบเพชร	ธนวัฒน์	09 1874 5353	สปส.ฝสน.
93	5000008736	0	ส่วนแท่นแม่เหล็กไฟฟ้า ชนิดเคลื่อนย้ายได้ ยี่ห้อ M AGBORES รุ่น KCD-3N ส่วนยี่ห้อ HITACHI	ธนวัฒน์	09 1874 5353	สปส.ฝสน.
			ส่วนปฏิบัติและบำรุงรักษาระบบส่งน้ำ ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ (สามเสน 2)			
94	5000153805	0	ประตุน้ำระบายอากาศ ชนิดลูกกลิ้งคู่ ขนาด 150 มม. พร้อมข้อลดขนาด 250 มม. เป็น 150 มม.	ดำรงศฤทธิ	0 2279 6091	สปส.กรจ.ฝคจ.
95	5000153806	0	ประตุน้ำระบายอากาศ ชนิดลูกกลิ้งคู่ ขนาด 150 มม. พร้อมข้อลดขนาด 250 มม. เป็น 150 มม.	ดำรงศฤทธิ	0 2279 6091	สปส.กรจ.ฝคจ.
96	5000153804	0	ประตุน้ำระบายอากาศ ชนิดลูกกลิ้งคู่ ขนาด 150 มม. พร้อมข้อลดขนาด 250 มม. เป็น 150 มม.	ดำรงศฤทธิ	0 2279 6091	สปส.กรจ.ฝคจ.
97	5000153808	0	ประตุน้ำระบายอากาศ ชนิดลูกกลิ้งคู่ ขนาด 100 มม. พร้อมข้อลดขนาด 250 มม. เป็น 100 มม.	ดำรงศฤทธิ	0 2279 6091	สปส.กรจ.ฝคจ.
98	5000153809	0	ประตุน้ำระบายอากาศ ชนิดลูกกลิ้งคู่ ขนาด 100 มม. พร้อมข้อลดขนาด 250 มม. เป็น 100 มม.	ดำรงศฤทธิ	0 2279 6091	สปส.กรจ.ฝคจ.
99	5000153803	0	ประตุน้ำระบายอากาศ ชนิดลูกกลิ้งคู่ ขนาด 150 มม. พร้อมข้อลดขนาด 250 มม. เป็น 150 มม.	ดำรงศฤทธิ	0 2279 6091	สปส.กรจ.ฝคจ.
100	5000153807	0	ประตุน้ำระบายอากาศ ชนิดลูกกลิ้งคู่ ขนาด 150 มม. พร้อมข้อลดขนาด 250 มม. เป็น 150 มม.	ดำรงศฤทธิ	0 2279 6091	สปส.กรจ.ฝคจ.
101	5000153810	0	ประตุน้ำระบายอากาศ ชนิดลูกกลิ้งคู่ ขนาด 100 มม. พร้อมข้อลดขนาด 250 มม. เป็น 100 มม.	ดำรงศฤทธิ	0 2279 6091	สปส.กรจ.ฝคจ.
102	5000153811	0	ประตุน้ำระบายอากาศ ชนิดลูกกลิ้งคู่ ขนาด 100 มม. พร้อมข้อลดขนาด 250 มม. เป็น 100 มม.	ดำรงศฤทธิ	0 2279 6091	สปส.กรจ.ฝคจ.
103	5000153812	0	ประตุน้ำระบายอากาศ ชนิดลูกกลิ้งคู่ ขนาด 100 มม. พร้อมข้อลดขนาด 250 มม. เป็น 100 มม.	ดำรงศฤทธิ	0 2279 6091	สปส.กรจ.ฝคจ.
104	5000153813	0	ประตุน้ำระบายอากาศ ชนิดลูกกลิ้งคู่ ขนาด 100 มม. พร้อมข้อลดขนาด 250 มม. เป็น 100 มม.	ดำรงศฤทธิ	0 2279 6091	สปส.กรจ.ฝคจ.

รายละเอียดทรัพย์สินถาวร จำนวน 121 รายการ งานเลขที่ จพ.31/2569

รายการ ที่	รหัสทรัพย์สิน	-	รายละเอียด	ผู้ประสานงาน	เบอร์ติดต่อ	หน่วยงาน
105	5000153814	0	ระตุน้ำระบายอากาศ ชนิดลูกลอยคู่ ขนาด 100 มม. พร้อมข้อลดขนาด 250 มม. เป็น 100 มม.	ดำรงศฤทธิ	0 2279 6091	สปส.กรจ.ผคจ.
106	5000153815	0	ระตุน้ำระบายอากาศ ชนิดลูกลอยคู่ ขนาด 100 มม. พร้อมข้อลดขนาด 250 มม. เป็น 100 มม.	ดำรงศฤทธิ	0 2279 6091	สปส.กรจ.ผคจ.
107	5000153816	0	ระตุน้ำระบายอากาศ ชนิดลูกลอยคู่ ขนาด 100 มม. พร้อมข้อลดขนาด 250 มม. เป็น 100 มม.	ดำรงศฤทธิ	0 2279 6091	สปส.กรจ.ผคจ.
108	5000153802	0	ระตุน้ำระบายอากาศ ชนิดลูกลอยคู่ ขนาด 150 มม. พร้อมข้อลดขนาด 250 มม. เป็น 150 มม.	ดำรงศฤทธิ	0 2279 6091	สปส.กรจ.ผคจ.
109	5000153801	0	ระตุน้ำระบายอากาศ ชนิดลูกลอยคู่ ขนาด 150 มม. พร้อมข้อลดขนาด 250 มม. เป็น 150 มม.	ดำรงศฤทธิ	0 2279 6091	สปส.กรจ.ผคจ.
110	5000153800	0	ระตุน้ำระบายอากาศ ชนิดลูกลอยคู่ ขนาด 150 มม. พร้อมข้อลดขนาด 250 มม. เป็น 150 มม.	ดำรงศฤทธิ	0 2279 6091	สปส.กรจ.ผคจ.
111	5000153793	0	ระตุน้ำระบายอากาศ ชนิดลูกลอยคู่ ขนาด 150 มม. พร้อมข้อลดขนาด 250 มม. เป็น 150 มม.	ดำรงศฤทธิ	0 2279 6091	สปส.กรจ.ผคจ.
112	5000153794	0	ระตุน้ำระบายอากาศ ชนิดลูกลอยคู่ ขนาด 150 มม. พร้อมข้อลดขนาด 250 มม. เป็น 150 มม.	ดำรงศฤทธิ	0 2279 6091	สปส.กรจ.ผคจ.
113	5000153795	0	ระตุน้ำระบายอากาศ ชนิดลูกลอยคู่ ขนาด 150 มม. พร้อมข้อลดขนาด 250 มม. เป็น 150 มม.	ดำรงศฤทธิ	0 2279 6091	สปส.กรจ.ผคจ.
114	5000153796	0	ระตุน้ำระบายอากาศ ชนิดลูกลอยคู่ ขนาด 150 มม. พร้อมข้อลดขนาด 250 มม. เป็น 150 มม.	ดำรงศฤทธิ	0 2279 6091	สปส.กรจ.ผคจ.
115	5000153797	0	ระตุน้ำระบายอากาศ ชนิดลูกลอยคู่ ขนาด 150 มม. พร้อมข้อลดขนาด 250 มม. เป็น 150 มม.	ดำรงศฤทธิ	0 2279 6091	สปส.กรจ.ผคจ.
116	5000153798	0	ระตุน้ำระบายอากาศ ชนิดลูกลอยคู่ ขนาด 150 มม. พร้อมข้อลดขนาด 250 มม. เป็น 150 มม.	ดำรงศฤทธิ	0 2279 6091	สปส.กรจ.ผคจ.
117	5000153799	0	ระตุน้ำระบายอากาศ ชนิดลูกลอยคู่ ขนาด 150 มม. พร้อมข้อลดขนาด 250 มม. เป็น 150 มม.	ดำรงศฤทธิ	0 2279 6091	สปส.กรจ.ผคจ.
118	5000153817	0	ระตุน้ำระบายอากาศ ชนิดลูกลอยคู่ ขนาด 100 มม. พร้อมข้อลดขนาด 250 มม. เป็น 100 มม.	ดำรงศฤทธิ	0 2279 6091	สปส.กรจ.ผคจ.
			ส่วนสนับสนุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ (อาคารเครื่องจักรกล บางซื่อ)			
119	5000007534	0	หัวเชื่อมตัดแก๊ส พร้อมอุปกรณ์ ยี่ห้อ กลอร์ เลข3644	สถิตย์	0 2587 4803	สคจ.กขร.ผคจ.
			ส่วนสนับสนุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ (โรงสูบน้ำท่าพระ)			
120	5000007857	0	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องยนต์ JOHN DEERE รุ่น JX ยี่ห้อ XENIX เลข XB180 LC ขนาด 15 KW.	สถิตย์	0 2587 4803	สคจ.กขร.ผคจ.
			ส่วนสนับสนุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ (อาคารเครื่องจักรกล บางซื่อ)			
121	5000110421	0	เครื่องสูบน้ำ Submersible 6 นิ้ว Q=300m ³ /h HEAD18m ยี่ห้อ Grundfos	สถิตย์	0 2587 4803	สคจ.กขร.ผคจ.
			ส่วนเครื่องจ่ายสารเคมี 3 อาคารกองซ่อมบำรุงโรงงาน(สามเสน 1)			
122	4000036378	0	มอเตอร์เครื่องกวาดสารส้ม/ปัมสารส้ม	ภาณุวัตร	08 5142 5141	สคณ.3 กคณ.ผบย.
			ส่วนควบคุมการผลิตน้ำ 3 ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำสามเสนและธนบุรี (ช่างสำนักงานประปาสาขาแม่น้ำศรี)			
123	5000058539	0	พัดลมดูดอากาศ แบบโบลเวอร์ ทางดูด 6 ขนาด 5 แรงม้า 4 สาย	ปัญญา	0 2619 7305	สคณ.3 กคณ.ผบย.
			จำนวน 121 รายการ			

หมายเหตุ : รายการที่ 86 - 87 ไม่จำหน่าย