



ประกาศการประปานครหลวง

เรื่อง ขยายวัสดุรีไซเคิลและวัสดุที่เสื่อมสภาพ จำนวน ๗๘ รายการ โดยวิธีทอดตลาด

เลขที่ จพ.๔๖/๒๕๖๕

การประปานครหลวงมีความประสงค์จะขายวัสดุรีไซเคิลและวัสดุที่เสื่อมสภาพ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “วัสดุ”) จำนวน ๗๘ รายการ โดยวิธีทอดตลาด เลขที่ จพ.๔๖/๒๕๖๕ (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้) โดยการประมูล ด้วยวาจา ราคาเริ่มต้น ๑,๔๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ทั้งนี้ จะทำการขายทอดตลาด ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๑๕ น. ณ ห้องรับรอง VIP (ภายในบริเวณชั้น ๑) อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ปกป้องการล่วงละเมิด และคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนดหลักการให้การเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องขอความยินยอมพร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยชัดแจ้ง จะทำเป็นหนังสือหรือ ทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) กปน. ขอเข้มงวดในขั้นตอนการ เข้าร่วมประมูลโดยเฉพาะการเว้นระยะห่างของผู้เข้าร่วมประมูลและเจ้าหน้าที่ โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรการ ศบค. อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

- แสดงหลักฐานต้นฉบับ/สำเนาที่ออกโดยสถานที่ตรวจ ผลการตรวจหาเชื้อ Covid-๑๙ ด้วยวิธี RT-PCR ล่วงหน้าไม่เกิน ๔ วัน นับถึงวันเข้าร่วมประมูล ซึ่งมีผลเป็นลบ หรือ
- แสดงหลักฐานต้นฉบับ/สำเนาที่ออกโดยสถานที่ตรวจ ผลการตรวจหาเชื้อ Covid-๑๙ ด้วยวิธี ATK ล่วงหน้าไม่เกิน ๓ วัน นับถึงวันเข้าร่วมประมูล ซึ่งมีผลเป็นลบ

ทั้งนี้ หลักฐานผลการตรวจหาเชื้อ Covid-๑๙ ต้องเป็นเอกสารต้นฉบับ/สำเนาที่ออกโดยสถานที่ตรวจเท่านั้น

ผู้สนใจเข้าร่วมสุ้ราคาจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

## ๑. การเสนอราคา

๑.๑ ผู้สนใจเข้าร่วมสุ้ราคาสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมสุ้ราคาการขายทอดตลาดนี้ได้ทาง เว็บไซต์ <https://bit.ly/3yYTKRn> (QR Code ท้ายประกาศ) ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

๑.๒ ผู้สนใจเข้าร่วมสุ้ราคาสามารถขอดูสภาพวัสดุได้ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ และวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. และ ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ลำดับที่ ๑ - ๓๕ สามารถขอดูสภาพวัสดุได้ ณ ส่วนคลังพัสดุ ๒ กองคลังพัสดุกกลาง ฝ่ายจัดหาและพัสดุ ติดต่อกับ นางสิริดาภัทร์ ฉัตรทอง โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๐๑๒๓ ต่อ ๒๙๕๕ และลำดับที่ ๓๖ - ๗๘ สามารถขอดูสภาพวัสดุได้ ณ กองบริหารและผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ติดต่อกับ นางสาวกนกวรรณ ฉายเรือง โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๐๑๒๓ ต่อ ๑๘๖๗

## ๒. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมสุ้ราคา

ผู้สนใจเข้าร่วมสุ้ราคาที่ได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมสุ้ราคาไว้ตามข้อ ๑.๑ เท่านั้น จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมสุ้ราคา โดยให้มาลงทะเบียนในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง VIP (ภายในบริเวณชั้น ๑) อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง พร้อมแนบหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบ ดังนี้

๒.๑ ผู้สุ้ราคาเป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ ผู้สุ้ราคาเป็นนิติบุคคล ให้แนบหลักฐานสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน ๖ เดือน นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. ๒๐ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ กรรมการหรือหุ้นส่วนที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อ รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๒.๓ ผู้ซื้อราคาเป็นร้านค้า ให้แนบหลักฐานสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ที่ได้จดทะเบียน สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ. ๒๐ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๒.๔ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำแทน ต้องแสดงหลักฐานใบมอบอำนาจต่อคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดก่อนการขายทอดตลาด โดยมอบให้เจ้าหน้าที่ในวันขายทอดตลาด มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าซื้อราคา โดยติดอากรแสตมป์ตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

### ๓. การเข้าซื้อราคา

๓.๑ ผู้เข้าร่วมซื้อราคาต้องวางหลักประกันการเข้าร่วมการขายทอดตลาดและรับป้ายหมายเลข ดังนี้

๓.๑.๑ ผู้เข้าร่วมซื้อราคาจะต้องวางหลักประกันเป็นแคชเชียร์เช็คที่สั่งจ่ายให้แก่การประปานครหลวง โดยเป็นเช็คที่ลงวันที่วันเดียวกับวันขายทอดตลาดหรือก่อนหน้าวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ (กรณีเช็คที่ออกให้โดยธนาคารต่างจังหวัด ผู้เข้าร่วมซื้อราคาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการโอนให้กับการประปานครหลวง) มอบให้กับการประปานครหลวงยึดถือไว้ขณะเข้าซื้อราคา จำนวน ๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) และรับป้ายหมายเลข ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง VIP (ภายในบริเวณชั้น ๑) อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง

๓.๑.๒ หลักประกันนี้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ การประปานครหลวงจะคืนให้แก่ผู้ซื้อราคา เมื่อสิ้นสุดการขายทอดตลาด และการประปานครหลวงจะดำเนินการคืนหลักประกันให้กับผู้ซื้อราคาสูงสุดต่อเมื่อขนย้ายวัสดุเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเงื่อนไขการขายทอดตลาด โดยไม่มีดอกเบี้ย

๓.๒ ผู้เข้าร่วมซื้อราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนรายชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้เข้าร่วมซื้อราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ณ วันที่ดำเนินการขายทอดตลาด หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔ การขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา ต่อหน้าคณะกรรมการพิจารณาราคาขายที่แต่งตั้งขึ้นและต่อหน้าผู้ซื้อรายอื่น โดยให้เสนอราคาเป็นเงินบาทเท่านั้น

### ๔. การพิจารณาและความรับผิดชอบ

๔.๑ เมื่อผู้ทอดตลาดแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้ หรือด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง การขายทอดตลาดย่อมสมบูรณ์

๔.๒ ผู้ซื้อราคาสูงสุดต้องชำระราคารวมทั้งเสนอสูงสุดซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ถ้าผู้ซื้อราคาสูงสุดละเลยไม่มาชำระราคาตามที่เงื่อนไขกำหนด การประปานครหลวงจะริบเอาวัสดุที่นอกขายทอดตลาดซ้ำอีกครั้งหนึ่ง ถ้าได้เงินเป็นจำนวนสุทธิไม่คุ้มราคาและค่าขายทอดตลาดชั้นเดิม ผู้ซื้อราคาสูงสุดเดิมคนนั้นต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาด

๔.๓ ในการซื้อราคา ถ้าคณะกรรมการพิจารณาราคาขายเห็นว่าราคาซึ่งผู้ซื้อราคาสูงสุดเสนอให้มันยังไม่เป็นที่พอใจ คณะกรรมการพิจารณาราคาขายสงวนสิทธิ์ที่จะถอนการขายทอดตลาดครั้งนี้เสียได้

๔.๔ การประปานครหลวงถือว่าผู้ซื้อราคาทุกรายได้ดูสภาพของวัสดุตามประกาศการขายทอดตลาดของการประปานครหลวงจนเป็นที่พอใจแล้ว ดังนั้น การประปานครหลวงถือว่าขายตามสภาพวัสดุจะไม่รับผิดชอบต่อความบกพร่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและอื่น ๆ

๔.๕ นอกจากเงื่อนไขทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่มีประเด็นปัญหาการตีความหรือการปฏิบัติให้คณะกรรมการพิจารณาราคาขายของการประปานครหลวงเป็นผู้ชี้ขาด

### ๕. การชำระเงิน

๕.๑ ถ้าคณะกรรมการพิจารณาราคาขายเห็นว่าผู้ซื้อราคาสูงสุดเสนอให้มัน เป็นราคาที่สมควรรับได้ ผู้ซื้อราคาสูงสุดจะต้องชำระเงินทันทีร้อยละ ๕๐ ของราคารวมที่เสนอสูงสุด (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยนำไปชำระที่ กองการเงิน ฝ่ายการเงิน ชั้น ๒ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง และชำระส่วนที่เหลือภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากการประปานครหลวง

๕.๒ เมื่อครบกำหนดตามข้อ ๕.๑ ผู้สุ้ราคาสูงสุดยังมีได้นำเงินมาชำระส่วนที่เหลืออีก การประปานครหลวงจะริบเงินที่ชำระไว้แล้วเสียทั้งหมด (รวมเงินประกันการเข้าสุ้ราคา) และหากนำวัสดุที่ขายทอดตลาดนั้น ออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีใหม่อีกก็ตาม ถ้าได้จำนวนเงินที่ขายในครั้งหลังต่ำกว่าการขายทอดตลาด ในครั้งแรกเท่าใด ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่ขาดไปนั้นให้แก่การประปานครหลวงจนครบถ้วนด้วย

## ๖. การส่งมอบ

๖.๑ การประปานครหลวงจะส่งมอบวัสดุให้กับผู้สุ้ราคาสูงสุดเมื่อได้ชำระเงินค่าวัสดุครบถ้วนแล้ว

๖.๒ ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องขนย้ายวัสดุที่ขายทอดตลาดออกไปจากสถานที่เก็บของการประปานครหลวง ภายในกำหนด ๑๐ วันทำการ นับถัดจากวันที่ชำระเงินค่าวัสดุครบถ้วนแล้วและในวันขนย้ายพัสดุออกจาก สถานที่จัดเก็บของการประปานครหลวง ผู้สุ้ราคาสูงสุดจะต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยทุกครั้ง เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย เป็นต้น ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๔๔ ดังนั้น หากผู้สุ้ราคาสูงสุดไม่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยดังกล่าว การประปานครหลวง ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ขนย้ายพัสดุ ออกจากสถานที่จัดเก็บของการประปานครหลวง

๖.๓ เมื่อครบกำหนดตามข้อ ๖.๒ หากผู้สุ้ราคาสูงสุดยังไม่สามารถรับมอบและขนย้ายวัสดุ ตามกำหนดเวลา ผู้สุ้ราคาสูงสุดจะต้องยินยอมให้การประปานครหลวงเรียกค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาวัสดุที่ตกลงซื้อขาย นับถัดจากวันที่ครบกำหนดจนถึงวันที่ขนย้ายวัสดุเสร็จเรียบร้อยแล้ว

## ๗. การสงวนสิทธิ์

๗.๑ กรณีที่ผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายไม่อนุมัติขาย การประปานครหลวงจะแจ้ง ให้ท่านทราบและท่านจะเรียกร้อยค่าเสียหายใดๆ มิได้ทั้งสิ้น การประปานครหลวงจะคืนเงินที่ชำระค่าพัสดุที่ซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ยต่อไป

๗.๒ กรณีบุคคลภายนอกที่ไม่มีสิทธิในการร่วมสุ้ราคาขอเข้าร่วมรับฟังการขายทอดตลาด ให้อยู่ เฉพาะบริเวณที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น และต้องปฏิบัติตามให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย

๗.๓ การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์ที่จะเชิญผู้เข้าสุ้ราคาที่อยู่ใกล้เคียงทะเลาะวิวาท หรือขัดขวาง การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ อันส่งผลให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในการขายทอดตลาด ออกจากห้องขายทอดตลาด และตัดสิทธิ์ในการเข้าสู่เสนอราคาในครั้งนี้

โดยประกาศฉบับนี้ การประปานครหลวงถือว่าผู้สุ้ราคาทุกรายได้ทราบเงื่อนไขการขายทอดตลาดครั้งนี้แล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนจำหน่ายพัสดุ กองจัดการพัสดุ ฝ่ายจัดหาและพัสดุ ห้อง ๔๐๙ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (<https://www.mwa.co.th>) หรือติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๐๔ ๐๑๒๓ ต่อ ๑๔๒๗ และ ๑๔๒๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕



(นางสาวพัฒนา วิชชจุฑากุล)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและพัสดุ



ติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท

หนังสือมอบอำนาจ

เขียนที่.....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า .....

อายุ..... ปี เชื้อชาติ ..... สัญชาติ ..... อยู่บ้านเลขที่.....

ตรอก, ซอย..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

.....สำนักงานตั้งอยู่ที่..... หมู่..... ถนน.....

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....

ได้มอบอำนาจให้..... (ชื่อผู้รับมอบอำนาจ)

อายุ..... ปี เชื้อชาติ ..... สัญชาติ ..... อยู่บ้านเลขที่.....

ตรอก, ซอย..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... เป็นผู้มีอำนาจจัดการ

เข้าลงทะเบียน เข้าร่วมการสู้ราคา และชำระราคาสิ่งของ ในกรณีที่สู้ราคาสูงสุด และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ตามประกาศการประปานครหลวงเรื่อง ..... เลขที่ จพ.๔๖/๒๕๖๕

แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ และข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าได้ทำไป

ตามที่มอบอำนาจนี้ เสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้ทำการเองด้วยตนเอง เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้

เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ ..... ผู้มอบอำนาจ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบอำนาจ

(.....)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นลายมือ หรือ ลายนิ้วมืออันแท้จริงของผู้มอบอำนาจกับผู้รับมอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจกับผู้มอบอำนาจ ได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้าแล้ว

ลงชื่อ ..... พยาน

(.....)

ลงชื่อ ..... พยาน

(.....)



รายละเอียดวัสดุหรือคืนที่เสื่อมสภาพ  
จำนวน 78 รายการ งานเลขที่ จพ.46/2565

รายการที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน
1	312010051	ท่อ PVC ปากกระฆัง C8.5 ศก.100 มม.พร้อมยาง	MET	176.45
2	312010053	ท่อ PVC ปากกระฆัง C8.5 ศก.150 มม.พร้อมยาง	MET	19.30
3	312010055	ท่อ PVC ปากกระฆัง C8.5 ศก.200 มม.พร้อมยาง	MET	46.65
4	312010057	ท่อ PVC ปากกระฆัง C8.5 ศก.300 มม.พร้อมยาง	MET	120.05
5	312020057	ท่อPVC ปากกระฆัง C13.5 ศก.300 มม.พร้อมยาง	MET	6.50
6	316865172	แคลมป์ปิดท่อPVC. ศก. 100 x 20 มม.SGI	SET	200.00
7	316865173	แคลมป์ปิดท่อPVC.ศก.100 x 25 มม.SGI	SET	8.00
8	316865174	แคลมป์ปิดท่อPVC.ศก.100 x 40 มม.SGI	SET	1.00
9	316865372	แคลมป์ปิดท่อPVC.ศก.150 x 20 มม.SGI	SET	85.00
10	316865373	แคลมป์ปิดท่อPVC.ศก.150 x 25 มม.SGI	SET	8.00
11	316865374	แคลมป์ปิดท่อPVC.ศก.150 x 40 มม.SGI	SET	1.00
12	316865572	แคลมป์ปิดท่อPVC.ศก.200 x 20 มม.SGI	SET	44.00
13	316865772	แคลมป์ปิดท่อPVC.ศก.300 x 20 มม.SGI	SET	18.00
14	316865773	แคลมป์ปิดท่อPVC.ศก.300 x 25 มม.SGI	SET	2.00
15	317865172	แคลมป์ปิดท่อPVC.- U ศก. 100 x 20 มม.	SET	370.00
16	317865173	แคลมป์ปิดท่อPVC.- U ศก. 100 x 25 มม.	SET	49.00
17	317865372	แคลมป์ปิดท่อPVC.- U ศก. 150 x 20 มม.	SET	174.00
18	317865373	แคลมป์ปิดท่อPVC.- U ศก. 150 x 25 มม.	SET	49.00
19	317865375	แคลมป์ปิดท่อPVC.- U ศก. 150 x 50 มม.	SET	2.00
20	317865572	แคลมป์ปิดท่อPVC. - U ศก. 200 x 20 มม.	SET	62.00
21	317865573	แคลมป์ปิดท่อPVC.- U ศก. 200 x 25 มม.	SET	12.00
22	317865772	แคลมป์ปิดท่อPVC.- U ศก. 300 x 20 มม.	SET	23.00
23	317865773	แคลมป์ปิดท่อPVC.- U ศก. 300 x 25 มม.	SET	4.00
24	321010014	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ศก. 4 นิ้ว	MET	2.00
25	336865172	แคลมป์ปิดท่อAC ศก.100 x 20 มม.SGI	SET	86.00
26	336865173	แคลมป์ปิดท่อAC ศก.100 x 25 มม.SGI	SET	4.00
27	336865372	แคลมป์ปิดท่อAC ศก.150 x 20 มม.SGI	SET	63.00
28	336865572	แคลมป์ปิดท่อAC ศก.200 x 20 มม.SGI	SET	18.00
29	336865573	แคลมป์ปิดท่อAC ศก.200 x 25 มม.SGI	SET	2.00
30	336865772	แคลมป์ปิดท่อAC ศก.300 x 20 มม.SGI	SET	23.00

OK 11/25



รายละเอียดวัสดุหรือสินค้าที่เสื่อมสภาพ  
จำนวน 78 รายการ งานเลขที่ จพ.46/2565

รายการที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน
31	336865773	แคล้มป์รัดท่อAC ศก.300 x 25 มม.SGI	SET	2.00
32	336865774	แคล้มป์รัดท่อAC ศก.300 x 40 มม.SGI	SET	1.00
33	351040053	ท่อเหล็กเหนียวบนดิน ศก. 150 มม.	MET	35.00
34	351040055	ท่อเหล็กเหนียวบนดิน ศก. 200 มม.	MET	48.00
35	351040057	ท่อเหล็กเหนียวบนดิน ศก. 300 มม.	MET	4.50
36	392150072	ข้อต่อตรง PB ศก. 20 มม.	EA	200.00
37	392167205	ข้อต่อตรงด้านหนึ่งเกลียวใน PB ศก.20 มม.	EA	44.00
38	392227203	ข้อต่อลดด้านเกลียวในPB ศก.20 มม.x1/2นิ้ว	EA	48.00
39	392300072	ข้องอ PB ศก. 20 มม.	EA	400.00
40	392357205	ข้องอด้านหนึ่งเกลียวนอก PB ศก. 20 มม.	EA	100.00
41	411413203	ประตุน้ำทองแดงเงือแบบลิ้นยก ศก.1/2นิ้ว	EA	6,290.00
42	411413205	ประตุน้ำทองแดงเงือแบบลิ้นยก ศก.3/4นิ้ว	EA	3,057.00
43	411413206	ประตุน้ำทองแดงเงือแบบลิ้นยก ศก.1นิ้ว	EA	484.00
44	411413208	ประตุน้ำทองแดงเงือแบบลิ้นยก ศก.1 1/2นิ้ว	EA	126.00
45	411413210	ประตุน้ำทองแดงเงือแบบลิ้นยก ศก.2นิ้ว	EA	63.00
46	411413213	ประตุน้ำทองแดงเงือแบบลิ้นยก ศก.3 นิ้ว	EA	6.00
47	411413214	ประตุน้ำทองแดงเงือแบบลิ้นยก ศก.4 นิ้ว	EA	4.00
48	411414103	ประตุน้ำสำหรับติดตั้งมาตรา ศก.1/2 นิ้ว	EA	452.00
49	411414205	ประตุน้ำสำหรับติดตั้งมาตรา ศก.3/4 นิ้ว	EA	100.00
50	412413451	ประตุน้ำใต้ดิน ศก. 100 มม.	EA	38.00
51	412413453	ประตุน้ำใต้ดิน ศก. 150 มม.	EA	13.00
52	412413455	ประตุน้ำใต้ดิน ศก. 200 มม.	EA	5.00
53	421360075	ท่อโค้ง 90 องศาหน้างาน 2 ด้าน ศก. 50 มม.	EA	4.00
54	421807510	หน้างานตาดี ศก. 50 มม. X 2 นิ้ว	EA	2.00
55	422114071	ท่อสั้น 15 ซม. ศก. 15 มม. (ทองแดงเงือ)	EA	2,668.00
56	422114072	ท่อสั้น 15 ซม. ศก. 20 มม.(ทองแดงเงือ)	EA	1,195.00
57	422114073	ท่อสั้น 15 ซม. ศก. 25 มม. (ทองแดงเงือ)	EA	124.00
58	422114074	ท่อสั้น 15 ซม. ศก. 40 มม.(ทองแดงเงือ)	EA	46.00
59	422170050	ข้อต่อตรงเกลียวนอกทองแดงเงือ ศ.ก.80 มม.	EA	10.00
60	422170075	ข้อต่อตรงเกลียวนอกทองแดงเงือ ศ.ก.50 มม.	EA	24.00
61	422330171	ข้องอ 90 องศา ผ.ม. ศก.15 มม.(ทองแดงเงือ)	EA	3,904.00

OK 11/5/5



รายละเอียดวัสดุหรือชิ้นที่เสื่อมสภาพ  
จำนวน 78 รายการ งานเลขที่ จพ.46/2565

รายการที่	รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน
62	422330172	ข้องอ 90 องศา ผม. ศก. 20 มม.(ทองแดงเงี้อ)	EA	1,848.00
63	422330173	ข้องอ 90 องศา ผม. ศก. 25 มม.(ทองแดงเงี้อ)	EA	248.00
64	422330174	ข้องอ 90 องศา ผม. ศก. 40 มม.(ทองแดงเงี้อ)	EA	68.00
65	427110375	ท่อสันหน้างาน2ด้าน3Dสอดใส่ท่อPVC 50 มม.	EA	1.00
66	427110575	ท่อสันหน้างาน2ด้าน5Dสอดใส่ท่อPVC 50 มม.	EA	3.00
67	-	เหล็กรัดท่อ PVC.ศก 100 x 20 มม.	SET	120.00
68	-	เหล็กรัดท่อ PVC.ศก 100 x 25 มม.	SET	14.00
69	-	เหล็กรัดท่อ PVC.ศก 100 x 40 มม.	SET	2.00
70	-	เหล็กรัดท่อ PVC.ศก 150 x 20 มม.	SET	18.00
71	-	เหล็กรัดท่อ PVC.ศก 150 x 25 มม.	SET	2.00
72	-	เหล็กรัดท่อ PVC.ศก 200 x 20 มม.	SET	8.00
73	-	เหล็กรัดท่อ PVC.ศก 200 x 50 มม.	SET	2.00
74	-	เหล็กรัดท่อ PVC.ศก 300 x 20 มม.	SET	3.00
75	-	เหล็กรัดท่อ PVC.ศก 300 x 25 มม.	SET	2.00
76	-	ชุด Bush ทองเหลือง	อัน	48.00
77	-	ชุดจ่ายน้ำ Teflon + Housing Fitting 24 ช่อง	ชุด	1.00
78	-	คอมไพขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 48.5 ซม.และ 38 ซม.	อัน	10.00
		จำนวน 78 รายการ		

๗/๗๕

มาตรการ/ข้อกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (Covid - ๑๙)  
สำหรับงานขายทอดตลาด

๑. การประปานครหลวง (กปน.) กำหนดให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่สนใจเข้าร่วมการขายทอดตลาดตามที่ กปน. ประกาศขาย จำนวน ๑ ท่าน / ๑ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เท่านั้น
๒. กปน. ไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาด
๓. กปน. กำหนดให้ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ต้องวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรองบริเวณชั้น ๑ ทางเข้าอาคาร สำนักงานใหญ่ โดยอุณหภูมิร่างกายต้องไม่เกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ถึงจะเข้าร่วมการขายทอดตลาดได้
๔. กปน. กำหนดให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่เข้าร่วมการขายทอดตลาดสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ที่อยู่ในพื้นที่
๕. กปน. กำหนดให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าร่วมการขายทอดตลาด ต้องแสดงหลักฐานการตรวจหาเชื้อ Covid - ๑๙
  - แสดงหลักฐานต้นฉบับ/สำเนาที่ออกโดยสถานที่ตรวจ ผลการตรวจหาเชื้อ Covid-๑๙ ด้วยวิธี RT-PCR ล่วงหน้าไม่เกิน ๔ วัน นับถึงวันเข้าร่วมประมูล ซึ่งมีผลเป็นลบ **หรือ**
  - แสดงหลักฐานต้นฉบับ/สำเนาที่ออกโดยสถานที่ตรวจ ผลการตรวจหาเชื้อ Covid-๑๙ ด้วยวิธี ATK ล่วงหน้าไม่เกิน ๓ วัน นับถึงวันเข้าร่วมประมูล ซึ่งมีผลเป็นลบทั้งนี้ หลักฐานผลการตรวจหาเชื้อ Covid-๑๙ ต้องเป็นเอกสารต้นฉบับ/สำเนาที่ออกโดยสถานที่ตรวจเท่านั้น