



ประกาศการประปานครหลวง  
เรื่อง ขยายมาตรวัดน้ำที่เสื่อมสภาพ จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีทอดตลาด  
เลขที่ จพ.๓๙/๒๕๖๖

การประปานครหลวงมีความประสงค์จะขยายมาตรวัดน้ำที่เสื่อมสภาพ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “มาตรวัดน้ำ”) จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีทอดตลาด เลขที่ จพ.๓๙/๒๕๖๖ (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้) โดยการประมูลด้วยวาจา ราคาเริ่มต้น ๑,๗๓๖,๐๐๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ทั้งนี้ จะทำการขายทอดตลาด ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องรับรอง VIP (ภายในบริเวณชั้น ๑) อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ปกป้องการล่วงละเมิดและคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนดหลักการให้การเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องขอความยินยอมพร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยชัดแจ้ง จะทำเป็นหนังสือหรือทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-1๙) กปน. ขอเข้มงวดในขั้นตอนการเข้าร่วมประมูลโดยเฉพาะการเว้นระยะห่างของผู้เข้าร่วมประมูลและเจ้าหน้าที่ และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเข้าร่วมประมูล

ผู้สนใจเข้าร่วมสุ้ราคาจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

#### ๑. การเสนอราคา

๑.๑ ผู้สนใจเข้าร่วมสุ้ราคาสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมสุ้ราคาการขายทอดตลาดนี้ ได้ทางเว็บไซต์ <https://shorturl.asia/GXPzw> (QR Code ท้ายประกาศ) ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ และวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

๑.๒ ผู้สนใจเข้าร่วมสุ้ราคาสามารถขอดูสภาพมาตรวัดน้ำได้ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ และวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. และ ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ กองบริหารมาตรวัดน้ำ ฝ่ายมาตรวัดน้ำ โดยติดต่อที่นางสาวปิยาภรณ์ อริย์ธัช โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๐๑๒๓ ต่อ ๔๘๑๙ และนางสาวมะลิวัลย์ โสระโร โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๐๑๒๓ ต่อ ๔๘๒๐

#### ๒. คุณสมบัติของผู้เข้าสุ้ราคา

ผู้สนใจเข้าร่วมสุ้ราคาที่ได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมสุ้ราคาไว้ตามข้อ ๑.๑ เท่านั้น จึงจะเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมสุ้ราคา โดยให้มาลงทะเบียนในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง VIP (ภายในบริเวณชั้น ๑) อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ทั้งนี้ ให้นำบัตรประชาชนตัวจริงมาเพื่อแสดงตนด้วย พร้อมแนบหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ ดังนี้

๒.๑ ผู้สุ้ราคาเป็นนิติบุคคล ให้แนบหลักฐานสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. ๒๐ (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการหรือหุ้นส่วนที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ ผู้ซื้อราคาเป็นร้านค้า ให้แนบหลักฐานสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ที่ได้จดทะเบียน สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. ๒๐ (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๒.๓ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน ต้องแสดงหลักฐานใบมอบอำนาจต่อคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดก่อนการขายทอดตลาด โดยมอบให้เจ้าหน้าที่ในวันขายทอดตลาด มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าสู่อำนาจ โดยติดอากรแสตมป์ตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

ทั้งนี้ มาตราวัดน้ำทั้งหมดที่การประปานครหลวงขายทอดตลาด ผู้ที่ซื้อราคาสูงสุดจะต้องทำลายโดยการหลอม และจะต้องแสดงหนังสือจากโรงงานหลอมว่าได้ดำเนินการหลอมเรียบร้อยแล้ว (เว้นแต่ กรณีมาตราวัดน้ำพลาสติก) โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้ซื้อทั้งสิ้น และการประปานครหลวงสงวนสิทธิ์เข้าส่งเหตุการณ์การดำเนินการดังกล่าว

### ๓. การเข้าสู่อำนาจ

๓.๑ ผู้เข้าร่วมสู่อำนาจต้องวางหลักประกันการเข้าร่วมการขายทอดตลาดและรับป้ายหมายเลข ดังนี้

๓.๑.๑ ผู้เข้าร่วมสู่อำนาจจะต้องวางหลักประกันเป็นเช็คเขียรรูเช็คที่สั่งจ่ายให้แก่การประปานครหลวง โดยเป็นเช็คที่ลงวันที่วันเดียวกับวันขายทอดตลาดหรือก่อนหน้าวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ (กรณีเช็คที่ออกให้โดยธนาคารต่างจังหวัด ผู้เข้าร่วมสู่อำนาจจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการโอนให้กับการประปานครหลวง) มามอบให้กับการประปานครหลวงยึดถือไว้ขณะเข้าสู่อำนาจ จำนวนเงิน ๘๗,๐๐๐.- บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และรับป้ายหมายเลข ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง VIP (ภายในบริเวณชั้น ๑) อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง

๓.๑.๒ หลักประกันนี้ ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ การประปานครหลวงจะคืนให้แก่ผู้ซื้อราคาเมื่อสิ้นสุดการขายทอดตลาด และการประปานครหลวงจะดำเนินการคืนหลักประกันให้กับผู้ซื้อราคาสูงสุดต่อเมื่อชำระเงินครบถ้วนตามเงื่อนไขการขายทอดตลาด โดยไม่มีดอกเบี้ย ขนย้ายมาตราวัดน้ำออกนอกบริเวณการประปานครหลวง และนำหนังสือจากโรงงานหลอมมาแสดงว่าได้นำมาตราวัดน้ำทั้งหมด ไปทำลาย โดยการหลอมเรียบร้อยแล้ว (เว้นแต่ กรณีมาตราวัดน้ำพลาสติก) โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้ซื้อราคาสูงสุดทั้งสิ้น

๓.๒ ผู้เข้าร่วมสู่อำนาจต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนรายชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้เข้าร่วมสู่อำนาจต้องไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ณ วันที่ดำเนินการขายทอดตลาด หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔ การขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา ต่อหน้าคณะกรรมการพิจารณาราคาขายที่แต่งตั้งขึ้นและต่อหน้าผู้ซื้อรายอื่น โดยให้เสนอราคาเป็นเงินบาทเท่านั้น

### ๔. การพิจารณาและความรับผิดชอบ

๔.๑ เมื่อผู้ทอดตลาดแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้ หรือด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง การขายทอดตลาดย่อมบริบูรณ์

๔.๒ ผู้ซื้อราคาสูงสุดต้องชำระราคาตามที่เสนอสูงสุดซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ถ้าผู้ซื้อราคาสูงสุดละเลยไม่มาชำระราคาตามที่เงื่อนไขกำหนด การประปานครหลวงจะริบเอาตราวัดน้ำนั้นออกขายทอดตลาดซ้ำอีกครั้งหนึ่ง ถ้าได้เงินเป็นจำนวนสุทธิไม่คุ้มราคาและค่าขายทอดตลาดขั้นเดิม ผู้ซื้อราคาสูงสุดเดิมคนนั้นต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาด

๔.๓ ในการสู่อำนาจ ถ้าคณะกรรมการพิจารณาราคาขายเห็นว่าราคาซึ่งผู้ซื้อราคาสูงสุดเสนอให้มันยังไม่เป็นที่พอใจ คณะกรรมการพิจารณาราคาขายสงวนสิทธิ์ที่จะถอนการขายทอดตลาดครั้งนี้เสียได้

๔.๔ การประปานครหลวงถือว่าผู้ซื้อราคาทุกรายได้ดูสภาพของมาตราวัดน้ำตามประกาศการขายทอดตลาดของการประปานครหลวงจนเป็นที่พอใจแล้ว ดังนั้น การประปานครหลวงถือว่าขายตามสภาพจะไม่รับผิดชอบต่อความบกพร่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและอื่น ๆ

๔.๕ นอกจากเงื่อนไขทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่มีประเด็นปัญหาการตีความหรือการปฏิบัติให้คณะกรรมการพิจารณาราคาขายของการประปานครหลวงเป็นผู้ชี้ขาด

/๕. การชำระเงิน...

*Q2023*

## ๕. การชำระเงิน

๕.๑ ถ้าคณะกรรมการพิจารณาราคาขายเห็นว่าผู้สุ้ราคาสูงสุดเสนอให้ นั้น เป็นราคาที่เหมาะสมควรรับได้ ผู้สุ้ราคาสูงสุดจะต้องชำระเงินทันทีร้อยละ ๕๐ ของราคารวมที่เสนอสูงสุด (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยนำไปชำระที่ กองการเงิน ฝ่ายการเงิน ชั้น ๒ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง และชำระส่วนที่เหลือภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากการประปานครหลวง

๕.๒ เมื่อครบกำหนดตามข้อ ๕.๑ ผู้สุ้ราคาสูงสุดยังมีได้นำเงินมาชำระส่วนที่เหลืออีก การประปานครหลวงจะริบเงินที่ชำระไว้แล้วเสียทั้งหมด (รวมเงินประกันการเข้าสุ้ราคา) และหากนำมาตรวัดน้ำที่ขายทอดตลาด นั้นออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีใหม่อีกก็ตาม ถ้าได้จำนวนเงินที่ขายในครั้งหลังต่ำกว่าการขายทอดตลาด ในครั้งแรกเท่าใด ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องรับผิดชอบชดใช้เงินส่วนที่ขาดไปนั้นให้แก่การประปานครหลวงจนครบถ้วนด้วย

## ๖. การส่งมอบ

๖.๑ การประปานครหลวงจะส่งมอบมาตรวัดน้ำให้กับผู้สุ้ราคาสูงสุดเมื่อได้ชำระเงินค่าพัสดุครบถ้วนแล้ว

๖.๒ ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องขนย้ายมาตรวัดน้ำที่ขายทอดตลาดออกไปจากสถานที่เก็บของการประปานครหลวง ภายในกำหนด ๗ วันทำการ นับถัดจากวันที่ชำระเงินค่าพัสดุครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการขนย้ายมาตรวัดน้ำเสื่อมสภาพ (ตามเอกสารแนบ) หากผู้สุ้ราคาสูงสุดไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการขนย้ายมาตรวัดน้ำเสื่อมสภาพ ดังกล่าว การประปานครหลวงขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ขนย้ายพัสดุออกจากสถานที่จัดเก็บของการประปานครหลวง

๖.๓ เมื่อครบกำหนดตามข้อ ๖.๒ หากผู้สุ้ราคาสูงสุดยังไม่สามารถรับมอบและขนย้ายมาตรวัดน้ำ ตามกำหนดเวลา ผู้สุ้ราคาสูงสุดจะต้องยินยอมให้การประปานครหลวงเรียกค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาวัสดุที่ตกลงซื้อขาย นับถัดจากวันที่ครบกำหนดจนถึงวันที่ขนย้ายวัสดุเสร็จเรียบร้อยแล้ว

## ๗. เงื่อนไขการขนย้ายพัสดุ

๗.๑ เครื่องมือและแรงงานที่ใช้ในการดำเนินงานผู้สุ้ราคาสูงสุดรับผิดชอบทั้งหมด

๗.๒ กรณีเกิดอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงาน และเกิดความเสียหายต่อบุคคลและทรัพย์สินของ กปน.

ผู้สุ้ราคาสูงสุดเป็นผู้รับผิดชอบ

๗.๓ ในกรณีที่ลูกจ้างหรือผู้ทำงานให้กับผู้สุ้ราคาสูงสุด ประสบอุบัติเหตุจากการทำงานอันเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย กปน. จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี

๗.๔ ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของ กปน. อย่างเคร่งครัด

๗.๕ ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องรักษาสภาพแวดล้อมตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของ กปน.

๗.๖ ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องแจ้งขออนุญาตหัวหน้าคลังพัสดุทุกครั้งก่อนเข้าทำงาน

๗.๗ หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ควบคุมการส่งมอบ มีสิทธิสั่งให้หยุดการทำงาน ถ้าผู้สุ้ราคาสูงสุดไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรืออาจเกิดอันตรายและเสียหายกับการประปานครหลวง

๗.๘ ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องรับผิดชอบในการทำงานทั้งหมดถ้าเกิดความเสียหาย

๗.๙ เศษวัสดุที่เกิดจากการทำงาน ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องนำออกนอกบริเวณพื้นที่ของ กปน. ทั้งหมด

๗.๑๐ ผู้สุ้ราคาสูงสุดและลูกจ้างที่ทำงานให้กับผู้สุ้ราคาสูงสุดจะต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยทุกครั้ง

เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย เป็นต้น ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

## ๘. การสงวนสิทธิ์

๘.๑ กรณีที่ผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายไม่อนุมัติขาย การประปานครหลวงจะแจ้งให้ท่านทราบ และท่านจะเรียกองค์เสียหายใดๆ มิได้ทั้งสิ้น การประปานครหลวง จะคืนเงินที่ชำระค่าพัสดุที่ซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ยต่อไป

๘.๒ กรณีบุคคลภายนอกที่ไม่มีสิทธิในการร่วมสุ่มราคาขอเข้าร่วมรับฟังการขายทอดตลาดให้อยู่เฉพาะ บริเวณที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น และต้องปฏิบัติตามให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย

๘.๓ การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์ที่จะเชิญผู้เข้าสู่ราคาที่เกี่ยวข้องเหตุทะเลาะวิวาท หรือขัดขวางการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อันส่งผลให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในการขายทอดตลาดออกจากห้องขายทอดตลาด และตัดสิทธิ์ในการเข้าสู่เสนอราคาในครั้งนี้

๘.๔ กรณีมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าผู้สุ่มราคาสูงสุด กระทำการโดยไม่สุจริต และตรวจสอบได้ว่าผู้สุ่มราคาสูงสุดมิได้นำ มาตรฐานน้ำทั้งหมด ไปทำลายโดยการหลอมนจริง (เว้นแต่ กรณีมาตรฐานน้ำพลาสติก) การประปานครหลวง ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ ตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าสู่ราคาขายทอดตลาด

โดยประกาศฉบับนี้ การประปานครหลวงถือว่าผู้สุ่มราคาทุกรายได้ทราบเงื่อนไขการขายทอดตลาดครั้งนี้แล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนจำหน่ายพัสดุ กองจัดการพัสดุ ฝ่ายจัดหาและพัสดุ ห้อง ๔๐๙ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (<http://www.mwa.co.th>) หรือติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๐๑๒๓ ต่อ ๑๔๒๗ , ๑๔๒๘ และ ๑๔๙๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖



(นางสาวพัฒนา วิชชจุฑากุล)  
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและพัสดุ



\*สแกนเพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการขายทอดตลาด

ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการขนย้ายมาตรวัดน้ำเสื่อมสภาพฝ่ายมาตรวัดน้ำ การประปานครหลวง

๑. ผู้ขนย้ายฯ ต้องเข้ารับการอบรมด้านความปลอดภัย จาก จป.วิชาชีพ/นักอาชีวอนามัย/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน/ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร เพื่อให้ทราบกฎระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัยของหน่วยงาน
๒. ก่อนเข้ามาดำเนินการให้ปฏิบัติ ดังนี้
  - แจ้งเอกสารการขออนุญาตเข้ามาดำเนินการให้หน่วยงานทราบล่วงหน้า
  - เอกสารตรวจรับรองความปลอดภัยป็นจันแบบเคลื่อนที่ (ปจ.๒) ที่รับรองโดยวิศวกรเครื่องกล และเอกสารต้องไม่หมดอายุ
  - มีหลักฐานผ่านการอบรมการทำงานกับป็นจันตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ ผู้ควบคุมป็นจัน (ผู้ควบคุมงาน) ผู้บังคับป็นจัน(ผู้ขับ) ผู้ยึดเกาะวัสดุ และ ผู้ให้สัญญาณ
๓. ในวันขนย้ายฯ ผู้ขนย้ายทุกคนจะต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่ทำการขนย้ายฯ เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย เป็นต้น

ติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท

หนังสือมอบอำนาจ

เขียนที่.....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า .....

อายุ..... ปี เชื้อชาติ ..... สัญชาติ ..... อยู่บ้านเลขที่.....ตรอก,

ซอย..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....อำเภอ/เขต

..... จังหวัด.....ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

.....สำนักงานตั้งอยู่ที่.....หมู่.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

ได้มอบอำนาจให้.....(ชื่อผู้รับมอบอำนาจ)อายุ

..... ปี เชื้อชาติ ..... สัญชาติ ..... อยู่บ้านเลขที่.....ตรอก,

ซอย..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....อำเภอ/เขต

..... จังหวัด.....เป็นผู้มีอำนาจจัดการเข้าลงทะเบียน เข้าร่วมการ

สู้ราคา และชำระราคาสิ่งของ ในกรณีที่สู้ราคาสูงสุด และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศการประปานครหลวง

เรื่อง ..... เลขที่ จพ.๓๙/๒๕๖๖ แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ และข้าพเจ้ายอม

รับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าได้ทำไป ตามที่มอบอำนาจนี้ เสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้ทำการเองด้วยตนเอง

เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้ เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ ..... ผู้มอบอำนาจ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบอำนาจ

(.....)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นลายมือ หรือ ลายนิ้วมืออันแท้จริงของผู้มอบอำนาจกับผู้รับมอบอำนาจ และผู้รับ

มอบอำนาจกับผู้มอบอำนาจ ได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้าแล้ว

ลงชื่อ ..... พยาน

(.....)

ลงชื่อ ..... พยาน

(.....)

รายละเอียดเปลือกของมาตรวัดน้ำที่เสื่อมสภาพ

จำนวน ๓๕ รายการ จพ.๓๙/๒๕๖๖

เอกสารแนบท้าย

| ลำดับที่ | รายการ   | ยี่ห้อ   | จำนวน<br>(เครื่อง) | หมายเหตุ |
|----------|--|----------|--------------------|----------|
|          | เปลือกมาตรวัดน้ำ (รวมใส่อะไหล่) ครบวาระ        |          |                    |          |
| ๑        | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑/๒"                          | ASAHI    | ๖๖๕                |          |
| ๒        | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑/๒"                          | ASAHI    | ๑                  | Class C  |
| ๓        | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑/๒"                          | AICHI    | ๓๘                 |          |
| ๔        | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑/๒"                          | TAC      | ๒,๖๙๓              |          |
| ๕        | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑/๒"                          | KENT     | ๖                  |          |
| ๖        | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑/๒"                          | CHAMPION | ๒๒๓                |          |
| ๗        | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๓/๔"                          | ASAHI    | ๓๕๔                |          |
| ๘        | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๓/๔"                          | AICHI    | ๖๙                 |          |
| ๙        | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๓/๔"                          | TAC      | ๘๖๓                |          |
| ๑๐       | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๓/๔"                          | KENT     | ๑๔                 |          |
| ๑๑       | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๓/๔"                          | CHAMPION | ๑๐๙                |          |
| ๑๒       | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑"                            | ASAHI    | ๑๒๑                |          |
| ๑๓       | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑"                            | AICHI    | ๔๑                 |          |
| ๑๔       | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑"                            | TAC      | ๓๔๖                |          |
| ๑๕       | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑ ๑/๒"                        | ASAHI    | ๒๐๙                |          |
|          | เปลือกมาตรวัดน้ำ (รวมใส่อะไหล่) รับคืนจาก สขบ. |          |                    |          |
| ๑๖       | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑/๒"                          | ASAHI    | ๓๔๒                |          |
| ๑๗       | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑/๒"                          | ASAHI    | ๒๗                 | Class C  |
| ๑๘       | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑/๒"                          | AICHI    | ๘                  |          |
| ๑๙       | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑/๒"                          | TAC      | ๔๒๖                |          |
| ๒๐       | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑/๒"                          | TAC      | ๓๕                 | Class C  |
| ๒๑       | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑/๒"                          | KENT     | ๒                  |          |
| ๒๒       | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑/๒"                          | CHAMPION | ๒                  |          |
| ๒๓       | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑/๒"                          | ELSTER   | ๒                  | R>=๑๐๐   |
| ๒๔       | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๓/๔"                          | ASAHI    | ๒๗๘                |          |
| ๒๕       | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๓/๔"                          | AICHI    | ๙                  |          |
| ๒๖       | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๓/๔"                          | TAC      | ๔๐๗                |          |
| ๒๗       | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๓/๔"                          | KENT     | ๒                  |          |

AKIX

รายละเอียดเปลือกของมาตรวัดน้ำที่เสื่อมสภาพ

จำนวน ๓๕ รายการ จพ.๓๙/๒๕๖๖

เอกสารแนบท้าย

| ลำดับที่  | รายการ                  | ยี่ห้อ   | จำนวน<br>(เครื่อง) | หมายเหตุ |
|---|-------------------------|----------|--------------------|----------|
| ๒๘  | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๓/๔"   | CHAMPION | ๑                  |          |
| ๒๙  | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑"     | AICHI    | ๒                  |          |
| ๓๐  | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑ ๑/๒" | ELSTER   | ๗                  | R>=๑๖๐   |
| เปลือกมาตรวัดน้ำ (ทองบรอนซ์ล้วน) รับคืนจาก สชบ. |                         |          |                    |          |
| ๓๑  | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑/๒"   | ASAHI    | ๑๙๙                |          |
| ๓๒  | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑/๒"   | TAC      | ๕                  |          |
| ๓๓  | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๓/๔"   | ASAHI    | ๑๒๖                |          |
| ๓๔  | มาตรวัดน้ำขนาด Ø ๓/๔"   | TAC      | ๒                  |          |
| มาตรวัดน้ำพลาสติก                               |                         |          |                    |          |
| ๓๕  | มาตรวัดน้ำพลาสติก       | -        | ๙๕๔                |          |
| รวมทั้งสิ้น                                     |                         |          | ๘,๕๘๘              |          |

