



ประกาศการประปานครหลวง
เรื่อง ขายวัสดุหรือคืนที่เสื่อมสภาพ จำนวน ๘๖ รายการ โดยวิธีทอดตลาด
เลขที่ จพ.๕๕/๒๕๖๖

การประปานครหลวงมีความประสงค์จะขายวัสดุหรือคืนที่เสื่อมสภาพ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “วัสดุ”) จำนวน ๘๖ รายการ โดยวิธีทอดตลาด เลขที่ จพ.๕๕/๒๕๖๖ (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้) โดยการประมูลด้วยวาจา ราคาเริ่มต้น ๒,๑๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ทั้งนี้ จะทำการขายทอดตลาด ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ห้องรับรอง VIP (ภายในบริเวณชั้น ๑) อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ปกป้องการล่วงละเมิด และคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนดหลักการให้การเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องขอความยินยอมพร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยชัดแจ้ง จะทำเป็นหนังสือหรือ ทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) กปน. ขอเข้มงวดในขั้นตอนการเข้าร่วมประมูลโดยเฉพาะการเว้นระยะห่างของผู้เข้าร่วมประมูลและเจ้าหน้าที่ และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมการประมูล

ผู้สนใจเข้าร่วมสุ้ราคาจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

๑. การเสนอราคา

๑.๑ ผู้สนใจเข้าร่วมสุ้ราคาสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมสุ้ราคาการขายทอดตลาดนี้ได้ทาง เว็บไซต์ <https://bit.ly/448n3hy> (QR Code ท้ายประกาศ) ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

๑.๒ ผู้สนใจเข้าร่วมสุ้ราคาสามารถขอดูสภาพวัสดุได้ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. และ ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ส่วนคลังพัสดุ ๒ กองคลังพัสดุกกลาง ฝ่ายจัดหาและพัสดุ ติดต่อกับ นางสิริดาภัทร์ ฉัตรทอง โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๐๑๒๓ ต่อ ๒๙๕๘

๒. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมสุ้ราคา

ผู้สนใจเข้าร่วมสุ้ราคาที่ได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมสุ้ราคาไว้ตามข้อ ๑.๑ เท่านั้น จึงจะเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมสุ้ราคา โดยให้มาลงทะเบียนในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง VIP (ภายในบริเวณชั้น ๑) อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ทั้งนี้ ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาเพื่อแสดงตนด้วย พร้อมแนบหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบ ดังนี้

๒.๑ ผู้สุ้ราคาเป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ ผู้สุ้ราคาเป็นนิติบุคคล ให้แนบหลักฐานสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาใบทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. ๒๐ (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการหรือหุ้นส่วนที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๒.๓ ผู้สุ้ราคาเป็นร้านค้า ให้แนบหลักฐานสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ที่ได้จดทะเบียน สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. ๒๐ (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๒.๔ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำแทน ต้องแสดงหลักฐานใบมอบอำนาจต่อคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดก่อนการขายทอดตลาด โดยมอบให้เจ้าหน้าที่ในวันขายทอดตลาด มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าสุ้ราคา โดยติดอากรแสตมป์ตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๓. การเข้าสุ้ราคา

๓.๑ ผู้เข้าร่วมสุ้ราคาต้องวางหลักประกันการเข้าร่วมการขายทอดตลาดและรับป้ายหมายเลข ดังนี้

๓.๑.๑ ผู้เข้าร่วมสุ้ราคาจะต้องวางหลักประกันเป็นแคชเชียร์เช็คที่สั่งจ่ายให้แก่การประปานครหลวง โดยเป็นเช็คที่ลงวันที่วันเดียวกับวันขายทอดตลาดหรือก่อนหน้าวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ (กรณีเช็คที่ออกให้โดยธนาคารต่างจังหวัด ผู้เข้าร่วมสุ้ราคาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการโอนให้กับการประปานครหลวง) มามอบให้กับการประปานครหลวงยึดถือไว้ขณะเข้าสุ้ราคา จำนวน ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และรับป้ายหมายเลข ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ห้องรับรอง VIP (ภายในบริเวณชั้น ๑) อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง

๓.๑.๒ หลักประกันนี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ การประปานครหลวงจะคืนให้แก่ผู้สุ้ราคา เมื่อสิ้นสุดการขายทอดตลาด และการประปานครหลวงจะดำเนินการคืนหลักประกันให้กับผู้สุ้ราคาสูงสุดต่อเมื่อขนย้ายวัสดุเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเงื่อนไขการขายทอดตลาด โดยไม่มีดอกเบี้ย

๓.๒ ผู้เข้าร่วมสุ้ราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนรายชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้พ้นบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้เข้าร่วมสุ้ราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ณ วันที่ดำเนินการขายทอดตลาด หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔ การขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา ต่อหน้าคณะกรรมการพิจารณาราคาขายที่แต่งตั้งขึ้นและต่อหน้าผู้สุ้การรายอื่น โดยให้เสนอราคาเป็นเงินบาทเท่านั้น

๔. การพิจารณาและความรับผิดชอบ

๔.๑ เมื่อผู้ทอดตลาดแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้ หรือด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง การขายทอดตลาดย่อมบริบูรณ์

๔.๒ ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องชำระราคาตามที่เสนอสูงสุดซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ถ้าผู้สุ้ราคาสูงสุดละเลยไม่มาชำระราคาตามที่เงื่อนไขกำหนด การประปานครหลวงจะริบเอาวัสดุนั้นออกขายทอดตลาดซ้ำอีกครั้งหนึ่ง ถ้าได้เงินเป็นจำนวนสุทธิไม่คุ้มราคาและค่าขายทอดตลาดขั้นเดิม ผู้สุ้ราคาสูงสุดเดิมคนนั้นต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาด

๔.๓ ในการสุ้ราคา ถ้าคณะกรรมการพิจารณาราคาขายเห็นว่าราคาซึ่งผู้สุ้ราคาสูงสุดเสนอให้มันยังไม่เป็นที่พอใจ คณะกรรมการพิจารณาราคาขายสงวนสิทธิ์ที่จะถอนการขายทอดตลาดครั้งนี้เสียได้

๔.๔ การประปานครหลวงถือว่าผู้สุ้ราคาทุกรายได้ดูสภาพของวัสดุตามประกาศการขายทอดตลาดของการประปานครหลวงจนเป็นที่พอใจแล้ว ดังนั้น การประปานครหลวงถือว่าขายตามสภาพวัสดุจะไม่รับผิดชอบในความบกพร่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและอื่น ๆ

๔.๕ นอกจากเงื่อนไขทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่มีประเด็นปัญหาการตีความหรือการปฏิบัติให้คณะกรรมการพิจารณาราคาขายของการประปานครหลวงเป็นผู้ชี้ขาด

๕. การชำระเงิน

๕.๑ ถ้าคณะกรรมการพิจารณาราคาขายเห็นว่าผู้สุ้ราคาสูงสุดเสนอให้ นั้น เป็นราคาที่สมควรรับได้ ผู้สุ้ราคาสูงสุดจะต้องชำระเงินทันทีร้อยละ ๕๐ ของราคารวมที่เสนอสูงสุด (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยนำไปชำระที่ กองการเงิน ฝ่ายการเงิน ชั้น ๒ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง และชำระส่วนที่เหลือ ภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากการประปานครหลวง

๕.๒ เมื่อครบกำหนดตามข้อ ๕.๑ ผู้สุ้ราคาสูงสุดยังมีได้นำเงินมาชำระส่วนที่เหลืออีก การประปานครหลวงจะริบเงินที่ชำระไว้แล้วเสียทั้งหมด (รวมเงินประกันการเข้าสุ้ราคา) และหากนำวัสดุที่ขายทอดตลาดนั้น ออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีใหม่อีกก็ตาม ถ้าได้จำนวนเงินที่ขายในครั้งหลังต่ำกว่าการขายทอดตลาด ในครั้งแรกเท่าใด ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องรับผิดชอบขอชดใช้เงินส่วนที่ขาดไปนั้นให้แก่การประปานครหลวงจนครบถ้วนด้วย

๖. การส่งมอบ

๖.๑ การประปานครหลวงจะส่งมอบวัสดุให้กับผู้สุ้ราคาสูงสุดเมื่อได้ชำระเงินค่าวัสดุครบถ้วนแล้ว

๖.๒ ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องขนย้ายวัสดุที่ขายทอดตลาดออกไปจากสถานที่เก็บของการประปานครหลวง ภายในกำหนด ๑๐ วันทำการ ตามระยะเวลาที่การประปานครหลวงกำหนด และในวันขนย้ายพัสดุออกจาก สถานที่จัดเก็บของการประปานครหลวง ผู้สุ้ราคาสูงสุดจะต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยทุกครั้ง เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย เป็นต้น ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๔๔ ดังนั้น หากผู้สุ้ราคาสูงสุดไม่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยดังกล่าว การประปานครหลวง ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ขนย้ายพัสดุ ออกจากสถานที่จัดเก็บของการประปานครหลวง

๖.๓ เมื่อครบกำหนดตามข้อ ๖.๒ หากผู้สุ้ราคาสูงสุดยังไม่สามารถรับมอบและขนย้ายวัสดุ ตามกำหนดเวลา ผู้สุ้ราคาสูงสุดจะต้องยินยอมให้การประปานครหลวงเรียกค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาวัสดุที่ตกลงซื้อขาย นับถัดจากวันที่ครบกำหนดจนถึงวันที่ขนย้ายวัสดุเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๗. เงื่อนไขการขนย้ายพัสดุ

๗.๑ เครื่องมือและแรงงานที่ใช้ในการดำเนินงานผู้สุ้ราคาสูงสุดรับผิดชอบทั้งหมด

๗.๒ กรณีเกิดอุบัติเหตุในขณะที่ปฏิบัติงาน และเกิดความเสียหายต่อบุคคลและทรัพย์สินของ กปน.

ผู้สุ้ราคาสูงสุดเป็นผู้รับผิดชอบ

๗.๓ ในกรณีที่ลูกจ้างหรือผู้ที่ทำงานให้กับผู้สุ้ราคาสูงสุด ประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน อันเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย กปน. จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี

๗.๔ ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของ กปน.อย่างเคร่งครัด

๗.๕ ผู้สุ้ราคาสูงสุดจะต้องรักษาสภาพแวดล้อมตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของ กปน.

๗.๖ ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องแจ้งขออนุญาตหัวหน้าคลังพัสดุทุกครั้งที่จะเข้าทำงาน

๗.๗ หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ควบคุมการส่งมอบ มีสิทธิ์สั่งให้หยุดการทำงาน ถ้าผู้สุ้ราคาสูงสุด ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรืออาจเกิดอันตรายและเสียหายกับการประปานครหลวง

๗.๘ ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องรับผิดชอบต่อการทำงานทั้งหมดถ้าเกิดความเสียหาย

๗.๙ เศษวัสดุที่เกิดจากการทำงาน ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องนำออกนอกบริเวณพื้นที่ของ กปน.ทั้งหมด

๗.๑๐ ผู้สุ้ราคาสูงสุดและลูกจ้างที่ทำงานให้กับผู้สุ้ราคาสูงสุดจะต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยทุกครั้ง เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย เป็นต้น ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

๘. การสงวนสิทธิ์

๘.๑ กรณีที่ผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายไม่อนุมัติขาย การประปานครหลวงจะแจ้งให้ท่านทราบและท่านจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ทั้งสิ้น การประปานครหลวงจะคืนเงินที่ชำระค่าพัสดุที่ซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยต่อไป

๘.๒ กรณีบุคคลภายนอกที่ไม่มีสิทธิ์ในการร่วมสุ้ราคาขอเข้าร่วมรับฟังการขายทอดตลาด ให้อยู่เฉพาะบริเวณที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น และต้องปฏิบัติตามให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย

๘.๓ การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์ที่จะเชิญผู้เข้าสุ้ราคาที่อยู่ก่อนเหตุทะเลาะวิวาท หรือขัดขวางการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ อันส่งผลให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในการขายทอดตลาด ออกจากห้องขายทอดตลาด และตัดสิทธิ์ในการเข้าสุ้เสนอราคาในครั้งนี้

โดยประกาศฉบับนี้ การประปานครหลวงถือว่าผู้สุ้ราคาทุกรายได้ทราบเงื่อนไขการขายทอดตลาดครั้งนี้แล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนจำหน่ายพัสดุ กองจัดการพัสดุ ฝ่ายจัดหาและพัสดุ ห้อง ๔๐๙ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (<https://www.mwa.co.th>) หรือติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๐๔ ๐๑๒๓ ต่อ ๑๔๒๗ และ ๑๔๒๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

(นางสาวพัฒนา วิชชจุฑากุล)
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและพัสดุ



ติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท

หนังสือมอบอำนาจ

เขียนที่.....

วันที่ เดือน พ.ศ.

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า

อายุ..... ปี เชื้อชาติ สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่.....

ตรอก, ซอย..... ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

.....สำนักงานตั้งอยู่ที่..... หมู่..... ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

ได้มอบอำนาจให้.....(ชื่อผู้รับมอบอำนาจ)

อายุ..... ปี เชื้อชาติ สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่.....

ตรอก, ซอย..... ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....เป็นผู้มีอำนาจจัดการ

เข้าลงทะเบียน เข้าร่วมการสุ้ราคา และชำระราคาสิ่งของ ในกรณีที่สุ้ราคาสูงสุด และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ตามประกาศการประปานครหลวงเรื่องขายวัสดุหรือคืนที่เสื่อมสภาพ จำนวน ๘๖ รายการ โดยวิธีทอดตลาด

เลขที่ จพ.๕๕/๒๕๖๖ แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ และข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าได้ทำไป

ตามที่มอบอำนาจนี้ เสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้ทำการเองด้วยตนเอง เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้

เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ ผู้มอบอำนาจ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ

(.....)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นลายมือ หรือ ลายนิ้วมืออันแท้จริงของผู้มอบอำนาจกับผู้รับมอบอำนาจ

และผู้รับมอบอำนาจกับผู้มอบอำนาจ ได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้าแล้ว

ลงชื่อ พยาน

(.....)

ลงชื่อ พยาน

(.....)

รายละเอียดวัสดุหรือชิ้นที่เสื่อมสภาพ
จำนวน 86 รายการ งานเลขที่ จพ.55/2566

| รายการที่ | รหัสวัสดุ | รายการ | หน่วยนับ | จำนวน |
|-----------|-----------|---|----------|----------|
| 1 | 312010051 | ท่อ PVC ปากกระฆัง C8.5 ศก.100 มม.พร้อมยาง | MET | 57.71 |
| 2 | 312010053 | ท่อ PVC ปากกระฆัง C8.5 ศก.150 มม.พร้อมยาง | MET | 157.50 |
| 3 | 312010055 | ท่อ PVC ปากกระฆัง C8.5 ศก.200 มม.พร้อมยาง | MET | 169.20 |
| 4 | 312010057 | ท่อ PVC ปากกระฆัง C8.5 ศก.300 มม.พร้อมยาง | MET | 394.33 |
| 5 | 312010059 | ท่อ PVC ปากกระฆัง C8.5 ศก.400 มม.พร้อมยาง | MET | 7.02 |
| 6 | 314320051 | ท่อโค้ง PVC ปากกระฆัง 90 องศา ศก. 100 มม. | SET | 2.00 |
| 7 | 315110053 | ท่อสั้นหน้างาน 1 ด้าน PVC ศก. 150 มม. | EA | 1.00 |
| 8 | 315625351 | สามทางปากกระฆังหน้างานกลาง ศก.150x100 มม. | SET | 1.00 |
| 9 | 316865172 | แคลมป์ปิดท่อPVC. ศก. 100 x 20 มม.SGI | SET | 193.00 |
| 10 | 316865173 | แคลมป์ปิดท่อPVC.ศก.100 x 25 มม.SGI | SET | 8.00 |
| 11 | 316865372 | แคลมป์ปิดท่อPVC.ศก.150 x 20 มม.SGI | SET | 166.00 |
| 12 | 316865373 | แคลมป์ปิดท่อPVC.ศก.150 x 25 มม.SGI | SET | 3.00 |
| 13 | 316865572 | แคลมป์ปิดท่อPVC.ศก.200 x 20 มม.SGI | SET | 51.00 |
| 14 | 316865573 | แคลมป์ปิดท่อPVC.ศก.200 x 25 มม.SGI | SET | 1.00 |
| 15 | 316865772 | แคลมป์ปิดท่อPVC.ศก.300 x 20 มม.SGI | SET | 37.00 |
| 16 | 316865775 | แคลมป์ปิดท่อPVC.ศก.300 x 50 มม.SGI | SET | 2.00 |
| 17 | 317865172 | แคลมป์ปิดท่อPVC.- U ศก. 100 x 20 มม. | SET | 400.00 |
| 18 | 317865173 | แคลมป์ปิดท่อPVC.- U ศก. 100 x 25 มม. | SET | 33.00 |
| 19 | 317865372 | แคลมป์ปิดท่อPVC.- U ศก. 150 x 20 มม. | SET | 223.00 |
| 20 | 317865373 | แคลมป์ปิดท่อPVC.- U ศก. 150 x 25 มม. | SET | 4.00 |
| 21 | 317865572 | แคลมป์ปิดท่อPVC. - U ศก. 200 x 20 มม. | SET | 47.00 |
| 22 | 317865573 | แคลมป์ปิดท่อPVC.- U ศก. 200 x 25 มม. | SET | 9.00 |
| 23 | 317865772 | แคลมป์ปิดท่อPVC.- U ศก. 300 x 20 มม. | SET | 40.00 |
| 24 | 317865773 | แคลมป์ปิดท่อPVC.- U ศก. 300 x 25 มม. | SET | 5.00 |
| 25 | 317865775 | แคลมป์ปิดท่อPVC.- U ศก. 300 x 50 มม. | SET | 3.00 |
| 26 | 317865972 | แคลมป์ปิดท่อPVC.- U ศก. 400 x 20 มม. | SET | 1.00 |
| 27 | 321010014 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี ศก. 4 นิ้ว | MET | 1,731.60 |
| 28 | 321010016 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี ศก. 6 นิ้ว | MET | 291.20 |
| 29 | 336865172 | แคลมป์ปิดท่อAC ศก.100 x 20 มม.SGI | SET | 73.00 |
| 30 | 336865372 | แคลมป์ปิดท่อAC ศก.150 x 20 มม.SGI | SET | 71.00 |

รายละเอียดวัสดุหรือสินค้าที่เสื่อมสภาพ
จำนวน 86 รายการ งานเลขที่ จพ.55/2566

| รายการที่ | รหัสวัสดุ | รายการ | หน่วยนับ | จำนวน |
|-----------|-----------|--|----------|----------|
| 31 | 336865572 | แคล้มปรีดท่อAC ศก.200 x 20 มม.SGI | SET | 23.00 |
| 32 | 336865772 | แคล้มปรีดท่อAC ศก.300 x 20 มม.SGI | SET | 6.00 |
| 33 | 351040053 | ท่อเหล็กเหนียวบนดิน ศก. 150 มม. | MET | 578.00 |
| 34 | 351040055 | ท่อเหล็กเหนียวบนดิน ศก. 200 มม. | MET | 75.00 |
| 35 | 351040057 | ท่อเหล็กเหนียวบนดิน ศก. 300 มม. | MET | 13.74 |
| 36 | 352050053 | ท่อเหล็กเหนียวใต้ดิน ศก. 150 มม. | MET | 1.00 |
| 37 | 352050055 | ท่อเหล็กเหนียวใต้ดิน ศก. 200 มม. | MET | 3.00 |
| 38 | 354480055 | ท่อโค้ง 45 องศา บนดิน ศก. 200 มม. | EA | 1.00 |
| 39 | 354480057 | ท่อโค้ง 45 องศา บนดิน ศก. 300 มม. | EA | 1.00 |
| 40 | 411413203 | ประตุน้ำทองแดงเงือแบบลิ้นยก ศก.1/2นิ้ว | EA | 5,996.00 |
| 41 | 411413205 | ประตุน้ำทองแดงเงือแบบลิ้นยก ศก.3/4นิ้ว | EA | 3,047.00 |
| 42 | 411413206 | ประตุน้ำทองแดงเงือแบบลิ้นยก ศก.1นิ้ว | EA | 465.00 |
| 43 | 411413208 | ประตุน้ำทองแดงเงือแบบลิ้นยก ศก.1.1/2นิ้ว | EA | 187.00 |
| 44 | 411413210 | ประตุน้ำทองแดงเงือแบบลิ้นยก ศก.2นิ้ว | EA | 236.00 |
| 45 | 411413213 | ประตุน้ำทองแดงเงือแบบลิ้นยก ศก.3 นิ้ว | EA | 11.00 |
| 46 | 411413214 | ประตุน้ำทองแดงเงือแบบลิ้นยก ศก.4 นิ้ว | EA | 12.00 |
| 47 | 411414103 | ประตุน้ำสำหรับติดตั้งมาตรฯ ศก.1/2 นิ้ว | EA | 770.00 |
| 48 | 411414205 | ประตุน้ำสำหรับติดตั้งมาตรฯ ศก.3/4 นิ้ว | EA | 181.00 |
| 49 | 411609905 | เฟอรูลพิเศษ ศก. 3/4 นิ้ว | EA | 2.00 |
| 50 | 412413451 | ประตุน้ำใต้ดิน ศก. 100 มม. | EA | 45.00 |
| 51 | 412413453 | ประตุน้ำใต้ดิน ศก. 150 มม. | EA | 21.00 |
| 52 | 412413455 | ประตุน้ำใต้ดิน ศก. 200 มม. | EA | 8.00 |
| 53 | 412413457 | ประตุน้ำใต้ดิน ศก. 300 มม. | EA | 10.00 |
| 54 | 412809953 | หีบกุญแจประตุน้ำ ศก. 150 มม. | EA | 5.00 |
| 55 | 412809957 | หีบกุญแจประตุน้ำ ศก. 300 มม. | EA | 2.00 |
| 56 | 412850100 | หัวดับเพลิงแดง ศก.150 มม. | EA | 2.00 |
| 57 | 412900046 | ประตुरบายอากาศ ศก. 25 มม. | EA | 1.00 |
| 58 | 416130075 | T-STRAINERS ซ่อมเสริมใหม่ศก. 50 มม. | SET | 1.00 |
| 59 | 421360051 | ท่อโค้ง 90 องศาหน้างาน 2 ด้าน ศก. 100 มม | EA | 2.00 |
| 60 | 421440055 | ท่อโค้ง 45 องศาหน้างาน 2 ด้าน ศก. 200 มม | EA | 2.00 |
| 61 | 421810053 | หน้างานตาบอด ศก. 150 มม. | EA | 1.00 |

(25/25)

รายละเอียดวัสดุหรือสินค้าที่เสื่อมสภาพ
จำนวน 86 รายการ งานเลขที่ จพ.55/2566

| รายการที่ | รหัสวัสดุ | รายการ | หน่วยนับ | จำนวน |
|-----------|-----------|---|----------|----------|
| 62 | 422114071 | ท่อสั้น 15 ซม. ศก. 15 มม. (ทองแดงเงื่อ) | EA | 2,943.00 |
| 63 | 422114072 | ท่อสั้น 15 ซม. ศก. 20 มม.(ทองแดงเงื่อ) | EA | 1,589.00 |
| 64 | 422114073 | ท่อสั้น 15 ซม. ศก. 25 มม. (ทองแดงเงื่อ) | EA | 214.00 |
| 65 | 422114074 | ท่อสั้น 15 ซม. ศก. 40 มม.(ทองแดงเงื่อ) | EA | 96.00 |
| 66 | 422170050 | ข้อต่อตรงเกลียวนอกทองแดงเงื่อ ศ.ก.80 มม. | EA | 4.00 |
| 67 | 422170051 | ข้อต่อตรงเกลียวนอกทองแดงเงื่อ ศ.ก.100 มม. | EA | 1.00 |
| 68 | 422170075 | ข้อต่อตรงเกลียวนอกทองแดงเงื่อ ศ.ก.50 มม. | EA | 92.00 |
| 69 | 422330171 | ข้องอ 90 องศา ผ.ม. ศก.15 มม.(ทองแดงเงื่อ) | EA | 4,271.00 |
| 70 | 422330172 | ข้องอ 90 องศา ผ.ม. ศก. 20 มม.(ทองแดงเงื่อ) | EA | 2,530.00 |
| 71 | 422330173 | ข้องอ 90 องศา ผ.ม. ศก. 25 มม.(ทองแดงเงื่อ) | EA | 308.00 |
| 72 | 422330174 | ข้องอ 90 องศา ผ.ม. ศก. 40 มม.(ทองแดงเงื่อ) | EA | 148.00 |
| 73 | 427110375 | ท่อสั้นหน้างาน2ด้าน3Dสอดใส่ท่อPVC 50 มม. | EA | 9.00 |
| 74 | 427110575 | ท่อสั้นหน้างาน2ด้าน5Dสอดใส่ท่อPVC 50 มม. | EA | 5.00 |
| 75 | - | เหล็กรัดท่อ PVC.ศก 100 x 20 มม. | SET | 261.00 |
| 76 | - | เหล็กรัดท่อ PVC.ศก 100 x 40 มม. | SET | 1.00 |
| 77 | - | เหล็กรัดท่อ PVC.ศก 150 x 20 มม. | SET | 16.00 |
| 78 | - | เหล็กรัดท่อ PVC.ศก 200 x 20 มม. | SET | 2.00 |
| 79 | - | เหล็กรัดท่อ AC ศก.100 X 20 มม. | SET | 22.00 |
| 80 | - | เหล็กรัดท่อ AC.ศก 150 x 20 มม. | SET | 7.00 |
| 81 | - | เหล็กรัดท่อ AC.ศก 200 x 20 มม. | SET | 4.00 |
| 82 | - | เหล็กรัดท่อ AC.ศก 300 x 20 มม. | SET | 3.00 |
| 83 | - | ท่อ HDPE ศก. 180 มม. | MET | 0.79 |
| 84 | - | ท่อ HDPE ศก. 300 มม. | MET | 0.40 |
| 85 | - | ท่อเหล็กเหนียวบนดิน ศก. 1,000 มม. | MET | 31.60 |
| 86 | - | ตุ๊กตาจับท่อ เหล็กเหนียวบนดิน ศก. 1,000 มม. | EA | 9.00 |
| | | จำนวน 86 รายการ | | |

(SWS)