




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงถอดเปลี่ยน ยก/ย้ายมาตรวัดน้ำ และงานที่เกี่ยวข้อง  
ในพื้นที่สำนักงานประปาสาขาตากสิน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,210,000.00 บาท. (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 ก.ย. 2564 เป็นเงิน 1,294,693.58 บาท. (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ใช้ราคาตามหลักเกณฑ์ที่การประปานครหลวงกำหนด)
  - 4.1 บันทึกที่ สปจ1กบจ 16/2563 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรื่องราคามาตรฐานปรับปรุงถอดเปลี่ยนมาตรครบวาระ และงานปรับปรุงถอดเปลี่ยน ยก/ย้าย มาตรวัดน้ำและงานที่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ 2564
  - 4.2 คำอำนวยการ ดอกเบี้ยและกำไร Factor F จำนวนตามแนวทางการกำหนดราคากลางตามประกาศหนังสือ กค 0433.2/ว281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 5.1 น.ส.สุวรรณี ชินธนพัฒน์ ผอ.กรก.สสต. ประธานกรรมการ
  - 5.2 นายเรืองวิทย์ วาณิชพงษ์พันธุ์ ทน.สอบ.กรร.สสต. กรรมการ
  - 5.3 นายมิตรชัย แห่งหอม ทน.สบม.กรก.สสต. กรรมการและเลขานุการ

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน โดยประมาณ	ราคามาตรฐาน ต่อหน่วย (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน
1	งานเปลี่ยนแปลงมาตรวัดน้ำ 1.1 ขนาด ศก. 1/2 นิ้ว - ศก. 1 นิ้ว 1.2 ขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว 1.3 ขนาด ศก. 2 นิ้ว 1.4 ขนาด ศก. 3 นิ้ว 1.5 ขนาด ศก. 4 นิ้ว 1.6 ขนาด ศก. 6 นิ้ว 1.7 ขนาด ศก. 8 นิ้ว 1.8 ขนาด ศก. 12 นิ้ว 1.9 ขนาด ศก. 16 นิ้ว	จุด จุด จุด จุด จุด จุด จุด จุด จุด	1 1 1 1 1 1 1 * *	75 162 255 330 654 1,251 1,355 1,625 2,497	1.2650 1.2650 1.2650 1.2650 1.2650 1.2650 1.2650 1.2650 1.2650	95 205 323 417 827 1,583 1,714 2,056 3,159	95 205 323 417 827 1,583 1,714 * *
2	งานปรับปรุง/ยก จุดติดตั้งมาตรวัดน้ำกรณีของเดิมไม่เข้าตามแบบมาตรฐาน 2.1 ขนาด ศก. 1/2 นิ้ว - ศก. 1 นิ้ว 2.2 ขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว 2.3 ขนาด ศก. 2 นิ้ว 2.4 ขนาด ศก. 3 นิ้ว 2.5 ขนาด ศก. 4 นิ้ว 2.6 ขนาด ศก. 6 นิ้ว 2.7 ขนาด ศก. 8 นิ้ว 2.8 ขนาด ศก. 12 นิ้ว 2.9 ขนาด ศก. 16 นิ้ว	จุด จุด จุด จุด จุด จุด จุด จุด จุด	300 20 1 1 1 1 1 * *	360 429 1,159 1,491 1,786 2,465 2,853 4,168 5,499	1.2650 1.2650 1.2650 1.2650 1.2650 1.2650 1.2650 1.2650 1.2650	455 543 1,466 1,886 2,259 3,118 3,609 5,273 6,956	136,500 10,860 1,466 1,886 2,259 3,118 3,609 * *
3	งานย้ายมาตรวัดน้ำ (กรณีที่ไม่ต้องเจาะ/ตัดบรรจบบทอเมนสายหลัก)	จุด	*				*

<p style="text-align: center;">ราคากลางงานจ้างเลขที่ สสคปบ.01/2565</p> <p style="text-align: center;">งานปรับปรุงถอดเปลี่ยน ยก/ย้ายมาตราชั้วน้ำ และงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p style="text-align: center;">พื้นที่สำนักงานประปาสาขาตากสิน</p>		<p style="text-align: center;">คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p> <p>(น.ส.สุวรรณี ชินชนพัฒน์)      ผอ.กรก.สสค.</p> <p>(นายเรืองวิทย์ วาณิชพงษ์พันธ์)      ทน.สอ.บ.กรร.สสค.</p> <p>(นายมิตรชัย เพ็งหอม)      ทน.ส.บ.ม.กรก.สสค.</p>					
ลำดับ ที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน โดยประมาณ	ราคามาตรฐาน ต่อหน่วย (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน
3.1	<b>ขนาด ศก. 1/2 นิ้ว - 1 นิ้ว</b>						
(1)	สภาพพื้นที่ ถนนคอนกรีตหรือถนนคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์	จุด	50	1,249	1.2650	1,580	79,000
(2)	สภาพพื้นที่ ถนนแอสฟัลต์	จุด	50	1,099	1.2650	1,390	69,500
(3)	สภาพพื้นที่ ทางเท้าคอนกรีตหล่อในที่/ ทางเท้าอินเตอรัลล็อก หรือบล็อกคอนกรีต/ ทางเท้าแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป หรือแผ่นกระเบื้อง/ ทางเท้าหรือโหลทางแอสฟัลต์ หรือทางเท้าอื่นๆ	จุด	50	944	1.2650	1,194	59,700
(4)	สภาพพื้นที่ ไหล่ทาง	จุด	20	841	1.2650	1,064	21,280
(5)	สภาพพื้นที่ บนพื้นที่ทางเดินคอนกรีต	จุด	20	786	1.2650	994	19,880
3.2	<b>ขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว</b>						
(1)	สภาพพื้นที่ ถนนคอนกรีตหรือถนนคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์	จุด	10	1,358	1.2650	1,718	17,180
(2)	สภาพพื้นที่ ถนนแอสฟัลต์	จุด	10	1,165	1.2650	1,474	14,740
(3)	สภาพพื้นที่ ทางเท้าคอนกรีตหล่อในที่/ ทางเท้าอินเตอรัลล็อก หรือบล็อกคอนกรีต/ ทางเท้าแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป หรือแผ่นกระเบื้อง/ ทางเท้าหรือโหลทางแอสฟัลต์ หรือทางเท้าอื่นๆ	จุด	10	1,021	1.2650	1,292	12,920
(4)	สภาพพื้นที่ ไหล่ทาง	จุด	10	908	1.2650	1,149	11,490
(5)	สภาพพื้นที่ บนพื้นที่ทางเดินคอนกรีต	จุด	10	819	1.2650	1,036	10,360
3.3	<b>ขนาด ศก. 2 นิ้ว</b>						
(1)	สภาพพื้นที่ ถนนคอนกรีตหรือถนนคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์	จุด	1	1,570	1.2650	1,986	1,986
(2)	สภาพพื้นที่ ถนนแอสฟัลต์	จุด	1	1,481	1.2650	1,873	1,873

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน โดยประมาณ	ราคามาตรฐาน ต่อหน่วย (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน
	ราคากลางงานจ้างเลขที่ สสค.บ.01/2565 งานปรับปรุงถนนเปลี่ยน ยก/ย้ายมาตราช้วน้ำ และงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่สำนักงานประปาสาขาตากสิน	 					
(3)	สภาพพื้นที่ ทางเท้าคอนกรีตหล่อในที่/ ทางเท้าอินเดอร็อค หรือบล็อคอนกรีต/ ทางเท้าแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป หรือแผ่นกระเบื้อง/ ทางเท้าหรือโหล่ทางแอสฟัลต์ หรือทางเท้าอื่นๆ	จุด	1	1,402	1.2650	1,774	1,774
(4)	สภาพพื้นที่ ไหล่ทาง	จุด	1	1,330	1.2650	1,682	1,682
(5)	สภาพพื้นที่ บนพื้นทางเดินคอนกรีต	จุด	1	549	1.2650	694	694
3.4	<b>ชนิด สป. 3 นิ้ว</b>						
(1)	สภาพพื้นที่ ถนนคอนกรีตหรือถนนคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์	จุด	1	2,109	1.2650	2,668	2,668
(2)	สภาพพื้นที่ ถนนแอสฟัลต์	จุด	1	2,002	1.2650	2,533	2,533
(3)	สภาพพื้นที่ ทางเท้าคอนกรีตหล่อในที่/ ทางเท้าอินเดอร็อค หรือบล็อคอนกรีต/ ทางเท้าแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป หรือแผ่นกระเบื้อง/ ทางเท้าหรือโหล่ทางแอสฟัลต์ หรือทางเท้าอื่นๆ	จุด	1	1,908	1.2650	2,414	2,414
(4)	สภาพพื้นที่ ไหล่ทาง	จุด	1	1,819	1.2650	2,301	2,301
(5)	สภาพพื้นที่ บนพื้นทางเดินคอนกรีต	จุด	1	803	1.2650	1,016	1,016
3.5	<b>ชนิด สป. 4 นิ้ว</b>						
(1)	สภาพพื้นที่ ถนนคอนกรีตหรือถนนคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์	จุด	1	5,428	1.2650	6,866	6,866
(2)	สภาพพื้นที่ ถนนแอสฟัลต์	จุด	1	5,321	1.2650	6,731	6,731
(3)	สภาพพื้นที่ ทางเท้าคอนกรีตหล่อในที่/ ทางเท้าอินเดอร็อค หรือบล็อคอนกรีต/ ทางเท้าแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป หรือแผ่นกระเบื้อง/ ทางเท้าหรือโหล่ทางแอสฟัลต์	จุด	1	5,227	1.2650	6,612	6,612

ราคากลางงานจ้างเลขที่ สสตบ.01/2565		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง					
งานปรับปรุงถอดเปลี่ยน ยก/ย้ายมาตรวัดน้ำ และงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่สำนักงานประปาสาขาทากสิน		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">             .....            Picotin            .....            .....         </div> <div style="width: 60%;">           (น.ส.สุวรรณี ชินธพันธ์)            (นายเรืองวิทย์ วาณิชพงษ์พันธุ์)            (นายมิตรชัย เฟื่องหอม)         </div> <div style="width: 20%;">           ผอ.กรร.สสต.            ทน.สอ.บ.กรร.สสต.            ทน.ส.บ.บ.กรร.สสต.         </div> </div>					
		หน่วยนับ	จำนวน โดยประมาณ	ราคามาตรฐาน ต่อหน่วย (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน
		รายการ					
	หรือทางเท่าอื่น ๆ						
(4)	สภาพพื้นที่ ไหล่ทาง	จุด	1	5,138	1.2650	6,500	6,500
(5)	สภาพพื้นที่ บนพื้นที่ทางเดินคอนกรีต	จุด	1	803	1.2650	1,016	1,016
3.6	<b>ขยบด คก. 6 นิ้ว</b>						
(1)	สภาพพื้นที่ ถนนคอนกรีตหรือถนนคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์	จุด	1	6,453	1.2650	8,163	8,163
(2)	สภาพพื้นที่ ถนนแอสฟัลต์	จุด	1	6,316	1.2650	7,990	7,990
(3)	สภาพพื้นที่ ทางเท้าคอนกรีตหล่อในที่/ ทางเท้าอินเตอริเออร์	จุด	1	6,191	1.2650	7,832	7,832
	หรือบล็อคอนกรีต/ ทางเท้าแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป						
	หรือแผ่นกระเบื้อง/ ทางเท้าหรือไหล่ทางแอสฟัลต์						
	หรือทางเท่าอื่น ๆ						
(4)	สภาพพื้นที่ ไหล่ทาง	จุด	1	6,069	1.2650	7,677	7,677
(5)	สภาพพื้นที่ บนพื้นที่ทางเดินคอนกรีต	จุด	1	1,074	1.2650	1,359	1,359
3.7	<b>ขยบด คก. 8 นิ้ว</b>						
(1)	สภาพพื้นที่ ถนนคอนกรีตหรือถนนคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์	จุด	1	7,489	1.2650	9,474	9,474
(2)	สภาพพื้นที่ ถนนแอสฟัลต์	จุด	1	7,352	1.2650	9,300	9,300
(3)	สภาพพื้นที่ ทางเท้าคอนกรีตหล่อในที่/ ทางเท้าอินเตอริเออร์	จุด	1	7,227	1.2650	9,142	9,142
	หรือบล็อคอนกรีต/ ทางเท้าแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป						
	หรือแผ่นกระเบื้อง/ ทางเท้าหรือไหล่ทางแอสฟัลต์						
	หรือทางเท่าอื่น ๆ						
(4)	สภาพพื้นที่ ไหล่ทาง	จุด	1	7,105	1.2650	8,988	8,988
(5)	สภาพพื้นที่ บนพื้นที่ทางเดินคอนกรีต	จุด	1	1,074	1.2650	1,359	1,359

<p>ราคากลางงานจ้างเลขที่ สดตปบ.01/2565</p> <p>งานปรับปรุงถอดเปลี่ยน ยก/ย้ายมาต้วหน้า และงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>พื้นที่สำนักงานประจำสาขาทากสิน</p>		<p>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p> <p>(น.ส.สุวรรณี ชินธนพัฒน์) ผอ.กรร.สดต. ประธาน</p> <p>(นายเรืองวิทย์ วาณิชพงษ์พันธุ์) ทน.สอบ.กรร.สดต. กรรมการ</p> <p>(นายมิตรชัย เพ็งหอม) ทน.ส.บ.กรร.สดต. กรรมการและเลขาฯ</p>					
ลำดับ ที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน โดยประมาณ	ราคามาตรฐาน ต่อหน่วย (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน
3.8	<b>ขนาด ศก. 12 นิ้ว</b>	จุด	*	11,331	1.2650	14,334	*
(1)	สภาพพื้นที่ ถนนคอนกรีตหรือถนนคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์	จุด	*	11,121	1.2650	14,068	*
(2)	สภาพพื้นที่ ถนนแอสฟัลต์	จุด	*	10,923	1.2650	13,818	*
(3)	สภาพพื้นที่ ทางเท้าคอนกรีตหล่อในที่/ ทางเท้าอินเดอร็อคหรือบล็อกคอนกรีต/ ทางเท้าแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปหรือแผ่นกระเบื้อง/ ทางเท้าหรือไหล่ทางแอสฟัลต์หรือทางเท้าอื่นๆ	จุด	*	10,740	1.2650	13,586	*
(4)	สภาพพื้นที่ ไหล่ทาง	จุด	*	1,581	1.2650	2,000	*
(5)	สภาพพื้นที่ บนพื้นที่ทางเดินคอนกรีต	จุด	*				
3.9	<b>ขนาด ศก. 16 นิ้ว</b>	จุด	*	21,401	1.2650	27,072	*
(1)	สภาพพื้นที่ ถนนคอนกรีตหรือถนนคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์	จุด	*	21,191	1.2650	26,807	*
(2)	สภาพพื้นที่ ถนนแอสฟัลต์	จุด	*	20,993	1.2650	26,556	*
(3)	สภาพพื้นที่ ทางเท้าคอนกรีตหล่อในที่/ ทางเท้าอินเดอร็อคหรือบล็อกคอนกรีต/ ทางเท้าแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปหรือแผ่นกระเบื้อง/ ทางเท้าหรือไหล่ทางแอสฟัลต์หรือทางเท้าอื่นๆ	จุด	*				
(4)	สภาพพื้นที่ ไหล่ทาง	จุด	*	20,810	1.2650	26,325	*
(5)	สภาพพื้นที่ บนพื้นที่ทางเดินคอนกรีต	จุด	*	4,701	1.2650	5,947	*
4	งานย้ายมาต้วหน้า (กรณีที่ต้องเจาะ/ตัดบรจบซ่อมเมนสายหลัก)						
4.1	<b>ขนาด ศก. 1/2 นิ้ว - 1 นิ้ว</b>						
4.1.1	<b>ท่อเมนเดิมขนาด ศก. 40 - 50 มม. (PB)</b>						

<p>ราคากลางงานจ้างเลขที่ สสตบ.01/2565 งานปรับปรุงถอดเปลี่ยน ยก/ย้ายมาตราบันน้ำ และงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่สำนักงานประจำสาขาทากสิน</p>		<p>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (น.ส.สุวรรณี ชินธนพัฒน์)      ผอ.กรก.สสต. (นายเรืองวิทย์ วานิชพงษ์พันธุ์)      ทน.สอบกรร.สสต. (นายมีตรชัย เพ็งหอม)      ทน.สสท.กรก.สสต.</p>					
ลำดับ ที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน โดยประมาณ	ราคามาตรฐาน ต่อหน่วย (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน
(1)	สภาพพื้นที่ ถนนคอนกรีตหรือถนนคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์	จุด	50	523	1.2650	662	33,100
(2)	สภาพพื้นที่ ถนนแอสฟัลต์	จุด	50	484	1.2650	612	30,600
(3)	สภาพพื้นที่ ทางเท้าคอนกรีตหล่อในที่/ ทางเท้าอินเตอร์ล๊อค หรือบล็อกคอนกรีต/ ทางเท้าแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป หรือแผ่นกระเบื้อง/ ทางเท้าหรือโหล่ทางแอสฟัลต์ หรือทางเท้าอื่นๆ	จุด	50	432	1.2650	546	27,300
(4)	สภาพพื้นที่ ไหล่ทาง	จุด	50	414	1.2650	524	26,200
(5)	สภาพพื้นที่ บนพื้นทางเดินคอนกรีต	จุด	50	275	1.2650	348	17,400
4.1.2	<b>ข้อสมมติขยขาด ศก. 4 นิ้ว (G)</b>						
(1)	สภาพพื้นที่ ถนนคอนกรีตหรือถนนคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์	จุด	1	889	1.2650	1,125	1,125
(2)	สภาพพื้นที่ ถนนแอสฟัลต์	จุด	1	794	1.2650	1,004	1,004
(3)	สภาพพื้นที่ ทางเท้าคอนกรีตหล่อในที่/ ทางเท้าอินเตอร์ล๊อค หรือบล็อกคอนกรีต/ ทางเท้าแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป หรือแผ่นกระเบื้อง/ ทางเท้าหรือโหล่ทางแอสฟัลต์ หรือทางเท้าอื่นๆ	จุด	1	658	1.2650	832	832
(4)	สภาพพื้นที่ ไหล่ทาง	จุด	1	599	1.2650	758	758
(5)	สภาพพื้นที่ บนพื้นทางเดินคอนกรีต	จุด	1	324	1.2650	410	410
4.1.3	<b>ข้อสมมติขยขาด ศก. 100 - 150 มม.</b>						
(1)	สภาพพื้นที่ ถนนคอนกรีตหรือถนนคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์	จุด	1	889	1.2650	1,125	1,125
(2)	สภาพพื้นที่ ถนนแอสฟัลต์	จุด	1	794	1.2650	1,004	1,004
(3)	สภาพพื้นที่ ทางเท้าคอนกรีตหล่อในที่/ ทางเท้าอินเตอร์ล๊อค	จุด	1	658	1.2650	832	832

<p>ราคากลางงานจ้างเลขที่ สดตบ.01/2565 งานปรับปรุงถอยเปลี่ยน ยก/ย้ายมาต้วต้วน้ำ และงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่สำนักงานประปาสาขาตากสิน</p>		<p>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (น.ส.สุวรรณี ชินชนพันธ์) (นายเรืองวิทย์ วานิชพงษ์พันธ์) (นายมิตรชัย เพ็งหอม)</p>					
ลำดับ ที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน โดยประมาณ	ราคามาตรฐาน ต่อหน่วย (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน
	หรือปลี้อคคอนกรีต/ ทางเท้าแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป						
	หรือแผ่นกระเบื้อง/ ทางเท้าหรือโหล่ทางแอสฟัลต์						
	หรือทางเท้าอื่นๆ						
(4)	สภาพพื้นที่ โหล่ทาง	จุด	1	599	1.2650	758	758
(5)	สภาพพื้นที่ บนพื้นทางเดินคอนกรีต	จุด	1	324	1.2650	410	410
4.1.4	<u>ท่อเมนเดิมขนาด ศก. 200 - 400 มม.</u>						
(1)	สภาพพื้นที่ ถนนคอนกรีตหรือถนนคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์	จุด	1	1,177	1.2650	1,489	1,489
(2)	สภาพพื้นที่ ถนนแอสฟัลต์	จุด	1	1,012	1.2650	1,280	1,280
(3)	สภาพพื้นที่ ทางเท้าคอนกรีตหล่อในที่/ ทางเท้าอินเตอริลลอค	จุด	1	866	1.2650	1,095	1,095
	หรือปลี้อคคอนกรีต/ ทางเท้าแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป						
	หรือแผ่นกระเบื้อง/ ทางเท้าหรือโหล่ทางแอสฟัลต์						
	หรือทางเท้าอื่นๆ						
(4)	สภาพพื้นที่ โหล่ทาง	จุด	1	824	1.2650	1,042	1,042
(5)	สภาพพื้นที่ บนพื้นทางเดินคอนกรีต	จุด	1	390	1.2650	493	493
4.1.5	<u>จากจุดติดตั้งเดิมที่อุบลสักไม้</u>	จุด	1	248	1.2650	314	314
4.2	<u>ขนาด ศก. 1/2 นิ้ว</u>						
4.2.1	<u>ท่อเมนเดิมขนาด ศก. 50 - 100 มม.</u>						
(1)	สภาพพื้นที่ ถนนคอนกรีตหรือถนนคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์	จุด	10	733	1.2650	927	9,270
(2)	สภาพพื้นที่ ถนนแอสฟัลต์	จุด	10	657	1.2650	831	8,310
(3)	สภาพพื้นที่ ทางเท้าคอนกรีตหล่อในที่/ ทางเท้าอินเตอริลลอค	จุด	10	585	1.2650	740	7,400
	หรือปลี้อคคอนกรีต/ ทางเท้าแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป						






ราคากลางงานจ้างเลขที่ สสตบ.01/2565 งานปรับปรุงถอดเปลี่ยน ยก/ย้ายมาต้วต้นน้ำ และงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่สำนักงานประปาสาขาทากสิน	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (น.ส.สุวรรณี ชินธนพัฒน์) ผอ.กรร.สสต. (นายเรืองวิทย์ วาณิชพงษ์พันธุ์) ทน.สอ.บ.กรร.สสต. (นายมิตรชัย เฟื่องหอม) ทน.ส.บ.บ.กรร.สสต. ประธาน กรรมการ กรรมการและเลขานุการ						
ลำดับ ที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน โดยประมาณ	ราคามาตรฐาน ต่อหน่วย (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน
	หรือแผ่นกระเบื้อง/ ทางเท้าหรือโหลทางแอสฟัลต์ หรือทางเท้าอื่นๆ						
(4)	สภาพพื้นที่ โหลทาง	จุด	10	560	1.2650	708	7,080
(5)	สภาพพื้นที่ บนพื้นที่ทางเดินคอนกรีต	จุด	10	334	1.2650	423	4,230
4.2.2	ท่อเมนเดิมขนาด.ศก. 150 - 400 มม.						
(1)	สภาพพื้นที่ ถนนคอนกรีตหรือถนนคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์	จุด	10	1,372	1.2650	1,736	17,360
(2)	สภาพพื้นที่ ถนนแอสฟัลต์	จุด	10	1,206	1.2650	1,526	15,260
(3)	สภาพพื้นที่ ทางเท้าคอนกรีตหล่อในที่/ ทางเท้าอินเตอริลล็อก หรือบล็อกคอนกรีต/ ทางเท้าแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป หรือแผ่นกระเบื้อง/ ทางเท้าหรือโหลทางแอสฟัลต์ หรือทางเท้าอื่นๆ	จุด	10	951	1.2650	1,203	12,030
(4)	สภาพพื้นที่ โหลทาง	จุด	10	899	1.2650	1,137	11,370
(5)	สภาพพื้นที่ บนพื้นที่ทางเดินคอนกรีต	จุด	10	503	1.2650	636	6,360
4.3	ขนาด.ศก. 2 นิ้ว						
(1)	สภาพพื้นที่ ถนนคอนกรีตหรือถนนคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์	จุด	1	1,859	1.2650	2,352	2,352
(2)	สภาพพื้นที่ ถนนแอสฟัลต์	จุด	1	1,783	1.2650	2,255	2,255
(3)	สภาพพื้นที่ ทางเท้าคอนกรีตหล่อในที่/ ทางเท้าอินเตอริลล็อก หรือบล็อกคอนกรีต/ ทางเท้าแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป หรือแผ่นกระเบื้อง/ ทางเท้าหรือโหลทางแอสฟัลต์ หรือทางเท้าอื่นๆ	จุด	1	1,711	1.2650	2,164	2,164
(4)	สภาพพื้นที่ โหลทาง	จุด	1	1,686	1.2650	2,133	2,133

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน โดยประมาณ	ราคามาตรฐาน ต่อหน่วย (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
								(น.ส.สุวรรณี ชิบานพันธ์)	ขอ.กรร.สสด.	ประธาน
								(นายเรืองวิทย์ วานิชพงษ์พันธ์) <td>ทน.สอ.บ.กรร.สสด. <td>กรรมการ</td> </td>	ทน.สอ.บ.กรร.สสด. <td>กรรมการ</td>	กรรมการ
								(นายมิตรชัย เพ็งหอม) <td>ทน.ส.บ.ม.กรร.สสด. <td>กรรมการและเลขาฯ</td> </td>	ทน.ส.บ.ม.กรร.สสด. <td>กรรมการและเลขาฯ</td>	กรรมการและเลขาฯ
	ราคากลางงานจ้างเลขที่ สสตบ.01/2565 งานปรับปรุงถอดเปลี่ยน ยก/ย้ายมาตราชัดน้ำ และงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่สำนักงานประปาสาขาตากสิน									
(5)	สภาพพื้นที่ บนพื้นที่ทางเดินคอนกรีต	จุด	1	1,460	1.2650	1,847	1,847			
4.4	<b>ขนาด ศก. 3 นิ้ว</b>									
(1)	สภาพพื้นที่ ถนนคอนกรีตหรือถนนคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์	จุด	1	1,945	1.2650	2,460	2,460			
(2)	สภาพพื้นที่ ถนนแอสฟัลต์	จุด	1	1,783	1.2650	2,255	2,255			
(3)	สภาพพื้นที่ ทางเท้าคอนกรีตหล่อในที่/ ทางเท้าอินเทอร์ล็อก หรือบล็อกคอนกรีต/ ทางเท้าแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป หรือแผ่นกระเบื้อง/ ทางเท้าหรือโหล่ทางแอสฟัลต์ หรือทางเท้าอื่นๆ	จุด	1	1,711	1.2650	2,164	2,164			
(4)	สภาพพื้นที่ ไหล่ทาง	จุด	1	1,686	1.2650	2,133	2,133			
(5)	สภาพพื้นที่ บนพื้นที่ทางเดินคอนกรีต	จุด	1	1,460	1.2650	1,847	1,847			
4.5	<b>ขนาด ศก. 4 นิ้ว</b>									
(1)	สภาพพื้นที่ ถนนคอนกรีตหรือถนนคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์	จุด	1	2,193	1.2650	2,774	2,774			
(2)	สภาพพื้นที่ ถนนแอสฟัลต์	จุด	1	2,098	1.2650	2,654	2,654			
(3)	สภาพพื้นที่ ทางเท้าคอนกรีตหล่อในที่/ ทางเท้าอินเทอร์ล็อก หรือบล็อกคอนกรีต/ ทางเท้าแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป หรือแผ่นกระเบื้อง/ ทางเท้าหรือโหล่ทางแอสฟัลต์ หรือทางเท้าอื่นๆ	จุด	1	2,016	1.2650	2,550	2,550			
(4)	สภาพพื้นที่ ไหล่ทาง	จุด	1	1,983	1.2650	2,508	2,508			
(5)	สภาพพื้นที่ บนพื้นที่ทางเดินคอนกรีต	จุด	1	1,602	1.2650	2,027	2,027			
4.6	<b>ขนาด ศก. 6 นิ้ว</b>									
(1)	สภาพพื้นที่ ถนนคอนกรีตหรือถนนคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์	จุด	1	3,142	1.2650	3,975	3,975			

<p>ราคากลางงานจ้างเลขที่ สสตบ.01/2565 งานปรับปรุงถอดเปลี่ยน ยก/ย้ายมาตวัดน้ำ และงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่สำนักงานประปาสาขาตากสิน</p>		<p>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (น.สุวรรณี ชินชนพันธ์) ผอ.กรก.สสต. ประธาน (นายเรืองวิทย์ วาณิชพงษ์พันธุ์) ทน.สอ.บ.กร.สสต. กรรมการ (นายมิตรชัย เพ็งหอม) ทน.ส.บ.บ.กร.สสต. กรรมการและเลขาฯ</p>					
ลำดับ ที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน โดยประมาณ	ราคามาตรฐาน ต่อหน่วย (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน
(2)	สภาพพื้นที่ ถนนแอสฟัลต์	จุด	1	3,047	1.2650	3,854	3,854
(3)	สภาพพื้นที่ ทางเท้าคอนกรีตหล่อในที่/ ทางเท้าอินเตอร์ล็อก หรือบล็อกคอนกรีต/ ทางเท้าแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป หรือแผ่นกระเบื้อง/ ทางเท้าหรือโหล่ทางแอสฟัลต์ หรือทางเท้าอื่นๆ	จุด	1	2,965	1.2650	3,751	3,751
(4)	สภาพพื้นที่ ไหล่ทาง	จุด	1	2,932	1.2650	3,709	3,709
(5)	สภาพพื้นที่ บนพื้นที่ทางเดินคอนกรีต	จุด	1	2,551	1.2650	3,227	3,227
4.7	<b>ขนาด ศก. 8 นิ้ว</b>						
(1)	สภาพพื้นที่ ถนนคอนกรีตหรือถนนคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์	จุด	1	4,595	1.2650	5,813	5,813
(2)	สภาพพื้นที่ ถนนแอสฟัลต์	จุด	1	4,392	1.2650	5,556	5,556
(3)	สภาพพื้นที่ ทางเท้าคอนกรีตหล่อในที่/ ทางเท้าอินเตอร์ล็อก หรือบล็อกคอนกรีต/ ทางเท้าแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป หรือแผ่นกระเบื้อง/ ทางเท้าหรือโหล่ทางแอสฟัลต์ หรือทางเท้าอื่นๆ	จุด	1	4,089	1.2650	5,173	5,173
(4)	สภาพพื้นที่ ไหล่ทาง	จุด	1	4,025	1.2650	5,092	5,092
(5)	สภาพพื้นที่ บนพื้นที่ทางเดินคอนกรีต	จุด	1	3,616	1.2650	4,574	4,574
4.8	<b>ขนาด ศก. 12 นิ้ว</b>						
(1)	สภาพพื้นที่ ถนนคอนกรีตหรือถนนคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์	จุด	*	7,972	1.2650	10,085	*
(2)	สภาพพื้นที่ ถนนแอสฟัลต์	จุด	*	4,392	1.2650	5,556	*
(3)	สภาพพื้นที่ ทางเท้าคอนกรีตหล่อในที่/ ทางเท้าอินเตอร์ล็อก หรือบล็อกคอนกรีต/ ทางเท้าแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป	จุด	*	4,089	1.2650	5,173	*

ราคากลางงานจ้างเลขที่ สสตบ.01/2565 งานปรับปรุงถอดเปลี่ยน ยก/ย้ายมาต้วหน้า และงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่สำนักงานประปาสาขาตากสิน		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (น.ส.สุวรรณี ชินธนพัฒน์) ประธาน (นายเรืองวิทย์ วาณิชพงษ์พันธุ์) กรรมการ (นายมิตรชัย เฟื่องหอม) กรรมการและเลขานุการ					
ลำดับ ที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน โดยประมาณ	ราคามาตรฐาน ต่อหน่วย (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน
	หรือแผ่นกระเบื้อง/ ทางเท้าหรือโหลทางแอสฟัลต์ หรือทางเท้าอื่นๆ						
(4)	สภาพพื้นที่ ไหล่ทาง	จุด	*	4,025	1.2650	5,092	*
(5)	สภาพพื้นที่ บนพื้นทางเดินคอนกรีต	จุด	*	3,616	1.2650	4,574	*
4.9	ขนาด ศก. 16 นิ้ว						
(1)	สภาพพื้นที่ ถนนคอนกรีตหรือถนนคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์	จุด	*	12,244	1.2650	15,489	*
(2)	สภาพพื้นที่ ถนนแอสฟัลต์	จุด	*	11,892	1.2650	15,043	*
(3)	สภาพพื้นที่ ทางเท้าคอนกรีตหล่อในที่/ ทางเท้าอิฐหรือรีด หรือบล็อกคอนกรีต/ ทางเท้าแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป/ หรือแผ่นกระเบื้อง/ ทางเท้าหรือโหลทางแอสฟัลต์ หรือทางเท้าอื่นๆ	จุด	*	11,446	1.2650	14,479	*
(4)	สภาพพื้นที่ ไหล่ทาง	จุด	*	10,825	1.2650	13,694	*
(5)	สภาพพื้นที่ บนพื้นทางเดินคอนกรีต						
5	งานอุดปลั๊กหรือหน้าแปลนเพื่อยกเลิกจุดบรรจุเดิม						
5.1	ได้ดินลึกไม่เกิน 0.30 ม. (ไม่รวมปลั๊กอุด/หน้าแปลน)(ไม่รวมค่าซ่อมผิว)						
5.1.1	ไหล่ทาง						
(1)	ขนาด ศก. 20-25 มม.	จุด	1	434	1.2650	549	549
(2)	ขนาด ศก. 40-50 มม.	จุด	1	476	1.2650	602	602
(3)	ขนาด ศก. 3 นิ้ว	จุด	1	559	1.2650	707	707
(4)	ขนาด ศก. 100 มม.	จุด	1	731	1.2650	925	925
5.1.2	ทางเท้าทุกประเภท						

ราคากลางงานจ้างเลขที่ สสทบ.01/2565 งานปรับปรุงถอดเปลี่ยน ยก/ย้ายมาตรวัดน้ำ และงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่สำนักงานประปาสาขาทากสิน		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (น.ส.สุวรรณี ชินธนพัฒน์) (นายเรืองวิทย์ วานิชพงษ์พันธ์) (นายนิตรชัย เฟื่องหอม)					ประธาน กรรมการ	
ลำดับ ที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน โดยประมาณ	ราคามาตรฐาน ต่อหน่วย (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน	
(1)	ขนาด ศก. 20-25 มม.	จุด	1	532	1.2650	673	673	
(2)	ขนาด ศก. 40-50 มม.	จุด	1	583	1.2650	737	737	
(3)	ขนาด ศก. 3 นิ้ว	จุด	1	676	1.2650	855	855	
(4)	ขนาด ศก. 100 มม.	จุด	1	1,011	1.2650	1,279	1,279	
5.1.3	<b>ผิวจราจรแอสฟัลต์</b>							
(1)	ขนาด ศก. 20-25 มม.	จุด	1	581	1.2650	735	735	
(2)	ขนาด ศก. 40-50 มม.	จุด	1	637	1.2650	806	806	
(3)	ขนาด ศก. 3 นิ้ว	จุด	1	735	1.2650	930	930	
(4)	ขนาด ศก. 100 มม.	จุด	1	1,153	1.2650	1,459	1,459	
5.1.4	<b>ผิวจราจรคอนกรีตหรือคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์</b>							
(1)	ขนาด ศก. 20-25 มม.	จุด	1	629	1.2650	796	796	
(2)	ขนาด ศก. 40-50 มม.	จุด	1	695	1.2650	879	879	
(3)	ขนาด ศก. 3 นิ้ว	จุด	1	762	1.2650	964	964	
(4)	ขนาด ศก. 100 มม.	จุด	1	1,688	1.2650	2,135	2,135	
5.2	งานอุดปลั๊กหรือหน้าแปลนเพื่อแยกจุดบรรจบเดิม ความลึกทั้งหมดมากกว่า 0.30 ม. แต่ไม่เกิน 1.00 เมตร (ไม่รวมปลั๊กอุด/หน้าแปลน)(ไม่รวมค่าขอมผิว)							
5.2.1	<b>โหล่ทาง</b>							
(1)	ขนาด ศก. 20-25 มม.	จุด	1	494	1.2650	625	625	
(2)	ขนาด ศก. 40-50 มม.	จุด	1	639	1.2650	808	808	
(3)	ขนาด ศก. 3 นิ้ว	จุด	1	599	1.2650	758	758	
(4)	ขนาด ศก. 100 มม.	จุด	1	1,150	1.2650	1,455	1,455	

ราคากลางงานจ้างเลขที่ สสคปบ.01/2565		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง					
งานปรับปรุงถอดเปลี่ยน ยก/ย้ายมาตราชั้วน้ำ และงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่สำนักงานประสานสาขาทากสิน		..... 		(น.ส.สุวรรณี ชินมัทธัม)	ผอ.ภรท.สสค.	ประธาน	
		..... 		(นายเรืองฤทธิ์ วณิชพงษ์พันธุ์)	ทน.สอบ.ภรท.สสค.	กรรมการ	
		..... 		(นายมิตรชัย เฟ่งหอม)	ทน.สว.ภรท.สสค.	กรรมการและเลขานุการ	
ลำดับ ที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน โดยประมาณ	ราคามาตรฐาน ต่อหน่วย (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน
5.2.2	ทางเท้าทุกประเภท						
(1)	ขนาด ศก. 20-25 มม.	จุด	1	722	1.2650	913	913
(2)	ขนาด ศก. 40-50 มม.	จุด	1	818	1.2650	1,035	1,035
(3)	ขนาด ศก. 3 นิ้ว	จุด	1	871	1.2650	1,102	1,102
(4)	ขนาด ศก. 100 มม.	จุด	1	1,738	1.2650	2,199	2,199
5.2.3	ผิวจราจรแอสฟัลต์						
(1)	ขนาด ศก. 20-25 มม.	จุด	1	724	1.2650	916	916
(2)	ขนาด ศก. 40-50 มม.	จุด	1	825	1.2650	1,044	1,044
(3)	ขนาด ศก. 3 นิ้ว	จุด	1	869	1.2650	1,099	1,099
(4)	ขนาด ศก. 100 มม.	จุด	1	2,056	1.2650	2,601	2,601
5.2.4	ผิวจราจรคอนกรีตหรือคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์						
(1)	ขนาด ศก. 20-25 มม.	จุด	1	784	1.2650	992	992
(2)	ขนาด ศก. 40-50 มม.	จุด	1	884	1.2650	1,118	1,118
(3)	ขนาด ศก. 3 นิ้ว	จุด	1	935	1.2650	1,183	1,183
(4)	ขนาด ศก. 100 มม.	จุด	1	2,123	1.2650	2,686	2,686
5.3	งานอุ้มน้ำหรือหน้าแปลนเพื่อยกเลิกจุดบรรจบเดิม ความลึกขุดตั้งต่อมากกว่า 1 เมตร (ไม่รวมปลั๊กถอด/หน้าแปลน) (ไม่รวมค่าข้อมฉิว)						
5.3.1	โซลิตทาง						
(1)	ขนาด ศก. 20-25 มม.	จุด	1	689	1.2650	872	872
(2)	ขนาด ศก. 40-50 มม.	จุด	1	732	1.2650	926	926
(3)	ขนาด ศก. 3 นิ้ว	จุด	1	772	1.2650	977	977
(4)	ขนาด ศก. 100 มม.	จุด	1	1,526	1.2650	1,930	1,930

ราคากลางงานจ้างเลขที่ สสตปบ.01/2565 งานปรับปรุงถอดเปลี่ยน ยก/ย้ายมาตรวัดน้ำ และงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่สำนักงานประปาสาขาตากสิน		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (น.ส.สุวรรณี ชินเชนพัฒนา) (นายเรืองวิทย์ วาณิชพงษ์พันธ์) (นายมีตรชัย เพ็งหอม)					ขอ.กรก.สสต. ทน.สอ.บ.กรก.สสต. ทน.สอ.บ.กรก.สสต.		ประธาน กรรมการ กรรมการและเลขานุการ	
ลำดับ ที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน โดยประมาณ	ราคามาตรฐาน ต่อหน่วย (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน			
5.3.2	<b>วางเข้าท่อประเภท</b>									
(1)	ขนาด ศก. 20-25 มม.	จุด	1	689	1.2650	872	872			
(2)	ขนาด ศก. 40-50 มม.	จุด	1	1,063	1.2650	1,345	1,345			
(3)	ขนาด ศก. 3 นิ้ว	จุด	1	1,150	1.2650	1,455	1,455			
(4)	ขนาด ศก. 100 มม.	จุด	1	2,271	1.2650	2,873	2,873			
5.3.3	<b>ฝังจรรยาแสตฟัลด์</b>									
(1)	ขนาด ศก. 20-25 มม.	จุด	1	1,212	1.2650	1,533	1,533			
(2)	ขนาด ศก. 40-50 มม.	จุด	1	1,276	1.2650	1,614	1,614			
(3)	ขนาด ศก. 3 นิ้ว	จุด	1	1,314	1.2650	1,662	1,662			
(4)	ขนาด ศก. 100 มม.	จุด	1	2,603	1.2650	3,293	3,293			
5.3.4	<b>ฝังจรรยาขดอนกรีตหรือคอนกรีตปูทับด้วยแสตฟัลด์</b>									
(1)	ขนาด ศก. 20-25 มม.	จุด	1	1,269	1.2650	1,605	1,605			
(2)	ขนาด ศก. 40-50 มม.	จุด	1	1,376	1.2650	1,741	1,741			
(3)	ขนาด ศก. 3 นิ้ว	จุด	1	1,421	1.2650	1,798	1,798			
(4)	ขนาด ศก. 100 มม.	จุด	1	2,684	1.2650	3,395	3,395			
6	<b>งานตัดบรรจบท่อเดิม</b>									
(1)	ขนาด ศก. 50 มม.	จุด	1	925	1.2650	1,170	1,170			
(2)	ขนาด ศก. 100 มม.	จุด	1	3,662	1.2650	4,632	4,632			
(3)	ขนาด ศก. 150 มม.	จุด	1	3,883	1.2650	4,912	4,912			
(4)	ขนาด ศก. 200 มม.	จุด	1	5,467	1.2650	6,916	6,916			
(5)	ขนาด ศก. 250 มม.	จุด	1	5,966	1.2650	7,547	7,547			

ราคากลางงานจ้างเลขที่ สสทบ.01/2565		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง					
งานปรับปรุงถอดเปลี่ยน ยก/ย้ายมาตรวัดน้ำ และงานที่เกี่ยวข้อง		(น.ส.สุวรรณี ชื่นชมพ้อม)	ผอ.กรก.สสท.	ประธาน			
พื้นที่สำนักงานประปาสาขาตากสิน		(นายเรืองวิทย์ วาณิชพงษ์พันธุ์)	ทน.สอบ.กรร.สสท.	กรรมการ			
		(นายมิตรชัย เฟื่องหอม)	ทน.สบบ.กรก.สสท.	กรรมการและเลขานุการ			
ลำดับ ที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน โดยประมาณ	ราคามาตรฐาน ต่อหน่วย (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน
(6)	ขนาด ศก. 300 มม.	จุด	1	6,222	1.2650	7,871	7,871
(7)	ขนาด ศก. 400 มม.	จุด	1	12,084	1.2650	15,286	15,286
7	ค่าบรรจุบ่อเดิมที่อุดหน้าแปลนไว้ และมีแท่นคอนกรีตยื่นรับ						
(1)	ขนาด ศก. 100 - 150 มม.	จุด	1	935	1.2650	1,183	1,183
(2)	ขนาด ศก. 200 - 250 มม.	จุด	1	1,028	1.2650	1,300	1,300
(3)	ขนาด ศก. 300 มม.	จุด	1	1,252	1.2650	1,584	1,584
(4)	ขนาด ศก. 400 มม.	จุด	1	1,980	1.2650	2,505	2,505
8	งานวางท่อปลอกเหล็กภายนอกถังละซี						
(1)	ขนาด ศก. 1 นิ้ว	เมตร	1	233	1.2650	295	295
(2)	ขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว	เมตร	1	283	1.2650	358	358
(3)	ขนาด ศก. 2 นิ้ว	เมตร	1	346	1.2650	438	438
(4)	ขนาด ศก. 3 นิ้ว	เมตร	1	490	1.2650	620	620
9	งานต้นท่อบล็อกเหล็กภายนอกถังละซี ความลึกหลังท่อไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร						
(1)	ขนาด ศก. 1 นิ้ว	เมตร	1	803	1.2650	1,016	1,016
(2)	ขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว	เมตร	1	803	1.2650	1,016	1,016
(3)	ขนาด ศก. 2 นิ้ว	เมตร	1	871	1.2650	1,102	1,102
(4)	ขนาด ศก. 3 นิ้ว	เมตร	1	1,130	1.2650	1,429	1,429
10	งานเสาเข็มค้ำยัน ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว พร้อมเหล็กรัดท่อ	จุด	*	50	1.2650	63	*
11	งานทำแท่นคอนกรีตรับมาตรวัดน้ำ						
11.1	มาตรวัดน้ำ ศก. 1/2 นิ้ว - 1 1/2 นิ้ว	จุด	277	115	1.2650	145	40,165
11.2	มาตรวัดน้ำ ศก. 2 นิ้ว	จุด	5	487	1.2650	616	3,080



ราคากลางงานจ้างเลขที่ สสตบ.01/2565		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง						
งานปรับปรุงถอดเปลี่ยน ยกย้ายมาตรวัดน้ำ และงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่สำนักงานประปาสาขาตากสิน		(น.ส.สุวรรณี จินธนพัฒน์) ประธาน						
		(นายเรืองวิทย์ วาณิชพงษ์พันธ์) กรรมการ						
		(นายมีตรชัย เพ็งหอม) กรรมการและเลขานุการ						
ลำดับ ที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน โดยประมาณ	ราคามาตรฐาน ต่อหน่วย (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน	
	11.3	มาตรวัดน้ำ ศก. 3 นิ้ว	จุด	1	763	1.2650	965	965
	11.4	มาตรวัดน้ำ ศก. 4 นิ้ว	จุด	1	909	1.2650	1,150	1,150
	11.5	มาตรวัดน้ำ ศก. 6 นิ้ว	จุด	1	1,295	1.2650	1,638	1,638
	11.6	มาตรวัดน้ำ ศก. 8 นิ้ว	จุด	1	1,734	1.2650	2,194	2,194
	11.7	มาตรวัดน้ำ ศก. 12 นิ้ว	จุด	*	2,780	1.2650	3,517	*
	11.8	มาตรวัดน้ำ ศก. 16 นิ้ว	จุด	*	3,945	1.2650	4,990	*
12	งานซ่อมผิวจราจร							
	12.1	ผิวจราจรคอนกรีต						
	(1)	คอนกรีตหนา 0.15 ม. (7 วัน)	ตร.ม.	1	738	1.2650	934	934
	(2)	คอนกรีตหนา 0.20 ม. (8 ชม.)	ตร.ม.	1	1,278	1.2650	1,617	1,617
	(3)	คอนกรีตหนา 0.20 ม. (24 ชม.)	ตร.ม.	1	1,156	1.2650	1,462	1,462
	(4)	คอนกรีตหนา 0.20 ม. (7 วัน)	ตร.ม.	1	878	1.2650	1,111	1,111
	(5)	คอนกรีตหนา 0.25 ม. (8 ชม.)	ตร.ม.	1	1,611	1.2650	2,038	2,038
	(6)	คอนกรีตหนา 0.25 ม. (24 ชม.)	ตร.ม.	1	1,451	1.2650	1,836	1,836
	(7)	คอนกรีตหนา 0.25 ม. (7 วัน)	ตร.ม.	1	984	1.2650	1,245	1,245
	12.2	ผิวจราจรคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์						
	(1)	คอนกรีตหนา 0.15 ม. (7 วัน)	ตร.ม.	1	1,123	1.2650	1,421	1,421
	(2)	คอนกรีตหนา 0.20 ม. (8 ชม.)	ตร.ม.	1	1,663	1.2650	2,104	2,104
	(3)	คอนกรีตหนา 0.20 ม. (24 ชม.)	ตร.ม.	1	1,541	1.2650	1,949	1,949
	(4)	คอนกรีตหนา 0.20 ม. (7 วัน)	ตร.ม.	1	1,263	1.2650	1,598	1,598
	(5)	คอนกรีตหนา 0.25 ม. (8 ชม.)	ตร.ม.	1	1,996	1.2650	2,525	2,525

ราคาากลางงานจ้างเลขที่ สสตบ.บ.01/2565 งานปรับปรุงถอดเปลี่ยน ยก/ย้ายมาครุภัณฑ์ และงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่สำนักงานประปาสาขาตากสิน		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (น.ส.สุวรรณี ชินธนพัฒน์) (นายเรืองวิทย์ วานิชพงษ์พันธ์) (นายมีตรชัย เพ็งหอม)					ประธาน กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
ลำดับ ที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน โดยประมาณ	ราคามาตรฐาน ต่อหน่วย (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน
13	(6) คอนกรีตหนา 0.25 ม. (24 ซม.)	ตร.ม.	1	1,837	1.2650	2,324	2,324
	(7) คอนกรีตหนา 0.25 ม. (7 วัน)	ตร.ม.	1	1,369	1.2650	1,732	1,732
	12.3 ผิวจราจรแอสฟัลต์	ตร.ม.	1	760	1.2650	961	961
14	งานซ่อมผิวทางเท้า						
	(1) ผิวทางเท้าคอนกรีตหล่อในที่	ตร.ม.	1	278	1.2650	352	352
	(2) ผิวทางเท้าอินเตอร์ล็อกหรือบล็อกคอนกรีต	ตร.ม.	1	401	1.2650	507	507
	(3) ผิวทางเท้าแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปหรือแผ่นกระเบื้อง	ตร.ม.	1	401	1.2650	507	507
	(4) ผิวทางเท้าแอสฟัลต์	ตร.ม.	1	760	1.2650	961	961
	(5) หินขัด หรือทรายล้าง	ตร.ม.	1	558	1.2650	706	706
	(6) กระเบื้องเซรามิก	ตร.ม.	1	575	1.2650	727	727
	(7) ผิวทางเท้าหินอ่อน	ตร.ม.	1	1,084	1.2650	1,371	1,371
15	(8) กระเบื้องลายพิเศษ	ตร.ม.	1	495	1.2650	626	626
	งานซ่อมผิวจราจรหรือทางเท้าชั่วคราว						
	14.1 งานซ่อมผิวจราจรชั่วคราวสำหรับ ผิวจราจรเดิม ที่เป็นคอนกรีต/แอสฟัลต์	ตร.ม.	1	181	1.2650	229	229
15	14.2 งานซ่อมผิวทางเท้าชั่วคราว						
	(1) ผิวทางเท้าชั่วคราวคอนกรีต	ตร.ม.	1	108	1.2650	137	137
	(2) ผิวทางเท้าชั่วคราวแอสฟัลต์	ตร.ม.	1	219	1.2650	277	277
14.3 งานปูทับผิวจราจรชั่วคราวด้วยแอสฟัลต์	ตร.ม.	1	249	1.2650	315	315	
15	งานวางท่อ (PVC/PB)						
15.1	วางท่อในถนนคอนกรีต หรือ คอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์						


ราคากลางงานจ้างเลขที่ สสตบ.01/2565		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง					
งานปรับปรุงถอดเปลี่ยน ยก/ย้ายมาต้วรต้นน้ำ และงานที่เกี่ยวข้อง		(น.ส.สุวรรณี ชื่นสมพันธ์)	ผอ.กรก.สสต.	ประธาน			
พื้นที่สำนักงานประปาสาขาตากสิน		(นายเรืองวิทย์ วาณิชพงษ์พันธ์)	ทน.สอบ.กรก.สสต.	กรรมการ			
		(นายมิตรชัย เฟื่องหอม)	ทน.สสม.กรก.สสต.	กรรมการและเลขานุการ			
ลำดับ ที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน โดยประมาณ	ราคามาตรฐาน ต่อหน่วย (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน
(1)	ศก. 20-25 มม. (PB)	เมตร	1	126	1.2650	159	159
(2)	ศก. 40-50 มม. (PB)	เมตร	1	126	1.2650	159	159
(3)	ศก. 100 มม.	เมตร	1	511	1.2650	646	646
(4)	ศก. 150 มม.	เมตร	1	575	1.2650	727	727
(5)	ศก. 200 มม.	เมตร	1	774	1.2650	979	979
(6)	ศก. 300 มม.	เมตร	1	944	1.2650	1,194	1,194
(7)	ศก. 400 มม.	เมตร	1	1,203	1.2650	1,522	1,522
15.2	วางท่อโบนบนแอสฟัลต์						
(1)	ศก. 20-25 มม. (PB)	เมตร	1	125	1.2650	158	158
(2)	ศก. 40-50 มม. (PB)	เมตร	1	125	1.2650	158	158
(3)	ศก. 100 มม.	เมตร	1	548	1.2650	693	693
(4)	ศก. 150 มม.	เมตร	1	618	1.2650	782	782
(5)	ศก. 200 มม.	เมตร	1	822	1.2650	1,040	1,040
(6)	ศก. 300 มม.	เมตร	1	1,016	1.2650	1,285	1,285
(7)	ศก. 400 มม.	เมตร	1	1,223	1.2650	1,547	1,547
15.3	วางท่อในทางเท้าคอนกรีตหล่อในที่/ทางเท้าอินเตอร์ลอค						
	หรือบล็อกคอนกรีต/ทางเท้าแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปหรือ						
	แผ่นกระเบื้อง/ทางเท้าหรือโหล่ทางแอสฟัลต์ หรือทางเท้าอื่นๆ						
(1)	ศก. 20-25 มม. (PB)	เมตร	1	115	1.2650	145	145
(2)	ศก. 40-50 มม. (PB)	เมตร	1	115	1.2650	145	145
(3)	ศก. 100 มม.	เมตร	1	271	1.2650	343	343


ราคากลางงานจ้างเลขที่ สสคปบ.01/2565 งานปรับปรุงถอดเปลี่ยน ยก/ย้ายมาตราชัดน้ำ และงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่สำนักงานประสานป่าสาขาทากสิน		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (น.ส.สุวรรณี ชื่นชนพัฒนา) (นายเรืองวิทย์ วานิชพงษ์พันธุ์) (นายมีตรชัย เพ็งหอม)					ประธาน กรรมการ กรรมการและเลขานุการ	
ลำดับ ที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน โดยประมาณ	ราคามาตรฐาน ต่อหน่วย (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน	
(4)	ศก. 150 มม.	เมตร	1	315	1.2650	398	398	
(5)	ศก. 200 มม.	เมตร	1	425	1.2650	538	538	
(6)	ศก. 300 มม.	เมตร	1	567	1.2650	717	717	
(7)	ศก. 400 มม.	เมตร	1	887	1.2650	1,122	1,122	
<b>15.4 วางท่อไนไหล่าง</b>								
(1)	ศก. 20-25 มม. (PB)	เมตร	1	112	1.2650	142	142	
(2)	ศก. 40-50 มม. (PB)	เมตร	1	112	1.2650	142	142	
(3)	ศก. 100 มม.	เมตร	1	393	1.2650	497	497	
(4)	ศก. 150 มม.	เมตร	1	448	1.2650	567	567	
(5)	ศก. 200 มม.	เมตร	1	608	1.2650	769	769	
(6)	ศก. 300 มม.	เมตร	1	758	1.2650	959	959	
(7)	ศก. 400 มม.	เมตร	1	920	1.2650	1,164	1,164	
<b>15.5 วางท่อบนทางเดินไม้</b>								
(1)	ศก. 20-25 มม. (PB)	เมตร	1	50	1.2650	63	63	
(2)	ศก. 40-50 มม. (PB)	เมตร	1	50	1.2650	63	63	
(3)	ศก. 2 นิ้ว (GI)	เมตร	1	55	1.2650	70	70	
(4)	ศก. 4 นิ้ว (GI)	เมตร	1	110	1.2650	139	139	
(5)	ศก. 6 นิ้ว (GI)	เมตร	1	138	1.2650	175	175	
<b>15.6 วางท่อบนหรือข้างทางเดินคอนกรีต</b>								
(1)	ศก. 20-25 มม. (PB)	เมตร	1	50	1.2650	63	63	
(2)	ศก. 40-50 มม. (PB)	เมตร	1	50	1.2650	63	63	


ราคากลางงานจ้างเลขที่ สสตบ.01/2565 งานปรับปรุงถอดเปลี่ยน ยก/ย้ายมาตรวัดน้ำ และงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่สำนักงานประปาสาขาตากสิน		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (น.ส.สุวรรณี ชื่นชนพัฒน์) (นายเรืองวิทย์ วานิชพงษ์พันธุ์) (นายมิตรชัย เฟื่องหอม)						คณะกรรมการและเลขานุการ	
ลำดับ ที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน โดยประมาณ	ราคามาตรฐาน ต่อหน่วย (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน		
		เมตร	1	55	1.2650	70	70		
		เมตร	1	110	1.2650	139	139		
		เมตร	1	138	1.2650	175	175		
16	ค่างานติดตั้งป้ายประกาศ	จุด	3	6	1.2650	8	24		
17	งานชุดตรวจสอบระบบท่อเดิม	จุด	1	338	1.2650	428	428		
18	งานเพิ่มพิเศษกรณีจุดงานลึกเกินกว่า 1.5 เมตร								
	18.1 ความลึกจุดงานเกินกว่า 1.5 แต่ไม่เกิน 2.0 เมตร	จุด	1	231	1.2650	292	292		
	18.2 ความลึกจุดงานเกินกว่า 2.0 เมตร	จุด	1	540	1.2650	683	683		
19	งานฝายมาตรวัดน้ำ								
	(1) ขนาด ศก. 1/2 นิ้ว - ศก. 1 นิ้ว	จุด	*	373	1.2650	472	*		
	(2) ขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว	จุด	*	427	1.2650	540	*		
	(3) ขนาด ศก. 2 นิ้ว	จุด	*	562	1.2650	711	*		
	(4) ขนาด ศก. 3 นิ้ว	จุด	*	670	1.2650	848	*		
	(5) ขนาด ศก. 4 นิ้ว	จุด	*	1,101	1.2650	1,393	*		
	(6) ขนาด ศก. 6 นิ้ว	จุด	*	1,641	1.2650	2,076	*		
	(7) ขนาด ศก. 8 นิ้ว	จุด	*	1,641	1.2650	2,076	*		
	(8) ขนาด ศก. 12 นิ้ว	จุด	*	2,335	1.2650	2,954	*		
	(9) ขนาด ศก. 16 นิ้ว	จุด	*	2,720	1.2650	3,441	*		
20	งานบรรจุขนาดมาก/งานเชื่อมมาตรหรือติดตั้งมาตรหาย								
	(1) ขนาด ศก. 1/2 นิ้ว - ศก. 1 นิ้ว	จุด	*	450	1.2650	569	*		
	(2) ขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว	จุด	*	540	1.2650	683	*		


ราคาากลางงานจ้างเลขที่ สสคปบ.01/2565 งานปรับปรุงถอดเปลี่ยน ยก/ย้ายมาตราชั่วหน้า และงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่สำนักงานประปาสาขาตากสิน		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (น.ส.สุวรรณี ชื่นชนพัฒน์) (นายเรืองวิทย์ วาณิชพงษ์พันธุ์) (นายมิตรชัย เฟื่องหอม)					คณะกรรมาธิการกำหนดราคากลาง ผอ.กรก.สสค. ทน.สอบ.กรร.สสค. ทน.สพ.ม.กรร.ก.สสค.	ประธาน กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
ลำดับ ที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน โดยประมาณ	ราคามาตรฐาน ต่อหน่วย (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน	
(3)	ขนาด ศก. 2 นิ้ว	จุด	*	810	1.2650	1,025	*	
(4)	ขนาด ศก. 3 นิ้ว	จุด	*	899	1.2650	1,137	*	
(5)	ขนาด ศก. 4 นิ้ว	จุด	*	1,012	1.2650	1,280	*	
(6)	ขนาด ศก. 6 นิ้ว	จุด	*	1,619	1.2650	2,048	*	
(7)	ขนาด ศก. 8 นิ้ว	จุด	*	2,024	1.2650	2,560	*	
(8)	ขนาด ศก. 12 นิ้ว	จุด	*	2,698	1.2650	3,413	*	
(9)	ขนาด ศก. 16 นิ้ว	จุด	*	3,238	1.2650	4,096	*	
21	งานทำความสะอาดประตูกรองน้ำ (T-Strainer)							
(1)	ศก. 2 นิ้ว	จุด	*	188	1.2650	238	*	
(2)	ศก. 3 นิ้ว	จุด	*	235	1.2650	297	*	
(3)	ศก. 4 นิ้ว	จุด	*	405	1.2650	512	*	
(4)	ศก. 6 นิ้ว	จุด	*	540	1.2650	683	*	
(5)	ศก. 8 นิ้ว	จุด	*	810	1.2650	1,025	*	
(6)	ศก. 12 นิ้ว	จุด	*	1,012	1.2650	1,280	*	
(7)	ศก. 16 นิ้ว	จุด	*	1,156	1.2650	1,462	*	
22	งานเปลี่ยนตะแกรงประตูกรองน้ำ (T-Strainer)							
(1)	ศก. 2 นิ้ว	จุด	*	176	1.2650	223	*	
(2)	ศก. 3 นิ้ว	จุด	*	219	1.2650	277	*	
(3)	ศก. 4 นิ้ว	จุด	*	377	1.2650	477	*	
(4)	ศก. 6 นิ้ว	จุด	*	506	1.2650	640	*	
(5)	ศก. 8 นิ้ว	จุด	*	675	1.2650	854	*	

<p style="text-align: center;">ราคาตกลงงานจ้างเลขที่ สสตบ.บ.01/2565 งานปรับปรุงถอดเปลี่ยน ยก/ย้ายมาตรวัดน้ำ และงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่สำนักงานประปาสาขาทากสิน</p>							
ลำดับ ที่	รายการ	หน่วยรับ	จำนวน โดยประมาณ	ราคามาตรฐาน ต่อหน่วย (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน
(6)	ศก. 12 นิ้ว	จุด	*	810	1.2650	1,025	*
(7)	ศก. 16 นิ้ว	จุด	*	1,012	1.2650	1,280	*
23	งานเปลี่ยนประตุน้ำ/ประตูกองน้ำ (T-Strainer)						
(1)	ศก. 2 นิ้ว	จุด	*	249	1.2650	315	*
(2)	ศก. 3 นิ้ว	จุด	*	324	1.2650	410	*
(3)	ศก. 4 นิ้ว	จุด	*	648	1.2650	820	*
(4)	ศก. 6 นิ้ว	จุด	*	1,245	1.2650	1,575	*
(5)	ศก. 8 นิ้ว	จุด	*	1,349	1.2650	1,706	*
(6)	ศก. 12 นิ้ว	จุด	*	1,619	1.2650	2,048	*
(7)	ศก. 16 นิ้ว	จุด	*	2,491	1.2650	3,151	*
24	งานเตรียมงาน						
24.1	ค่าเครื่องแต่งกายองงาน	คน/วัน	5,400	5	1.0000	5	27,000
24.2	ค่าตักแถมและจัดที่ยานพาหนะตามรูปแบบที่กำหนด	คัน/วัน	900	30	1.0000	30	27,000
24.3	ค่างานสกัดเกอรัตคกแต่งรถองงาน	คัน/วัน	900	5	1.0000	5	4,500
รวมต่างตามรายการลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 24							1,209,994.00
บวก : ภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%)							84,699.58
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบสามบาทห้าสิบบดสตางค์รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)							1,294,693.58

ลงชื่อ  (น.ส.สุวรรณี ชื่นชนพิพัฒน์)  
ผอ.กกก.สสต.  
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  (นายเรืองวิทย์ วาณิชพงษ์พันธุ์)  
หน.ลอบ.กรร.สสต.  
กรรมการ

ลงชื่อ  (นายมีตรชัย เห่งทอม)  
หน.สว.ม.กรร.สสต.  
กรรมการและเลขานุการ

เห็นชอบ  
ลงชื่อ  (นายปิยะพงษ์ ศรีสมบูรณ์)  
ผจ.สสต.