

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘

ด้วยเมื่อวันอังคารที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๖ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้

เรื่องที่ ๑ รับทราบการจัดทำร่างยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ ๔

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการจัดทำร่างยุทธศาสตร์การบริหาร กปน. ฉบับที่ ๔ (๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยได้นำเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมของ กปน. ที่ปรับปรุงใหม่ และผลสรุปจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของคณะกรรมการ กปน.

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ขอให้ นำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มาประกอบการพิจารณาจัดทำยุทธศาสตร์การบริหาร กปน. ฉบับที่ ๔ ด้วย

๒. ขอให้ กปน. ไปพิจารณาข้อความของวิสัยทัศน์ที่แสดงถึงการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง และพร้อมที่จะให้บริการงานประปา อย่างมีธรรมาภิบาล และได้มาตรฐานระดับสากล

๓. สำหรับพันธกิจให้ปรับ ข้อ ๔) เป็น ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้บริการประชาชนได้มีน้ำประปาใช้ถ้วนหน้าทั่วไทย

๔. ให้กำหนดค่านิยมเป็น **คุณภาพน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี “ประปาเพื่อประชาชน” (Quality Water for Quality Life)**

๕. ขอให้ นำวิสัยทัศน์มาพิจารณาความหมายและขอบเขตของแต่ละคำเพื่อให้สามารถกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

มติที่ประชุม รับทราบและให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๒ พิจารณาทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ในคณะกรรมการ กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ในคณะกรรมการ กปน. เพื่อให้การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการฯ เป็นไปด้วยความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม ทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ในคณะกรรมการ กปน. จำนวน ๓ คณะ ดังนี้

๑. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประปานครหลวง ชุดใหม่ประกอบด้วย (กรรมการที่เป็นฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างฝ่ายละไม่น้อยกว่า ๕ คน แต่ไม่เกิน ๙ คน)

๑.๑ พลเอก วีรณันต์ ฉันทศาสตร์โกศล ประธานกรรมการ

๑.๒ กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ประกอบด้วย

๑.๒.๑ รองผู้ว่าการ (บริหาร) กรรมการ

๑.๒.๒ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) กรรมการ

๑.๒.๓ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บัญชีการเงิน) กรรมการ

๑.๒.๔ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ ๓) กรรมการ

๑.๒.๕ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิศวกรรม) กรรมการ

๑.๒.๖ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบส่งและจ่ายน้ำ) กรรมการ

๑.๒.๗	ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)	กรรมการ
๑.๒.๘	ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)	กรรมการ
๑.๒.๙	ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคล)	กรรมการ
๑.๓	กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ประกอบด้วย	
๑.๓.๑	ว่าที่ ร.ต. ชัยยุทธ หอมวงศ์	กรรมการ
๑.๓.๒	นายสมภพ ปานสวัสดิ์	กรรมการ
๑.๓.๓	นายประเวช ฉ่ำเฉลิม	กรรมการ
๑.๓.๔	นายวันนา ศรีสด	กรรมการ
๑.๓.๕	นายจักรี มีสมบัติ	กรรมการ
๑.๓.๖	นายมารุต เผือกผ่อง	กรรมการ
๑.๓.๗	ว่าที่ ร.ท. เรืองศิลป์ คุชชินทร์	กรรมการ
๑.๓.๘	นายไพวงศ์ ลีลากานต์	กรรมการ
๑.๓.๙	นางสุปราณี ไช้เสาะ	กรรมการ
๑.๔	ผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิการและกิจการสัมพันธ์	เลขานุการ
๒.	คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ชุดใหม่ประกอบด้วย	
๒.๑	ผศ.ทีฆวุฒิ พุทธิภิมย์	ประธานอนุกรรมการ
๒.๒	นายบวร วงศ์สินอุดม	รองประธานอนุกรรมการ
๒.๓	รศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร	อนุกรรมการ
๒.๔	ผู้ว่าการการประปานครหลวง	อนุกรรมการ
๒.๕	ผู้แทนกรมชลประทานที่ได้รับการแต่งตั้ง (นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์)	อนุกรรมการ
๒.๖	พลเรือโทสุพจน์ คลังวิจิตร	อนุกรรมการ
๒.๗	นางพรรณชนิตตา บุญครอง	อนุกรรมการ
๒.๘	นายวิเชียร อุดมรัตน์ศิลปะ	อนุกรรมการ
๒.๙	นายสมฤทัย ทะสดวง	อนุกรรมการ
๒.๑๐	รศ.ประวิทย์ สุรนิรนาถ	อนุกรรมการ
๒.๑๑	นายวิสิทธิ์ วงศ์วิวัฒน์	อนุกรรมการ
๒.๑๒	นายอุทิศ มากไมตรี	อนุกรรมการ
๒.๑๓	นายเทอดธรรม วงศ์กาฬสินธุ์	อนุกรรมการ
๒.๑๔	นายเชาวรินทร์ กิ่งแก้ว	อนุกรรมการ
๒.๑๕	นายสุรัตน์ อินทร์โต	อนุกรรมการ
๒.๑๖	รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)	อนุกรรมการ
๒.๑๗	รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)	อนุกรรมการ
๒.๑๘	รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ)	อนุกรรมการ
๒.๑๙	ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)	อนุกรรมการและเลขานุการ
๒.๒๐	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง	ผู้ช่วยเลขานุการ
๓.	คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำ ชุดใหม่ประกอบด้วย	
๓.๑	รศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร	ประธานอนุกรรมการ
๓.๒	ผศ.ทีฆวุฒิ พุทธิภิมย์	รองประธานอนุกรรมการ
๓.๓	นายบวร วงศ์สินอุดม	อนุกรรมการ

๓.๔	รศ.ดร.ชรินทร์	ทินนโชติ	อนุกรรมการ
๓.๕	ผู้ว่าการการประปานครหลวง		อนุกรรมการ
๓.๖	นายประสาร	พิทักษ์วรรณ	อนุกรรมการ
๓.๗	ดร.ชุติมา	เอี่ยมโชติชวลิต	อนุกรรมการ
๓.๘	ผศ.ดร.สีตางค์	พิลัยหล้า	อนุกรรมการ
๓.๙	นายชูเกียรติ	เอี่ยมศิริ	อนุกรรมการ
๓.๑๐	ดร.สมภาพ	สุจิริต	อนุกรรมการ
๓.๑๑	นายลือชัย	ดีถาวร	อนุกรรมการ
๓.๑๒	นายวิทยา	อินทชิต	อนุกรรมการ
๓.๑๓	นายสมชัย	ชัยอนุรักษ์	อนุกรรมการ
๓.๑๔	รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)		อนุกรรมการ
๓.๑๕	รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)		อนุกรรมการ
๓.๑๖	รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ)		อนุกรรมการ
๓.๑๗	รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก)		อนุกรรมการ
๓.๑๘	รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก)		อนุกรรมการ
๓.๑๙	ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบส่งและจ่ายน้ำ)		อนุกรรมการ
๓.๒๐	ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ)		อนุกรรมการและเลขานุการ
๓.๒๑	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย		ผู้ช่วยเลขานุการ

เรื่องที่ ๓ แต่งตั้งกรรมการ กปน. เป็นที่ปรึกษาศูนย์อำนวยการเพื่อแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤติการณ์น้ำ

ด้วย ในการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ กปน. ให้เป็นที่ปรึกษาศูนย์อำนวยการเพื่อแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤติการณ์น้ำ เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม แต่งตั้งกรรมการ กปน. เป็นที่ปรึกษาศูนย์อำนวยการเพื่อแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤติการณ์น้ำ จำนวน ๕ ท่าน ดังนี้

๑. พลเรือโท ฌเดโช เกิดชูชื่น
๒. รศ.ดร. สุวัฒน์นา จิตตลดากร
๓. นายบวร วงศ์สินอุดม
๔. ผศ. ทีฆวุฒิ พุทธิภิรมย์
๕. นายณัฐกิตติ ตั้งพูลสินธนา

เรื่องที่ ๔ กำหนดวันประชุมคณะกรรมการ กปน. ประจำปี ๒๕๕๙

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณากำหนดวันประชุมคณะกรรมการ กปน. ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันอังคาร สัปดาห์สุดท้ายของเดือน เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยกำหนดประชุมประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เป็นดังนี้

ครั้งที่	วันที่
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙	วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙	วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙	วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙	วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙	วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙	วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙	วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙	วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙	วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙	วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙	วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙	วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

พร้อมทั้ง ได้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ในคณะกรรมการ
กปน. ดังนี้

สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือน		
วันจันทร์	๑๐.๐๐ น.	คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประสานครหลวง
วันจันทร์	๑๓.๓๐ น.	คณะอนุกรรมการกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของการประสานครหลวง
วันอังคาร	๙.๓๐ น.	คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันอังคาร	๑๓.๓๐ น.	คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง
วันพุธ	๙.๐๐ น.	คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำ
วันพุธ	๑๓.๓๐ น.	คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร
วันพฤหัสบดี	๑๐.๓๐ น.	คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย
วันพฤหัสบดี	๑๓.๐๐ น.	คณะกรรมการตรวจสอบของการประสานครหลวง
วันศุกร์	๙.๓๐ น.	คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
วันศุกร์	๑๓.๓๐ น.	คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุ : คณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้ว่าการการประสานครหลวง เลขฯ ประสานงานตามแผนฯ

มติที่ประชุม เห็นชอบ

เรื่องที่ ๕ รับทราบการแจ้งที่ประชุมของประธานกรรมการ กปน.

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
ประธานกรรมการ กปน. ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ และคณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะให้ กปน.
ดำเนินการดังนี้

๑. ประธานกรรมการ กปน. ได้แสดงความยินดีและชื่นชมมาอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหาร และ
พนักงาน กปน. ทุกคน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนให้องค์กรดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะต้องเผชิญกับ
วิกฤตการณ์ต่าง ๆ แต่ กปน. ยังคงมีผลประกอบการประจำปี ๒๕๕๘ อยู่ในเกณฑ์ที่ดีและมีผลกำไรที่สูงขึ้น

๒. ในปี ๒๕๕๙ คาดว่าวิกฤตการณ์ภัยแล้งอาจจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ขอให้ทุกคนหมั่น
กำลังเตรียมพร้อมรับมือ โดยเฉพาะการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์น้ำ

และคุณภาพน้ำ ขอให้เตรียมมาตรการและแผนงาน รวมถึงงบประมาณเพื่อรองรับวิกฤตการณ์ที่จะเกิดขึ้น และให้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนผู้ใช้น้ำ รวมถึงสื่อสารสร้างความเข้าใจว่า กปน. ตระหนักดีถึงผลกระทบที่มีต่อเกษตรกรในย่านน้ำแล้งและพร้อมที่จะร่วมมือช่วยเหลือให้ทุกคนได้มีน้ำใช้

๓. กปน. ควรพิจารณาหลีกเลี่ยงการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานและการประกาศข่าวการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดยาวติดต่อกัน เพราะอาจ ทำให้ประชาชนพลาดการรับข่าวสารได้

๔. ขอให้ กปน. เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกันว่า กปน. ยกเว้นที่จะ งดจ่ายน้ำในกรณีค้างชำระในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ เพื่อเป็นส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในเรื่องการดูแล ประชาชน โดยอาจเริ่มเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ในเบื้องต้นผ่านทาง Application : Line , MWA on Mobile

๕. จากการที่ กปน. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางเทคนิควิศวกรรมที่ เกี่ยวกับงานบำรุงรักษาระบบส่งและจ่ายน้ำประปาทางท่อและอื่น ๆ กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ไปแล้ว นั้น ขอให้สายงานผลิตและส่งน้ำ (ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบส่งและจ่ายน้ำ)) เร่งดำเนินการและรายงาน ความก้าวหน้าการดำเนินงานให้คณะกรรมการ กปน. ทราบในการประชุมครั้งต่อไป

๖. ขอให้ กปน. ประสานงานในเบื้องต้นกับกระทรวงมหาดไทยและเร่งดำเนินการส่งหนังสือ ถึงสำนักราชเลขาธิการพระบรมมหาราชวัง เรื่อง ขอพระราชทานบังคมทูลเชิญสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้วิชาการประปาที่ เชียงราก ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันครบรอบ ๑๐๒ ปีแห่งการก่อตั้งกิจการประปาไทย และ วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

๗. สำหรับการดำเนินงานในส่วนใดที่มีอุปสรรคหรือปัญหา ต้องการคำปรึกษาหรือ ข้อเสนอแนะหรือต้องการการสนับสนุนการปฏิบัติงานจากคณะกรรมการ กปน. ขอให้นำเสนอเป็นวาระการ ประชุม เพื่อที่กรรมการและผู้บริหารระดับรองผู้ว่าการทุกท่าน จะได้ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางที่เป็น ประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร

๘. ประธานกรรมการ กปน. ได้กล่าวอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ ว่า "ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล ตลอดจนพระบารมีของพระพุทธเจ้าหลวง และองค์พระแม่ธรณี ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานของ กปน. ทุกท่าน ประสบแต่ความสุขความเจริญร่วมกัน"

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๖ **รับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการ กปน. ชุดต่างๆ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๙**

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เลขานุการฯ ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบปฏิทินกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. และ คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการ กปน. เดือนมกราคม ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๗ ขออนุมัติจ้างก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PITB-๗๕๗/๕ พร้อมโครงการก่อสร้างถนนครึนครึนทร์-ร่มเกล้า ช่วงที่ ๖ ของกรุงเทพมหานคร

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติจ้างก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PITB-๗๕๗/๕ พร้อมโครงการก่อสร้างถนนครึนครึนทร์-ร่มเกล้า ช่วงที่ ๖ ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้รับจ้างคือ บริษัท บัญชากิจ จำกัดในวงเงินค่างานตามสัญญา ๑๓๔,๕๘๐,๓๖๒.๘๐ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ระยะเวลาก่อสร้างทั้งสัญญานับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กปน. ให้เริ่มทำงานจนถึงก่อนวันสิ้นสุดสัญญาของกรุงเทพมหานคร ๓๐ วัน โดยสัญญานี้ดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับกรุงเทพมหานคร การไฟฟ้านครหลวง และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยกรุงเทพมหานครเป็นผู้ดำเนินการประมูลฯ

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรให้ว่าจ้างบริษัท บัญชากิจ จำกัด เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PITB-๗๕๗/๕ ในวงเงินค่างานตามสัญญา ๑๓๔,๕๘๐,๓๖๒.๘๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%) ตามที่เสนอ และให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ ในการพิจารณารายละเอียด คณะอนุกรรมการฯ ได้ให้ข้อสังเกตกรณีราคากลางของ กปน. ที่ทบทวนใหม่ตามมาตรการการปรับลดราคาตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ลดลงจากราคากลางเดิมคิดเป็นร้อยละ ๓.๘๓ โดยเป็นอัตราที่ลดลงมากกว่าหน่วยงานอื่น และเห็นควรให้ กปน. ไปศึกษาเปรียบเทียบการจัดทำราคากลางของหน่วยงานอื่น ๆ ด้วย

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการกปน. มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ในสัญญาที่ต้องดำเนินงานก่อสร้างร่วมกับหน่วยงานอื่น กปน. ควรกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างให้ชัดเจนไม่มีเงื่อนไขที่ผูกติดกับสัญญาของหน่วยงานหลัก เพื่อให้มีความคล่องตัวในการพิจารณากรณีขยายอายุสัญญา

๒. กปน. ควรมีเจ้าหน้าที่พัสดุ หรือ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นผู้นำเสนอขออนุมัติงานจัดซื้อจัดจ้างทุกงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

มติที่ประชุม

๑. อนุมัติจ้างบริษัท บัญชากิจ จำกัดเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PITB-๗๕๗/๕ พร้อมโครงการก่อสร้างถนนครึนครึนทร์-ร่มเกล้า ช่วงที่ ๖ ของกรุงเทพมหานคร ในวงเงินค่างานตามสัญญา ๑๓๔,๕๘๐,๓๖๒.๘๐ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบสี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นสามร้อยหกสิบสองบาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ระยะเวลาก่อสร้างทั้งสัญญานับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กปน. ให้เริ่มทำงานจนถึงก่อนวันสิ้นสุดสัญญาของกรุงเทพมหานคร ๓๐ วัน

๒. ให้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๘ ขอความเห็นชอบการขอปรับงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอปรับงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น รายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินดำเนินการ (ล้านบาท)			วงเงินเบิกจ่าย (ล้านบาท)		
	กรม.อนุมัติ	ขอปรับ	เพิ่ม(ลด)	กรม.อนุมัติ	ขอปรับ	เพิ่ม(ลด)
งบลงทุนปกติ	๑๕,๕๓๐.๒๗	๑๘,๕๙๖.๓๘	๓,๐๖๖.๑๑	๖,๒๒๒.๙๔	๔,๐๙๕.๕๗	(๒,๑๒๗.๓๗)
- งบลงทุนผูกพัน	๑๐,๓๖๕.๔๓	๑๑,๑๖๗.๓๕	๘๐๑.๙๒	๓,๕๒๓.๑๖	๒,๓๓๙.๗๗	(๑,๑๘๓.๓๙)
- งบลงทุนประจำปี	๕,๑๖๔.๘๔	๗,๔๒๙.๐๓	๒,๒๖๔.๑๙	๒,๖๙๙.๗๘	๑,๗๕๕.๘๐	(๙๔๓.๙๘)
งบลงทุนที่เป็นโครงการ	๒,๖๕๘.๑๐	๒,๓๕๘.๔๐	(๒๙๙.๗๐)	๙๘๗.๑๐	๓๙๓.๙๐	(๕๙๓.๒๐)
- งบลงทุนผูกพัน	๒,๑๙๘.๒๐	๑,๕๙๑.๓๐	(๖๐๖.๙๐)	๙๕๘.๕๐	๓๕๔.๗๐	(๖๐๓.๘๐)
- งบลงทุนประจำปี	๕๕๙.๙๐	๗๖๗.๑๐	๓๐๗.๒๐	๒๘.๖๐	๓๙.๒๐	๑๐.๖๐
รวมทั้งสิ้น	๑๘,๑๘๘.๓๗	๒๐,๙๕๔.๗๘	๒,๗๖๖.๔๑	๗,๒๑๐.๐๔	๔,๔๘๙.๔๗	(๒,๗๒๐.๕๗)

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรได้ประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบการขอปรับงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และนำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาต่อไป

อนึ่ง ในที่ประชุม กปน. ได้นำเสนอขอปรับรายการงบลงทุนเพิ่มเติมอีก จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๑. ขอเพิ่มวงเงินเบิกจ่าย ปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑๒๐ ล้านบาท จากงานจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีสูบน้ำบางมด วงเงินดำเนินการ ๗๒๐ ล้านบาท

๒. ขอปรับลดวงเงินเบิกจ่าย ปี ๒๕๕๙ จำนวน ๓๕๐ ล้านบาท จากงานติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาแบบเคลื่อนย้ายได้ (Mobile Plant) วงเงินดำเนินการ ๕๕๐ ล้านบาท (โดยใช้จ่ายในปี ๒๕๖๐ แทน)

๓. ขอยกเลิกทั้งวงเงินดำเนินการและวงเงินเบิกจ่าย ๑๐,๒๕๙,๒๐๐ บาท .ในโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อปรับปรุงห้องปิยราษฎร์ และห้องประชุม ๖๐๖

โดยสรุป กปน. ขอปรับงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เป็นดังนี้

วงเงินดำเนินการ ๒๐,๙๔๔.๕๒ ล้านบาท

วงเงินเบิกจ่าย ๔,๒๔๙.๒๑ ล้านบาท

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า กปน. ควรเร่งดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ประตุน้ำท่อประธาน โดยให้จัดสรรงบประมาณเพื่อมาใช้ในการดำเนินงานในปี ๒๕๕๙ ด้วย

มติที่ประชุม เห็นชอบการขอปรับงบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยมีวงเงินดำเนินการ ๒๐,๙๔๔.๕๒ ล้านบาท และมีวงเงินเบิกจ่าย ๔,๒๔๙.๒๑ ล้านบาท ตามเสนอ พร้อมทั้งให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๙ ขอความเห็นชอบแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รายไตรมาส และรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สิ้นสุดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รายไตรมาส และรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สิ้นสุดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน

๒๕๕๘ อนุมัติวงเงินเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของ กปน. จำนวน ๗,๒๑๐.๑ ล้านบาท แต่จากการทบทวนการดำเนินงานแล้ว กปน. ได้เสนอขออนุมัติปรับวงเงินเบิกจ่ายงบลงทุน เป็น ๔,๔๘๙.๕ ล้านบาท ประกอบด้วย งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ ๔,๐๙๕.๖ ล้านบาท และงบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ ๓๘๓.๙ ล้านบาท ซึ่งต้องดำเนินการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กปน. เพื่อขออนุมัติจาก สศช. โดยมีแผนการเบิกจ่าย สรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินอนุมัติเบิกจ่ายทั้งปี	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	๔,๐๙๕.๖	๔๖๙.๑	๖๒๕.๒	๑,๑๑๕.๐	๑,๘๘๖.๓
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	๓๘๓.๙	๔๐.๖	๗๙.๔	๖๗.๐	๒๐๖.๙
รวมทั้งสิ้น	๔,๔๘๙.๕	๕๐๙.๗	๗๐๔.๖	๑,๑๘๒.๐	๒,๐๙๓.๒

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินเบิกจ่าย ทั้งปี	ต.ค. - พ.ย. ๒๕๕๘			
		แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	% เบิกจ่ายทั้งปี
งบลงทุนปกติ	๔,๐๙๕.๖	๒๖๒.๙	๒๙๙.๐	๑๑๓.๘	๗.๓
งบลงทุนโครงการ	๓๘๓.๙	๒๘.๓	๓๘.๒	๑๓๔.๙	๙.๗
รวมทั้งสิ้น	๔,๔๘๙.๕	๒๙๑.๒	๓๓๗.๒	๑๑๕.๘	๗.๕

การเบิกจ่ายงบลงทุนปกติสูงกว่าแผนจ่าย ๑๓.๘% และการเบิกจ่ายงบลงทุนโครงการสูงกว่าแผนจ่าย ๓๔.๙%

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรได้ประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีมติรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และให้ กปน. รับข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรไปพิจารณาดำเนินการ ดังนี้ กปน. มีงบลงทุนผูกพันที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี จึงควรกำหนดมาตรการในการขอตั้งและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามแผนเบิกจ่าย และพิจารณายกเลิกงบลงทุนผูกพันที่ไม่มีความจำเป็นแล้ว

ในที่ประชุม กปน. ได้เสนอขอปรับงบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพิ่มเติม โดยมีวงเงินดำเนินการ เป็น ๒๐,๙๔๔.๕๒ ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่าย เป็น ๔,๒๔๙.๒๑ ล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับงบลงทุน กปน. จึงขอปรับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รายไตรมาส ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินอนุมัติเบิกจ่ายทั้งปี	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	๓,๘๕๕.๓	๔๖๙.๑	๖๒๕.๒	๑,๑๑๕.๐	๑,๖๔๖.๐
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	๓๘๓.๙	๔๐.๖	๗๙.๔	๖๗.๐	๒๐๖.๙
รวมทั้งสิ้น	๔,๒๔๙.๒	๕๐๙.๗	๗๐๔.๖	๑,๑๘๒.๐	๑,๘๕๒.๙

มติที่ประชุม

- เห็นชอบแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รายไตรมาส
- รับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๓. ให้รับข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๑๐ ขอความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีมติดังนี้

๑. การทบทวนผลการประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ตามที่ คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ให้ กปน. ปรับแก้ผลการทบทวนการประเมินความเสี่ยง เรื่องการลดอัตราน้ำสูญเสีย อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากอัตราน้ำสูญเสียในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ สูงกว่าเป้าหมายปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ทำให้มีความเสี่ยงสูงมากที่จะไม่สามารถลดอัตราน้ำสูญเสียได้ตามเป้าหมายองค์กร นั้น ฝ่ายบริหารความเสี่ยงได้ประสานงานกับคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำสายงานบริการ ดำเนินการทบทวนการประเมินความเสี่ยงต้นปี และความเสี่ยงเป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยง	สาเหตุ	ผลการประเมินความเสี่ยงต้นปีงบประมาณ ๒๕๕๙						ผลการประเมินความเสี่ยงเป้าหมาย ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙					
		โอกาส		ผลกระทบ		ระดับความเสี่ยง		โอกาส		ผลกระทบ		ระดับความเสี่ยง	
		เดิม	ใหม่	เดิม	ใหม่	เดิม	ใหม่	เดิม	ใหม่	เดิม	ใหม่	เดิม	ใหม่
การลดอัตราน้ำสูญเสีย อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	๑. ไม่สามารถเร่งรัดการเปลี่ยนท่อได้ตามเป้าหมาย	ปานกลาง	สูง	ปานกลาง	สูง	ปานกลาง	สูงมาก	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ	สูง	ต่ำ	สูง
	๒. ไม่สามารถสำรวจพบจุดรั่วไหลในระบบท่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ปานกลาง	สูง	ปานกลาง	สูง	ปานกลาง	สูงมาก	ต่ำมาก	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	ต่ำ	สูง
	๓. ไม่สามารถบริหารจัดการพื้นที่ DMA เพื่อดำเนินกิจกรรมลดน้ำสูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ปานกลาง	สูง	ปานกลาง	สูง	ปานกลาง	สูงมาก	ต่ำมาก	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	ต่ำ	สูง

๒. การปรับแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำสายงานบริการ โดยฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (ผจส.) ได้ปรับช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยง เรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพงานลดน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ให้เหมาะสม

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้สำนักงานประปาทุกสาขาควรเพิ่มความเข้มข้นในการบริหารความเสี่ยง เรื่องการลดอัตราน้ำสูญเสีย รวมทั้งปรับกิจกรรมให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. เพื่อให้งานปรับปรุงท่อเร่งด่วนในพื้นที่ ๕ สาขาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขอให้สายงานวิศวกรรมและก่อสร้างเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้างดังกล่าว

๒. กปน. ควรสุ่มตรวจสอบคุณภาพของท่อ โดยอาจจะให้หน่วยงานภายนอก/สถาบันที่มีความน่าเชื่อถือเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพท่อ หรือเดินทางไปตรวจสอบระบบการผลิตที่โรงงานว่าได้มาตรฐานหรือไม่ รวมทั้งตรวจสอบกระบวนการขนส่งท่อและการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในภาคสนามด้วย

เพื่อป้องกันการสูญเสียที่เกิดจากการแตกหรือรั่วของท่อที่ไม่ได้มาตรฐาน และกรณีที่มีท่อแตกรั่ว ขอให้สายงานบริการนำตัวอย่างของเส้นท่อช่วงที่มีปัญหามาตรวจสอบหาสาเหตุและแนวทางป้องกันทันที

๓. ขอให้ กปน. พิจารณาขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างรายใหม่ โดยแบ่งตามประเภทงานอย่างชัดเจน เช่น ประเภทการซ่อม/ปรับปรุงระบบท่อ ประเภทการติดตั้งประปาใหม่ เป็นต้น เพื่อเปิดโอกาสให้มีผู้รับจ้างเข้าร่วมแข่งขันเสนอราคามากขึ้น และประกาศผ่านสื่อมวลชนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน

๔. กปน. ควรพิจารณาจัดอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงานภาคสนามให้มีทักษะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น หรือในบางกรณีอาจนำช่างประปาที่ผ่านหลักสูตรช่างประปาเพื่อชุมชนมาช่วยปฏิบัติงานของ กปน. ตามความเหมาะสม

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๑๑ รายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย/ มติคณะกรรมการ กปน. สิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ สรุปได้ดังนี้

๑. งานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

- ๑.๑ บันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือวางแผนปรับปรุงระบบการบริการอ่านมาตรวัดน้ำ ระหว่าง การประปานครหลวง กับ กองบัญชาการกองทัพไทย
- ๑.๒ บันทึกข้อตกลงในการจัดการด้านการเงิน (CASH MANAGEMENT) ระหว่าง การประปานครหลวง กับ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

๒. งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ/ดำเนินการแล้วเสร็จบางส่วน

๒.๑ การติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ

- ๑) โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ ๙
- ๒) โครงการน้ำดื่มปาป่า
- ๓) การเสริมแนวคันคลองป้องกันตลอดแนวคลองประปาเป็นการถาวร
- ๔) โครงการพิพิธภัณฑสถานเรียนรู้การประปาไทย
- ๕) การเร่งบรรจุลูกจ้างเป็นพนักงานปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการอ่านมาตรวัดน้ำและบันทึกยอดการใช้น้ำ
- ๖) การสำรวจความต้องการการใช้น้ำในบริเวณพื้นที่ที่มีอาคารสูง
- ๗) โครงการขยายเขตการให้บริการน้ำประปาอย่างทั่วถึง เพียงพอ และมั่นคง
- ๘) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ กปน.
- ๙) การสร้างสถาบันวิชาชีพด้านประปาเพื่อรองรับ AEC
- ๑๐) การบริหารจัดการและเพิ่มเสถียรภาพของแหล่งน้ำดิบ
- ๑๑) การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการเป็นผู้บริหาร
- ๑๒) การลดน้ำสูญเสียและบำรุงรักษาเส้นท่อดำส่งน้ำ
- ๑๓) การปรับปรุงงานบริการประชาชนเพื่อภาพลักษณ์องค์กร
- ๑๔) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกิจการ กปน.

๒.๒ การดำเนินงานตามมติคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการ กปน. (เพิ่มเติม)

- การพัฒนาระบบวางท่อประปาให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร

๒.๓ การลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่าง กปน. กับหน่วยงานอื่น

- ๑) โครงการความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานงานประปาแห่งประเทศไทย ระหว่าง สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค องค์การจัดการน้ำเสีย และบริษัทจัดการและพัฒนา น้ำภาคตะวันออก
- ๒) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและ ภูมิสารสนเทศ กับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
- ๓) บันทึกความเข้าใจ โครงการความร่วมมือวางแผนการปรับปรุงและพัฒนา ระบบประปา กับ เทศบาลสมุทรสาคร
- ๔) บันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือวางแผนการปรับปรุงและพัฒนา ระบบประปา กับ เทศบาลตำบลศรีวิไล
- ๕) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาระบบ ระหว่าง การประปานครหลวง กับ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด
- ๖) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและทางเทคนิควิศวกรรม กับ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ๗) บันทึกข้อตกลง การร่วมใช้ข้อมูลแผนที่เชิงรหัสแปลงที่ดินและแผนที่เชิง รหัสระบบท่อประปา กับ กรมที่ดิน ฉบับที่ ๒
- ๘) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
- ๙) บันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางเทคนิควิศวกรรมที่เกี่ยวกับงาน บำรุงรักษาระบบส่งและจ่ายน้ำประปาทางท่อและอื่น ๆ กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

๒.๔ การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภายนอก

- ๑) การหารือและร่วมกันพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง น้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม / กรุงเทพมหานคร
- ๒) การหารือเรื่องการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ เพื่อเสถียรภาพและความยั่งยืน ของระบบสาธารณูปโภคด้านการประปา เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา วิกฤตการณ์ด้านน้ำในระยะยาว / กรมทางหลวง

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ได้ประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ แล้วมีมติรับทราบ และให้ข้อเสนอแนะดังนี้

๑. การเร่งบรรจุลูกจ้างเป็นพนักงานปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการอ่านมาตรวัดน้ำและบันทึกยอดการใช้น้ำนั้น กปน. ควรกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกตามความสามารถและประสบการณ์ในงานที่ตรงกับตำแหน่งเป็นลำดับแรก โดยพิจารณาเรื่องอายุงานหรืออาวุโสเป็นลำดับสุดท้าย

๒. กปน. ควรดำเนินการวางท่อประธานไปถึงสุดเขตพื้นที่รอยต่อในแต่ละเส้นทาง เพื่อขยายเขตการให้บริการน้ำประปาครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ และยังสามารถให้บริการไปยังพื้นที่ชายขอบของ กปน. ได้อย่างทั่วถึง

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. กปน. ควรเร่งการบรรจุพนักงานในตำแหน่งตรวจสอบการอ่านมาตร ให้มาทำหน้าที่ตรวจสอบการอ่านมาตรของตัวแทน ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานของตัวแทนอ่านมาตรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ กปน. ควรพิจารณาจัดหายานพาหนะที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานตรวจสอบฯ ด้วย

๒. กปน. ควรเร่งดำเนินการวางท่อประธานและท่อจ่ายน้ำในพื้นที่รอยต่อกับจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมผลิตอาหารเป็นส่วนใหญ่ และมีความต้องการการใช้น้ำประปาที่มีคุณภาพ

มติที่ประชุม รับทราบ และให้รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการติดตามฯ และคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๑๒ **รับทราบผลการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการ กปน. และสายงานผลิตและส่งน้ำ**
เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการ กปน. และ สายงานผลิตและส่งน้ำ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในการหารือครั้งนี้มีประธานกรรมการ กปน. (นายเจริญ ภัทระ) กรรมการ กปน. (รศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร ผศ.ทีฆวุฒิ พุทธิภิมย์ นายณัฐกิตติ ตั้งพูนสินธนา และ รศ.ดร.ชรินทร์ ทินนโชติ) ผู้ว่าการ และผู้บริหารของสายงานผลิตและส่งน้ำ เข้าร่วมหารือ โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

๑. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

๑.๑ ตามที่คณะกรรมการ กปน. ได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับผู้ว่าการและผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้ว่าการขึ้นไปในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จึงขอให้ผู้บริหารในสายงานผลิตและส่งน้ำได้ช่วยกันขับเคลื่อนองค์กร เพื่อให้ กปน. เป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และดำเนินงานด้วยความโปร่งใสอย่างยั่งยืนต่อไป

๑.๒ สายงานผลิตและส่งน้ำ เป็นสายงานที่ต้องดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานค่อนข้างมาก ซึ่งต้องเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จึงขอให้ดำเนินการด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ แต่ในขณะเดียวกันต้องไม่ทำให้เกิดความล่าช้าจนกระทบกับการเบิกจ่ายงบประมาณ

๒. การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ

๒.๑ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยการเร่งรัดให้เกิดการใช้จ่ายของภาครัฐ (Government Expenditure) จึงขอให้ กปน. วางแผนและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่ง

๒.๒ การลงทุนในระบบผลิต มีเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มาจากหลากหลายยี่ห้อของประเทศต่าง ๆ ให้เลือกใช้ ขอให้ กปน. พิจารณารอบคอบ เพื่อให้เครื่องจักรและอุปกรณ์มีเสถียรภาพและคงทนต่อการใช้งาน ไม่เป็นภาระกับผู้ปฏิบัติงานในภายหลัง

๒.๓ ในขั้นตอนการกำหนดราคากลาง กปน. ควรมีกรรมการที่มาจากสายงานผลิตและส่งน้ำ สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง สายงานบริหาร และสายงานแผนและพัฒนา ร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้

๓. การซ่อมบำรุงระบบผลิตและจ่ายน้ำ

๓.๑ กปน. ควรให้ความสำคัญกับการซ่อมบำรุงระบบผลิตและจ่ายน้ำ โดยจัดทำแผนการซ่อมบำรุงออกเป็นระยะ ไม่ควรลงทุนในคราวเดียว เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะเกิดกับผู้ให้บริการและผลประกอบการของ กปน.

๓.๒ ระหว่างเตรียมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบ Preventive Maintenance กปน. ควรจัดการข้อมูลเกี่ยวกับ Preventive Maintenance ให้ครบถ้วนชัดเจน เพื่อให้ทราบความต้องการใช้งานระบบ (Requirement) ที่เหมาะสม

๓.๓ กปน. ควรพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานในรูปแบบศูนย์ปฏิบัติการและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance Center : OMC) รวมทั้งรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงระบบต่าง ๆ ของสายงานผลิตและส่งน้ำ เพื่อให้พนักงานมีคู่มือนำไปศึกษาและปฏิบัติงานได้ และ กปน. อาจประสานกับ กพผ. เพื่อมาให้ความรู้ในหลักสูตรเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

๔. การดูแลความเที่ยงตรงของเครื่องวัด

๔.๑ ความเที่ยงตรงของเครื่องวัด มีส่วนสัมพันธ์กับความถูกต้องของต้นทุนค่าน้ำ และอัตราน้ำสูญเสีย โดยเฉพาะมาตรฐานขนาดใหญ่ที่วัดการรับน้ำจากแหล่งน้ำ หากไม่มีความเที่ยงตรงจะมีผลกระทบในหลายส่วน ดังนั้น จึงขอให้ กปน. หาวิธีตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องวัดอย่างละเอียดรอบคอบ รวมทั้งศึกษามาตรวัดน้ำที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของ กปน.

๔.๒ กปน. ควรพิจารณานำมาตรแบบสนามแม่เหล็ก (Electromagnetic Flow Meter) มาใช้ในระบบผลิตจ่าย และลูกค้ารายใหญ่ อีกทั้งควรพิจารณานำมาตร Class C มาใช้กับลูกค้ารายใหม่ของ กปน. ด้วย

๕. การเฝ้าระวังแรงดันน้ำทั่วพื้นที่

๕.๑ ขณะนี้ กปน. มีแผนเพิ่มกำลังการผลิตน้ำจากโรงงานผลิตน้ำบางเขนและมหาสวัสดิ์ ทำให้ กปน. มีปริมาณน้ำที่สามารถเพิ่มแรงดันได้ จึงขอให้ กปน. บริหารแรงดันน้ำให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้น้ำในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงเช้าและช่วงเย็น พร้อมทั้งให้กำหนดมาตรฐานของแรงดันน้ำ โดยการรับประกันว่าผู้ใช้น้ำที่อยู่ชั้น ๒ ของที่อยู่อาศัยจะสามารถใช้น้ำได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องปั๊มน้ำ

๕.๒ การดำเนินนโยบายเพื่อรองรับปัญหาภัยแล้ง โดยลดแรงดันน้ำในช่วงเวลา ๒๓.๐๐ น. - ๐๕.๐๐ น. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการร่วมประหยัดน้ำนั้นเป็นเรื่องที่ดี แต่ขอให้ กปน. ดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบส่งและจ่ายน้ำ) และผู้แทนสายงานบริการ ตะวันตก

๕.๓ ขอให้ กปน. ประชาสัมพันธ์เรื่องการลดกำลังการผลิตเพื่อรับมือกับปัญหาภัยแล้ง โดยให้ผู้ใช้น้ำเตรียมสำรองน้ำไว้ใช้ในภาวะวิกฤติภัยแล้ง สำหรับการสื่อสารกับผู้ใช้น้ำ ขอให้พิจารณาใช้ Infographic เนื่องจากเป็นการสื่อสารที่เข้าใจง่ายและเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

๖. การจัดการพลังงานทางเลือก

- ขอให้ กองจัดการพลังงานทางเลือก ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นใหม่ของสายงานผลิตและส่งน้ำ ศึกษาและเร่งรัดการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้มากขึ้น ทั้งในรูปแบบ Solar Roof และ Solar Farm รวมทั้งการใช้อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายจากการใช้กระแสไฟฟ้าในระบบผลิต นอกจากนี้ ขอให้สายงานผลิตและส่งน้ำ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานระบบผลิตและส่งน้ำ

๗. การเตรียมความพร้อมรับภัยแล้ง ปี ๒๕๕๙

๗.๑ กปน. ควรทบทวนโครงสร้าง องค์กร ประกอบ และทิศทางการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์น้ำและคุณภาพน้ำ ให้ชัดเจน โดยอาจรวมโครงการรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management : DSM) มาอยู่ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ฯ และขอให้ กปน. จัดสรรงบประมาณสำหรับใช้ในกิจกรรมของศูนย์ฯ พร้อมจัดทำรายละเอียดให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาขอลดการนำส่งรายได้ของ กปน.

๗.๒ ขอให้ กปน. ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์อำนวยการเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์น้ำและคุณภาพน้ำเป็นระยะ เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้น้ำเกิดความมั่นใจในการบริหารจัดการน้ำในช่วงภัยแล้ง

๗.๓ สำหรับในช่วงวิกฤติภัยแล้งหรือน้ำเค็มขึ้นสูง กปน. มีความจำเป็นต้องลดกำลังการผลิตจากแม่น้ำเจ้าพระยา ลง โดยเพิ่มกำลังผลิตจากโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ทดแทน จึงขอให้ กปน. ดูแลคุณภาพและปริมาณน้ำดิบที่ส่งมายังโรงผลิตน้ำฯ ให้เพียงพอในช่วงดังกล่าว

๘. ความเสี่ยงโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์

๘.๑ ขอให้ กปน. พิจารณาหาแนวทางการบำรุงรักษาระบบควบคุมอุปกรณ์และเครื่องจักรในโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ซึ่งมีอายุการใช้งานมานาน ประกอบกับเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความซับซ้อนและเป็นปัญหาในการซ่อมบำรุง เนื่องจากจะต้องได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะจากผู้ผลิต

๘.๒ กปน. ควรมีแผนฉุกเฉินและแผนระยะยาวในการแก้ปัญหาการปนเปื้อนของสาหร่าย โดยในเบื้องต้นให้ยกเลิกการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ของโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิดการปนเปื้อนจากสาหร่าย

๙. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

ปัญหาที่สายงานผลิตและส่งน้ำเสนอ และคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑) การใช้งานระบบ Web PM ของ กปน. ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลออนไลน์ผ่านระบบ ในขณะที่ปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้ ทำให้เกิดความล่าช้า เนื่องจากต้องบันทึกข้อมูลกลับไปตรวจสอบที่สำนักงาน จึงมีความต้องการใช้งานผ่าน Tablet ในพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อความสะดวกรวดเร็ว

คณะกรรมการฯ ขอให้ กปน. เสนอความต้องการใช้งานผ่าน Tablet ต่อคณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการ กปน. อนุมัติต่อไป

๒) กรณีเครื่องจักรชำรุด และไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้สำหรับการซ่อมแซม จำเป็นต้องขออนุมัติงบเร่งด่วนเพื่อการซ่อมแซม แต่กระบวนการขออนุมัติดังกล่าวใช้เวลาประมาณ ๕ เดือน จึงจะสามารถซ่อมแซมได้ ทำให้ไม่ทันกับการใช้งาน

คณะกรรมการฯ ขอให้ กปน. จัดลำดับความสำคัญ หากกรณีใดมีความจำเป็นเร่งด่วน ให้ขออนุมัติเงินสำรองทำการจากผู้ว่าราชการ ซึ่งสำรองไว้สำหรับภัยแล้ง รวมทั้งโครงการอื่น ๆ ด้วย และในระยะยาวให้พิจารณาตั้งงบประมาณไว้รองรับสำหรับการซ่อมบำรุงเครื่องจักรด้วย

๓) ปัจจุบัน กปน. เข้าพื้นที่บริเวณสวนลุมพินีเพื่อเป็นถังเก็บน้ำ (Reservoir) ของสถานีสูบน้ำลุมพินี โดยสภาอากาศไทยทำสัญญาเข้าพื้นที่แบบบวกเพิ่มปีละ ๒๐% และคำนวณจากพื้นที่รวม ๕ ไร่ ซึ่ง กปน. ใช้งานพื้นที่จริงเพียง ๓๐๐-๔๐๐ ตารางวา และมีระบบท่ออยู่เหนือพื้นดินเล็กน้อย ทำให้ กปน. มีภาระค่าเช่าในอัตราปีละ ๒๐-๓๐ ล้านบาท ขณะนี้หมดสัญญาแล้ว และอยู่ระหว่างการต่อสัญญา

คณะกรรมการฯ ขอให้ กปน. ชะลอการต่ออายุสัญญาไว้ก่อน และให้แต่งตั้งคณะทำงานด้านกฎหมายเพื่อพิจารณาจัดการทรัพย์สินและเจรจาเรื่องสัญญาเช่ากับสภาอากาศไทย

๔) ในปัจจุบันถนนเลียบบคลองประปาช่วงจากถนนแจ้งวัฒนะถึงแยกศรีสมาน มีการเปิดเส้นทางให้รถบรรทุกขนาดใหญ่สามารถวิ่งผ่านได้ ซึ่งทำให้สภาพถนนเกิดความเสียหายและอาจส่งผลกระทบต่อสันเขื่อนได้

คณะกรรมการฯ ขอให้ กปน. พิจารณาทำคานกันโดยกำหนดความสูงไม่ให้รถบรรทุกที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักเกินผ่านถนนช่วงดังกล่าวได้ และอาจทำคานไว้เป็นระยะ เพื่อให้รถที่หลงผ่านมาสามารถมีทางออกในเส้นทางอื่นได้ ทั้งนี้ ต้องพิจารณาไม่ให้เกิดผลกระทบกับการจราจรโดยรวมด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับประเด็นหารือและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๑๓ รับทราบผลการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการ กปน. และสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

กปน.ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการ กปน. และสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในการหารือครั้งนี้ประธานกรรมการ กปน. (นายเจริญ ภัสระ) กรรมการ กปน. (พล.ร.ท. ณเดโช เกิดชูชื่น รศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร ผศ. ทีชวุฒิ พุทธิภรณ์ และ รศ.ดร.ชรินทร์ ทินนโชติ) ผู้ว่าการและผู้บริหารของสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมหารือ โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างบูรณาการ

๑.๑ ปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) นับได้ว่ามีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานขององค์กร ดังนั้น จึงเห็นควรบรรจุเรื่องITขององค์กรไว้ในยุทธศาสตร์การบริหารการประสานครหลวง ฉบับที่ ๔ (๒๕๖๐-๒๕๖๔) และในการจัดทำแผนแม่บท IT ครมมุ่งเน้นการพัฒนาระบบ IT ที่สนับสนุนและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ กปน. พร้อมทั้งควรพิจารณาทบทวนแผนด้าน IT อยู่เสมอ เนื่องจากเทคโนโลยีต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

๑.๒ กปน. ควรพิจารณาจัดหาสถานที่ในการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของ กปน. ให้เหมาะสม โดยคำนึงถึงความพร้อมของที่ตั้ง และสภาพแวดล้อม รวมทั้งต้องมีการออกแบบโครงสร้างและองค์ประกอบสำคัญภายในศูนย์ฯ ที่ถูกต้องตามหลักความปลอดภัยด้วย

๑.๓ กปน. ควรพัฒนาระบบศูนย์รวมฐานข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ให้มีความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้ทันเหตุการณ์

๑.๔ กปน. ควรจัดให้มีการอบรม (Training) ให้ความรู้แก่พนักงานภายในหน่วยงาน โดยผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับระบบ IT และการสื่อสารใหม่ ๆ รวมทั้งให้สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบหรือ IT

ใหม่ ๆ แก่ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับอย่างทั่วถึง เพื่อให้ได้รับทราบถึงข้อดีและประโยชน์ของเทคโนโลยีดังกล่าว และสามารถนำไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

๑.๕ กปน. ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาด้าน IT และการฝึกอบรมให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งศึกษาระบบเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่จากองค์กรอื่น ๆ เพื่อยกระดับการดำเนินงานและการบริการให้มีมาตรฐานในระดับแนวหน้า

๒. การยกระดับความพร้อมและความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กปน.

๒.๑ โครงสร้างพื้นฐาน ICT ของ กปน. ควรพัฒนาและปรับปรุงให้มีความมั่นคงและพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ โดยเฉพาะศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองพร้อมสำรองไฟฟ้าให้เพียงพอหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้การทำงานของศูนย์ฯ รวมถึงระบบและการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ สามารถดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง และลดผลกระทบหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

๒.๒ เนื่องจากในปัจจุบันภัยคุกคามของ IT หรืออาชญากรรมคอมพิวเตอร์ มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น กปน. ควรคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยของระบบ IT ที่เข้มงวดรวมถึงตรวจสอบการเข้าใช้งาน การป้องกันการบุกรุกผ่านระบบเครือข่าย การป้องกันการรบกวนหรือขัดขวางการให้บริการ หรือการทำลายระบบข้อมูล เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากผู้บุกรุก

๓. การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและหน่วยงานผู้ปฏิบัติ ในการออกแบบพัฒนาระบบงานประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการกิจต่างๆ ของ กปน.

- สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสายงานที่สำคัญและมีบทบาทในการสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานภายในของ กปน. และทำงานร่วมกับหน่วยงานผู้ปฏิบัติในการออกแบบพัฒนาระบบงานประยุกต์ใช้ IT ในการกิจต่างๆ ของ กปน. ดังนั้น เพื่อให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างต่อเนื่องและลดปัญหาการทำงานที่ซ้ำซ้อน กปน. ควรมีการแบ่งขอบเขตความรับผิดชอบของสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและหน่วยงานปฏิบัติให้ชัดเจน

๔. การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ

๔.๑ กปน. ควรศึกษาการนำระบบ IT มาปรับปรุงพัฒนา และประยุกต์ในงานบริการประชาชนให้มีความทันสมัย รวดเร็ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการ โดยพัฒนารูปแบบการให้บริการใหม่ ๆ เป็นโครงการนำร่อง ณ สำนักงานประจำสาขาแห่งใดแห่งหนึ่งแล้วขยายผลต่อไปในอนาคต

๔.๒ การใช้ IT ในระบบควบคุมพัสดุและการตรวจสอบ

- เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน กปน. ควรพิจารณานำระบบ IT ที่มีประสิทธิภาพ มาพัฒนากระบวนการควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุด้วย IT และให้มีระบบการป้องกันการเข้าถึงข้อมูล และสามารถตรวจสอบได้ เช่น การนำเทคโนโลยี Web Service เข้ามาใช้ทดแทนขั้นตอนการ Interface ด้วย text file จากระบบ CIS เข้าสู่ระบบ SAP หรือ การใช้รหัส User SAP เป็นต้น นอกจากนี้ กปน. ควรมีการกำหนดอายุการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีความเหมาะสมด้วย

- กปน. ควรลงทุนในระบบ IT เพื่อนำมาใช้ตรวจสอบความถูกต้องและเที่ยงตรงในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของระบบ IT แบบ Cross Check ซึ่งจะป้องกันความผิดพลาดหรือสิ่งผิดปกติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ และควรจะต้องวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปด้วย

๔.๓ กปน. ควรพัฒนาการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ หรือ GIS ไปสู่ Enterprise GIS System โดยพัฒนาระบบ GIS ให้บูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่ของ กปน. ทั้งหมดในระดับองค์กร แล้วเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลหลักอื่น ๆ ให้สามารถนำมาสนับสนุนการประยุกต์ใช้ในกระบวนการทางธุรกิจหลัก ตั้งแต่วางแผนออกแบบโครงการ ก่อสร้างบำรุงรักษา และปฏิบัติการ รวมไปถึงการให้บริการประชาชน

๔.๔ กปน. ควรเพิ่มการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน อาทิ การปรับปรุงระบบ CALL CENTER, การพัฒนาระบบ Smart Meters, การจัดเก็บข้อมูลหรือทะเบียนผู้ใช้น้ำ เป็นต้น

๔.๕ กปน. ควรบูรณาการด้าน IT ทุกระบบของ กปน. เข้าด้วยกัน เช่น ระบบ SCADA /๑๑๒๕ Call Center / ศูนย์ควบคุมระบบส่งและสูบน้ำ / การลดน้ำสูญเสีย WLMA / คุณภาพน้ำ / น้ำดิบ / Management Cockpit เป็นต้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ กปน.

๔.๖ กปน. ควรสนับสนุนการนำระบบ IT ที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการดำเนินงาน เช่น ระบบ PIMs , PIG และ BIM เป็นต้น เพื่อให้ระบบการดำเนินงานของ กปน. มีประสิทธิภาพสูงสุด อาทิเช่น หาก กปน. นำระบบการบริหารจัดการความมั่นคงแข็งแรงของท่อส่งก๊าซ (Pipeline Integrity Management Systems : PIMs) มาประยุกต์ใช้ดูแลรักษาระบบอุโมงค์ และท่อประธาน จะทำให้อุโมงค์และท่อประธานมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และควรประยุกต์ใช้ระบบ GIS ร่วมกับกระบวนการ PIMs ในส่วนของการสำรวจหาจุดติดตั้ง โดยผ่าน GIS Application ด้วย

๕. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

ปัญหาที่สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอ และคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑) สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศมีอัตรากำลังคนข้างจำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางด้าน IT ซึ่งไม่เพียงพอในการรองรับภารกิจที่มีเพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน IT และภารกิจในการสนับสนุนงานด้าน IT ของหน่วยงานภายในอื่น ๆ

คณะกรรมการฯ ขอให้ กปน. พิจารณาเพิ่มอัตราบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้สอดคล้องกับปริมาณงาน เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๒) กรณีผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินงานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา เช่น งานติดตั้งหรือแก้ไขระบบ IT งานจัดซื้อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ ฯลฯ ซึ่งเป็นงานที่มีวงเงินสูง ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน และกระทบกับแผนงานอื่น ทำให้เกิดความล่าช้าตามไปด้วย

คณะกรรมการฯ ขอให้ กปน. หามาตรการรองรับ เช่น การยกเลิกสัญญา และการว่าจ้างบริษัทอื่นมาดำเนินการแทน เป็นต้น เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่อง ไม่มีผลกระทบต่องานในส่วนที่ดำเนินการไปแล้ว พร้อมทั้งยังให้ข้อเสนอแนะให้ กปน. พิจารณากำหนดรายละเอียดเงื่อนไขใน TOR ให้ชัดเจน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความล่าช้า

๓) กรณีการเช่า License การจ้างบำรุงรักษา และการเช่าสัญญาณสื่อสารต่าง ๆ เป็นการเบิกจ่ายจากงบทำการ ซึ่งจะต้องดำเนินการปีต่อปี ทำให้เสียโอกาสในการต่อสัญญาแบบข้ามปี ซึ่งจะมีข้อได้เปรียบเรื่องอัตราค่าเช่า และหากมีการต่อสัญญาในช่วงต้นปีงบประมาณ จะทำให้ไม่สามารถทำสัญญาล่วงหน้าในช่วงปลายปีได้

คณะกรรมการฯ ขอให้ กปน. พิจารณากำหนดหรือปรับกรอบระยะเวลาในการดำเนินการของแต่ละรายการให้มีความเหมาะสม และสามารถดำเนินการได้ตามจริง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ การเบิกจ่ายงบทำการในปีงบประมาณต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบและให้ กปน. รับประเด็นหารือและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๑๔ รับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๑ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๑ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

ผลการดำเนินงาน

กปน. มีกำไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เท่ากับ ๗๔๖.๔ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๑๖๓.๓ ล้านบาท แต่ต่ำกว่าปีก่อน ๑.๓ ล้านบาท เมื่อรวมผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ จำนวน ๑๕.๘ ล้านบาท ทำให้มีกำไรสุทธิเท่ากับ ๗๖๒.๒ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๑๗๙.๑ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๑๗.๕ ล้านบาท และมีกำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) เท่ากับ ๑๙๑.๒ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๑๑๙.๖ ล้านบาท แต่ต่ำกว่าปีก่อน ๑๗.๙ ล้านบาท ประกอบด้วย

➤ **รายได้รวม** เท่ากับ ๑,๖๘๖.๖ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๔๙.๐ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๓๒.๑ ล้านบาท โดยมีรายได้ค่าน้ำ ๑,๓๕๕.๑ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายและต่ำปีก่อน ส่วนใหญ่ลดลง จากกลุ่มบ้านพักอาศัย นอกจากนี้มีรายได้เสริมสูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน จากรายได้ค่างานวางท่อประปา เอกชน รายได้ค่าตรวจสอบแบบ ออกแบบและควบคุมงาน และรายได้อื่นจากดอกเบี้ยรับ

➤ **ค่าใช้จ่ายรวม(รวม FX)** ๙๒๔.๔ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ๑๓๐.๑ ล้านบาท แต่สูงกว่าปีก่อน ๑๔.๖ ล้านบาท โดยมีต้นทุนค่าน้ำต่อหน่วยน้ำขายเท่ากับ ๗.๕๙ บาท:ลบ.ม. ต่ำกว่าเป้าหมาย ๐.๘๓ บาท:ลบ.ม. แต่สูงกว่าปีก่อน ๐.๒๗ บาท : ลบ.ม.

➤ **กำไรสุทธิ** เท่ากับ ๗๖๒.๒ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๑๗๙.๑ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๑๗.๕ ล้านบาท โดยมีอัตราผลตอบแทนก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA Margin) เท่ากับร้อยละ ๖๘.๙๙ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๖๓.๒๕ แต่ต่ำกว่าปีก่อนซึ่งเท่ากับร้อยละ ๖๙.๑๖ และมีอัตราผลตอบแทนต่อรายได้ดำเนินงาน (Net Profit Margin) เท่ากับร้อยละ ๔๕.๘๒ สูงกว่าที่คาดการณ์และสูงกว่าปีก่อน

ฐานะการเงิน:

กปน. มีสินทรัพย์รวม ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เท่ากับ ๖๖,๐๗๒.๘ ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนทุน (D/E Ratio) เท่ากับ ๐.๑๙ เท่า ต่ำกว่าที่คาดการณ์ซึ่งเท่ากับ ๐.๒๒ เท่า และต่ำกว่าปีก่อนซึ่งเท่ากับ ๐.๒๑ เท่า ประกอบกับอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) เท่ากับ ๓.๗๑ เท่า สูงกว่าที่คาดการณ์ ซึ่งเท่ากับ ๒.๘๔ เท่า และสูงกว่าปีก่อนซึ่งเท่ากับ ๒.๒๑ เท่าแสดงถึงสภาพคล่องทางการเงินที่สูงกว่าที่คาดการณ์และสูงกว่าปีก่อน

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ได้ประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๑ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ และให้ กปน. รับข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรไปพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

กปน. มีความเป็นมืออาชีพด้านงานประปา ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับองค์กรได้ ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเป็นมาตรฐานชั้นนำของระบบประปาไทย นอกจากนี้ควรเตรียมแผนการพัฒนางค์กรเพื่อก้าวสู่ระดับสากลด้วย

มติที่ประชุม รับทราบและให้รับข้อสังเกตของคณะกรรมการพัฒนางค์กร ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรื่องที่ ๑๕ **รับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ สรุปได้ดังนี้

๑. ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ กปน. มีภาระหนี้เป็นเงินกู้สกุลเงินทั้งจำนวนเท่ากับ ๕,๘๔๐.๖ ล้านบาท เทียบเท่า ๑,๗๒๕.๘ ล้านบาท โดยในจำนวนนี้ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแล้วเท่ากับ ๒,๕๒๐.๓ ล้านบาท เทียบเท่า ๗๔๔.๗ ล้านบาท (ร้อยละ ๔๓.๒) และคงเหลือเงินกู้ที่ยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ ๓,๓๒๐.๓ ล้านบาท เทียบเท่า ๙๘๑.๑ ล้านบาท (ร้อยละ ๕๖.๘)

๒. ปัจจุบัน กปน. ยังคงเหลือเงินกู้ที่ยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ๑ สัญญา คือ เงินกู้ JICA สัญญาเลขที่ TXXXII - ๑ โดยเมื่อพิจารณาจากอัตราแลกเปลี่ยนในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ พบว่า ค่าเงินบาทและเงินเยนจะมีทิศทางอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ค่าเงินบาทคาดว่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงแคบ และไม่อ่อนค่ามากนัก ส่งผลให้ค่าเงินบาทจะกลับมาแข่งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ทำให้ภาระหนี้สกุลเงินเมื่อแปลงค่าเป็นสกุลบาทมีปริมาณลดลง ประกอบกับเงินกู้สกุลเงินดังกล่าวอยู่ระหว่างระยะเวลาการเบิกรับเงินกู้ และมีอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้สกุลเงินที่ต่ำเพียงร้อยละ ๐.๗๔ ต่อปี จึงเห็นควรคงเงินกู้เยนไว้ โดย กปน. จะติดตามสภาวะตลาดและภาวะเศรษฐกิจ เพื่อดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนางค์กร ได้ประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีมติรับทราบการติดตามความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ และนำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อทราบต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๑๖ **รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จากการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีมติรับทราบผลการบริหารความเสี่ยง และข้อมูลประเด็นความเสี่ยงที่ กปน. เสนอ ดังนี้

๑. รายงานผลการเฝ้าระวังดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator) ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘) ด้านปริมาณและคุณภาพน้ำดิบ จำนวน ๖ รายการ ดังนี้

๑.๑ อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Target) ๔ รายการ ได้แก่ ความขุ่นน้ำดิบจากแหล่งน้ำดิบฝั่งตะวันออก ความขุ่นน้ำดิบจากแหล่งน้ำดิบฝั่งตะวันตก ค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา และค่าคลอโรฟิลล์ ณ สถานีสูบน้ำดิบสำแล

๑.๒ อยู่ในระดับที่ต้องดำเนินการทันที (Threshold) ๒ รายการ

- ปริมาณน้ำเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ในช่วงฤดูแล้ง จากฐานข้อมูลกรมชลประทาน ณ วันที่ ๓๐ พ.ย. ๕๘ พบว่า อยู่ที่ ๔๓% (Threshold \leq ๕๐%)
- ปริมาณน้ำเฉลี่ย ณ อ.บางไทร จ.อยุธยา ณ วันที่ ๓๐ พ.ย. ๕๘ พบว่า ปริมาณน้ำเฉลี่ย ๓๔ ลบ.ม./วินาที (Threshold \leq ๘๐%)

ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับผลกระทบจากปริมาณน้ำดิบฝั่งตะวันออกไม่เพียงพอ

๒. รายงานผลการติดตามความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๙)

- ผลงานดีกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) จำนวน ๑ แผน คือ แผนเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน
- ผลงานอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) จำนวน ๑๐ แผน
- ผลงานเกินกว่าระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) จำนวน ๑ แผน คือ แผนการปรับปรุงประสิทธิภาพงานลดน้ำสูญเสีย

๓. สภาพปัญหาการเจริญของสาหร่ายที่โรงงานผลิตน้ำ

สายงานผลิตและส่งน้ำ นำเสนอสถานการณ์น้ำดิบแม่น้ำเจ้าพระยาพบว่ามีความปลอดภัยเนื่องจากปริมาณน้ำในแม่น้ำไม่เพียงพอเนื่องจากสิ่งปนเปื้อนบริเวณท้ายน้ำ ปัจจุบันน้ำไหลผ่านบางไทรมีปริมาณ ๘๐-๙๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ยังคงเพียงพอประกอบสถานการณ์ ส่วนการรุกตัวของน้ำทะเลปัจจุบันอยู่ประมาณสะพานพระนั่งเกล้า ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่สถานีสูบน้ำดิบสำแลพบว่าปริมาณสาหร่ายสูงก่อให้เกิดปัญหาการผลิตน้ำ ทั้งนี้การเจริญของสาหร่ายเป็นเรื่องคาดการณ์ได้ยากเนื่องจากไม่สามารถควบคุมปริมาณน้ำเสียที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำได้ หากเจ้าพระยามีน้ำลงมาเพียงพออีกก็มีโอกาสที่สาหร่ายจะเจริญได้อย่างรวดเร็ว สำหรับปัญหาการอุดตันบ่อกรองได้มีการเฝ้าระวังการผลิตของโรงงานผลิตน้ำบางเขน สามเสน และธนบุรีอย่างใกล้ชิด สำหรับสถานการณ์น้ำดิบจากเขื่อนแม่กลองพบว่าเริ่มมีสาหร่ายเช่นกันแต่ปริมาณเพิ่มสูงขึ้นที่บริเวณไซฟอนปลายบาง อาจมีการปนเปื้อนเมื่อระดับน้ำในคลองปลายบางสูง ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการ กปน. ให้งดการนำน้ำรีไซเคิลกลับมาใช้ซ้ำเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาของสาหร่ายที่มีต่อการผลิต

๔. ความก้าวหน้าในการศึกษาวิธีกำจัดสาหร่าย

สายงานผลิตและส่งน้ำ นำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานศึกษาแนวทางการจัดการสาหร่ายในน้ำดิบ แต่งตั้งตามคำสั่ง กปน. ที่ ๖๖๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยคณะทำงานฯ ได้ศึกษารวบรวมข้อมูลการใช้คลื่นอัลตราโซนิกเพื่อกำจัดสาหร่าย จากเอกสารวิชาการต่างประเทศมีการใช้มาหลายปีและสามารถลดสาหร่ายในแหล่งน้ำได้ ส่วนในประเทศไทยเทคโนโลยีนี้ยังค่อนข้างใหม่มีการใช้งานบางแห่ง เช่น กองทัพอากาศได้ทดลองใช้งานที่สวนสาธารณะท่าดินแดง โรงงานไทคอน จังหวัดระยองที่รับน้ำดิบจาก อีสวอเตอร์ เป็นต้น ทั้งนี้คณะทำงานฯ จะเสนอแนวทางนำมาทดลองใช้ในโรงงานผลิตน้ำเพื่อทดสอบประสิทธิภาพก่อนซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อและติดตั้งต่อไป

๕. การเติมออกซิเจนเหลวเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีข้อเสนอแนะให้พิจารณาการเติมออกซิเจนเหลวเพื่อเพิ่มค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ในคลองประปา เนื่องจากน้ำดิบจากแม่น้ำเจ้าพระยามี DO ลดต่ำมากและมีแนวโน้มรุนแรง

สายงานผลิตและส่งน้ำ ได้นำเสนอประสบการณ์ในการใช้ออกซิเจนเหลวเมื่อครั้งอุทกภัยใหญ่ปี ๒๕๕๔ มีการติดตั้งเครื่องจ่ายที่บริเวณหน้าจุดสูบน้ำดิบเข้าโรงงานผลิตน้ำบางเขน โดยได้รับความ

อนุเคราะห์จากบริษัทผู้ผลิตออกซิเจนเหลวติดตั้งให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ผลการใช้ในอัตรา ๑-๒ มิลลิกรัม/ลิตร ตรวจวัดหน้าโรงสูบน้ำดิบพบว่าค่า DO เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามระยะทางจากจุดเติมถึงหน้าโรงสูบลึกมาก ดังนั้นการคงตัวอยู่ในน้ำประปายังไม่มีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจน ทั้งนี้หากจะมีการติดตั้งควรรัดที่สถานีสูบน้ำดิบสำแลเพื่อเพิ่ม DO ที่ต้นทาง โดยค่าใช้จ่ายที่ประเมินเบื้องต้นเป็นค่าติดตั้งอุปกรณ์ประมาณ ๑๐ ล้านบาท ยังไม่รวมกับค่าออกซิเจนเหลว

๖. การเฝ้าระวังพร้อมทั้งรายงานผลแนวคลองประปาฝั่งตะวันออก

มติคณะกรรมการ กปน. เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ให้ กปน. ทบทวนกระบวนการเฝ้าระวังการก่อวินาศภัยตามแนวคลองประปา โรงกรองน้ำและโรงสูบน้ำ และรายงานผลให้ทราบ รายงานผลิตและส่งน้ำ ได้รายงานมาตรการเฝ้าระวังการก่อวินาศกรรมคลองประปาและสถานีสูบน้ำดิบ มีการส่งพนักงานตรวจสอบความเรียบร้อยแนวคลองและเฝ้าระวังทาง CCTV พร้อมประสานงานเครือข่ายชุมชนและสถานีตำรวจในพื้นที่ สำหรับโรงงานผลิตน้ำและสถานีสูบน้ำต่างๆ ได้มีการตรวจตราพื้นที่สำคัญ การตรวจสอบหลักฐานแสดงตัวผู้ผ่านเข้าออก และการจำกัดช่องทางจราจรให้ยานพาหนะเข้าออกเพียง ๑ ช่องทางและตรวจวัดถูกระเบิดใต้ท้องรถ ทั้งนี้มาตรการต่างๆ จะเพิ่มความถี่และความเข้มงวดมากขึ้นหากมีสถานการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้น

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีมติรับทราบ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง โดยให้สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง ดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้

- ศึกษาข้อมูลการลำเลียงน้ำดิบทางท่อ โดยการวางท่อนานแนวคลองเปรมประชากร
- ศึกษาแนวทางการสูบน้ำดิบโดยไม่ต้องขุดลอกคลอง
- ศึกษาแนวทางการแบ่งคลองเปรมประชากรออกเป็น ๒ ฝั่ง โดยใช้ฝั่งที่ติดถนนเป็นคลองลำเลียงน้ำดิบ ส่วนอีกฝั่งยังคงใช้เป็นคลองสาธารณะ

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๑๗ รับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ได้ประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ สรุปได้ดังนี้

๑. **มีมติรับทราบ** การดำเนินงานด้านลดน้ำสูญเสียของ กปน. โดยมีข้อมูล ดังนี้
 - ๑.๑ ผลการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ดังนี้

พื้นที่	อัตราน้ำสูญเสีย
กปน.	๒๔.๔๘ %
บริการ ๑	๒๓.๘๕ %
บริการ ๒	๒๑.๔๔ %
บริการ ๓	๑๕.๗๒ %
บริการ ๔	๓๔.๒๘ %
บริการ ๕	๒๔.๐๕ %

๑.๒ ค่าแรงดันน้ำเฉลี่ยสะสม ๘.๘๘๘ เมตร โดยมีเป้าหมาย ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ที่ ๙.๓๐ เมตร (แรงดันน้ำ ๒๘ จุด ตามเกณฑ์วัด IRDP)

๑.๓ แผนการดำเนินการปรับปรุงแรงดันพื้นที่บริการ ๔ ได้มีการศึกษาแนวทางการสูบน้ำจากสถานีสูบน้ำจ่ายน้ำราษฎร์บูรณะ ซึ่งมีแรงดันน้ำต้นทาง ๑๘ เมตร แต่มีแรงดันน้ำปลายทาง ณ จุด U๐๒๘ และ U๐๓๒ อยู่ที่ ๗.๕ เมตร และ ๖.๕ เมตร ตามลำดับ โดยจะดำเนินการศึกษาหาสาเหตุต่อไป

๑.๔ การติดตั้ง PRV ตรวจสอบแล้วมีจำนวนทั้งสิ้น ๑๙๔ ตัว อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลตำแหน่งการติดตั้ง เพื่อวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์

๑.๕ ผลการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ดังนี้

- ๑) จากการดำเนินการทำให้ทราบข้อมูลบัญชีสมดุลน้ำ (Water Balance) จำนวน ๖๒ DMA จากเป้าหมาย ๕๗๒ DMA คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๘๔
- ๒) การลดน้ำสูญเสียในพื้นที่เฝ้าระวังที่มีอัตราการน้ำสูญเสียสูงกว่าร้อยละ ๓๐ ดำเนินการได้จำนวน ๑๐ DMA จากเป้าหมาย ๑๗๕ DMA คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๑
- ๓) การปรับปรุงท่อจ่ายน้ำที่เสื่อมสภาพ จากเป้าหมาย ๓๔๕ กม. ดำเนินการได้ ความยาว ๑๐.๒๖ กม. คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๗

๑.๖ ความก้าวหน้างานปรับปรุงท่อจ่ายน้ำนอกเหนือจากการดำเนินการปกติ ดังนี้

- ๑) โครงการปรับปรุงท่อแรงดันในพื้นที่ ๕ สาขา มีการดำเนินงาน ดังนี้
 - สัญญา ปพ.๐๑(๕๖) (กลุ่ม ๑) (สสว.), ปพ.๐๑(๕๖) (กลุ่ม ๒) (สสภ.) และ ปพ.๐๒(๕๖) (สสว.) ประกวราคาแล้วเสร็จ ลงนามสัญญาแล้ว
 - สัญญา ปพ.๐๓(๕๖) (สสภ.) และ ปพ.๐๔(๕๖) (สสภ.) ประกวราคาแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการรออนามสัญญา
- ๒) แผนงานการปรับปรุงเปลี่ยนท่อจ่ายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓๐๐ มม. ชนิด AC ริมทางเท้าถนนสุขุมวิท ฟังเลขคู่ (ระหว่างซอยสุขุมวิท ๒๖ ถึง ซอยสุขุมวิท ๔๐) ความยาวท่อ ๖.๕ กม. อยู่ระหว่างการดำเนินการขุดทดสอบ Test Pit

๑.๗ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้เข้ามาสำรวจสภาพถังสูงที่สำนักงานประปาสาขาพระโขนง (สสพ.) แล้ว ๒ ครั้ง คาดว่าจะส่งข้อมูลพร้อมข้อเสนอแนะให้แก่ กปน. ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ สำหรับแนวทางการสร้างถังสูงสูงแห่งใหม่ อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล

๑.๘ แผนการจัดทำขอบเขตการดำเนินงานโครงการศึกษา Apparent Loss due to Meter Inaccuracy & Oversizing คาดว่าจะดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างแล้วเสร็จประมาณปลายเดือนมกราคมและเสนอผู้ว่าการการประปานครหลวงต่อไป

๑.๙ ผลการประชุมคณะทำงานศึกษาบัญชีสมดุลน้ำของการประปานครหลวง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

๒. คณะอนุกรรมการฯ มอบหมายให้ดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ ให้ กปน. กำหนดเป้าหมายการลดพื้นที่เฝ้าระวังที่มีอัตราการน้ำสูญเสียสูงกว่าร้อยละ ๓๐ ให้หมดจากพื้นที่ของ กปน. ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๒.๒ ให้ ชวก. (ก๔) สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากรในพื้นที่บริการ ๔

๒.๓ ให้ ชวก. (ก) และ ชวก. (ก๑-๕) ร่วมกันสรุปคำจำกัดความของพื้นที่เฝ้าระวังที่ไม่ทราบค่าให้มีความชัดเจนและใช้ไปในแนวทางเดียวกัน

๒.๔ ให้ กปน. คำนวณค่าแรงต้นน้ำเฉลี่ยของ กปน. ระหว่างช่วงเวลา ๐๕.๐๐ น. ถึง ๒๓.๐๐ น.

๒.๕ ให้คณะกรรมการศึกษาบัญชีสมมูลน้ำของการประปานครหลวง ประสานงานร่วมกับที่ปรึกษา ที่ กปน. จะจ้างมาดำเนินการศึกษาบัญชีสมมูลน้ำของ กปน.

๓. กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ในวันพุธที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๑๘ รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธใน กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธใน กปน. ที่ได้ประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. **รับทราบ** ความคืบหน้าการเปิดให้บริการสถานพยาบาล ณ สำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อยจากการเก็บข้อมูลสถิติการใช้บริการในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ เปรียบเทียบกับข้อมูลการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในหน่วยอื่น พบว่ามีจำนวนไม่มาก

กรรมการฝ่ายนายจ้างแจ้งว่า ขณะนี้การจัดหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยังไม่แล้วเสร็จ อยู่ในระหว่างการจัดทำ MOU กับโรงพยาบาลของรัฐ จึงขอให้บริการในลักษณะการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินความคุ้มค่าในการจัดสรรแพทย์ต่อไปอีกระยะ

คณะกรรมการกิจการสัมพันธฯ มอบหมายเลขานุการฯ ประสานกับ กบพ. ในการรวบรวมข้อมูลต่อไป

๒. **รับทราบ** ผลการพิจารณาสัทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงข้อบังคับ กปน. ว่าด้วย การสงเคราะห์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ผลการประชุมสรุปได้ว่า กปน. ควรพิจารณาใน ๒ ประเด็น คือ

๑) พิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเป็นหลัก ซึ่งโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เป็นโรงพยาบาลในกำกับดูแลของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยที่สามารถรับภาระค่าบริการทางการแพทย์ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งสวัสดิการจากภาครัฐ และต้องการได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วเช่นเดียวกับบริการของโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ

๒) พิจารณาจากใบเสร็จรับเงินที่มีข้อความระบุว่า “ไม่สามารถนำไปเบิกกับราชการได้” ซึ่งเห็นว่ารัฐวิสาหกิจก็เบิกไม่ได้เช่นเดียวกัน

และคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ครรส.) ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่างประกาศ ครรส. เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ค่าทำศพกรณีตายอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ซึ่งเพิ่มคำนิยาม “สถานพยาบาลของทางราชการ” ให้หมายความรวมถึงสถานพยาบาลของมหาวิทยาลัยของรัฐด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓

ในการนี้ กปน. จึงได้ดำเนินการแก้ไขข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ ๕๙ ว่าด้วย การสงเคราะห์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมค่านิยามของ “สถานพยาบาลของทางราชการ” ให้หมายความรวมถึง สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลอื่น ตามที่ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์กำหนดด้วย เพื่อเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลงตามร่างประกาศ ครรช. ดังกล่าว ซึ่งหากผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และ ครรช. ได้ ประกาศใช้แล้ว กปน. ก็สามารถเบิกจ่ายได้ตามข้อบังคับที่ปรับปรุงใหม่ ทั้งนี้ หากในประกาศ ครรช. กำหนดชื่อโรงพยาบาลเป็นการเฉพาะ กปน. ก็จะนำข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ ๕๙ มาทบทวนเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ ครรช. ต่อไป

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ มอบหมายเลขานุการฯ ติดตามผลการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรีต่อไป

๓. **รับทราบ** การขอเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน กปน. ตามที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้มีหนังสือที่ รง ๐๕๐๙/๐๑๑๗๓๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แจ้งว่า ได้รับจดทะเบียนกรรมการ สร.กปน. ชุดใหม่ที่ได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง สร.กปน. สามารถดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างใน คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ ตามขั้นตอนต่อไป

๔. **รับทราบ** ข้อคิดเห็นของกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เรื่องขอให้ให้มีผู้แทน สร.กปน. ร่วม พิจารณาการขอย้ายไปปฏิบัติงานใกล้ที่อยู่อาศัยของพนักงาน กปน.

กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างชี้แจงว่า เบื้องต้นสามารถให้ผู้แทน สร.กปน. เข้าร่วม พิจารณาการขอย้ายไปปฏิบัติงานใกล้ที่อยู่อาศัยได้สำหรับกรณีของพนักงานตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน แต่คงไม่สามารถเข้าร่วมการพิจารณาโยกย้ายของพนักงานตำแหน่งผู้บริหารได้

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ มอบหมาย ผอ.ฝทบ. พิจารณาดำเนินการต่อไป

๕. **รับทราบ** ข้อคิดเห็นของกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือ ผู้ปฏิบัติงาน อ่านมาตรวัตน้ำซึ่งได้รับผลกระทบจากกิจกรรม “ช่วยราษฎร์ ช่วยรัฐ ช่วยประหยัดน้ำประปา” เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าว ระบบงาน Handheld จะไม่มีการออกไปแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาสำหรับผู้ใช้น้ำที่มีการ ใช้น้ำลดลง ๑๐% โดยใช้วิธีการออกจดหมายแจ้งให้แก่ผู้ใช้น้ำแทนใบแจ้งหนี้ตามปกติ ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงาน สูญเสียรายได้ในการส่งใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา

กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างมีความเห็นว่า โครงการดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือผู้ใช้น้ำ ซึ่ง ผู้ปฏิบัติงาน กปน. ไม่ควรได้รับผลกระทบในด้านรายได้จากโครงการนี้ เนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่อ่านมาตรวัต น้ำตามปกติ

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ มอบหมาย รวก.(บ) พิจารณาดำเนินการต่อไป

๖. **เห็นชอบ** ให้ ชวก.(สน) นำเรื่องการติดตั้งคานกั้นถนนเลียบบคลองประปาตั้งแต่ถนนแจ้ง วัฒนะถึงแยกศรีสมาน เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณา ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ กปน. พิจารณาให้ความเห็นชอบ

๗. **รับทราบ** ความคืบหน้าการปรับเงินเดือนชดเชยให้กับพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการปรับ อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ และการปรับขยายเขตงานอัตราค่าจ้างขั้นสูงสุด

๘. **เห็นชอบ** การจัดงานเลี้ยงปีใหม่ของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ โดยมอบหมายให้ เลขาธิการฯ ดำเนินการต่อไป

๙. **เห็นชอบ** กำหนดการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ในวันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๖ ชั้น ๖ สำนักงานใหญ่ กปน.

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ ไปพิจารณา ดำเนินการ

เรื่องที่ ๑๙ รับทราบผลการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินการของคณะกรรมการ ตรวจสอบของ กปน. ที่ได้ประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติ การทบทวนแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑) เพื่อให้ กิจกรรมการตรวจสอบสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีของการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

๒. เห็นชอบ รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดย สรุปบทบาทความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนัก ตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๑ เล่ม

๒.๑ การปฏิบัติงานตรวจสอบ : ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ตุลาคม ๒๕๕๗ - กันยายน ๒๕๕๘) โดยกำหนดกิจกรรมตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง รวมทั้งสิ้น ๓๓ กิจกรรม และงานที่ได้รับมอบหมาย จำนวน ๖ กิจกรรม ซึ่งผลการตรวจสอบในภาพรวมพบว่า กปน. มีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกำกับดูแล รวมทั้งได้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่ กำหนด

๒.๒ การตรวจสอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสำนักตรวจสอบได้ ดำเนินการสอบทาน/ตรวจสอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบฯ จำนวน ๑๐ เรื่อง

๒.๓ กิจกรรมการดำเนินงานที่สำคัญ มีดังนี้

๑) การพัฒนาเพิ่มทักษะและศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน โดยจัดหลักสูตรการฝึกอบรม ให้แก่พนักงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ส่งพนักงานเข้ารับการอบรม ทั้งสิ้น ๘๘ หลักสูตร แบ่งเป็น หลักสูตรที่จัดโดยสำนักตรวจสอบ จำนวน ๔ หลักสูตร หลักสูตรที่จัดโดยฝ่ายพัฒนาทรัพยากร บุคคล จำนวน ๖๙ หลักสูตร และหลักสูตรของภายนอกองค์กร จำนวน ๑๕ หลักสูตร

๒) เข้าร่วมการสัมมนา Easy Easy CAE Forum ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มจัดเสวนาผู้บริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนว ปฏิบัติที่ดีในเรื่องต่าง ๆ รวม ๔ ครั้ง

๓) ให้การต้อนรับหน่วยงานภายนอก ซึ่งขอศึกษาดูงานด้านการตรวจสอบภายในของ กปน. จำนวน ๒ หน่วยงาน คือ การรถไฟแห่งประเทศไทย และองค์การคลังสินค้า

๓. เห็นชอบ รายงานความคืบหน้าของกิจกรรมตรวจสอบและผลการตรวจสอบ สำหรับงวด ๒ เดือน (ตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๘) และผลการติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะของ สำนักตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สรุปได้ดังนี้

๓.๑ ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ : แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กำหนดงานตรวจสอบที่ต้องดำเนินการและรายงานผลการตรวจสอบ จำนวนทั้งสิ้น ๖๒ งาน สำหรับงวด ๒ เดือน (ตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๘) เป็นงานตรวจสอบตามแผนฯ รวม ๓ งาน คือ

๑) การปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ : การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯ มีข้อมูลครบถ้วน รูปแบบเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเท็จจริง และภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งมีการติดตามความก้าวหน้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ สิ้นสุดไตรมาสที่ ๔/๒๕๕๘ งานที่ต้องดำเนินการวงเงินฯ ๔,๐๐๖.๘๐ ล้านบาท ดำเนินการได้ วงเงินฯ ๑๒๘.๘๒ ล้านบาท คงเหลืองานที่ยังดำเนินการไม่ได้วงเงินฯ ๓,๘๗๗.๙๘ ล้านบาท (งานค้างจากไตรมาสก่อน วงเงินฯ ๓,๗๘๘.๔๙ ล้านบาท และในไตรมาสที่ ๔/๒๕๕๘วงเงินฯ ๘๙.๔๙ ล้านบาท)

๒) การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ กปน. : การประเมินการควบคุมด้วยตนเองของหน่วยงาน (CSA) ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในระบบ RMIC (ระบบงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน) จำนวนทั้งสิ้น ๑๖๙ ระบบงาน พบว่าทุกระบบงานประเมินภายในแผนงานที่กำหนด และได้รับการอนุมัติครบถ้วน ผลการสอบทานการประเมินการควบคุมโดยผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.) จำนวน ๘๑ ระบบงาน พบว่าระบบงานที่กิจกรรมควบคุมมีความเพียงพอ จำนวน ๗๗ ระบบงาน ยกเว้น ๔ ระบบงาน กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ หน่วยงานปรับปรุงการควบคุมและได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๒ ระบบงาน คือ ระบบงานสูบน้ำและส่งน้ำของโรงงานผลิตน้ำ และระบบงานกักเก็บน้ำประปา คงเหลือดำเนินการใน ปี ๒๕๕๙ จำนวน ๒ ระบบงาน คือ ระบบงานการควบคุมการเข้า-ออกและความปลอดภัยในอาคาร และระบบงานการควบคุมการพัฒนาและจัดการระบบงานสารสนเทศ

๓) แผนเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการ ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน (GRC) : สำนักตรวจสอบ (สตส.) ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ จำนวน ๔ แผนฯ (จำนวนทั้งหมด ๑๐ แผน) สรุปผลการดำเนินงาน ได้ดังนี้

แผนที่ ๖ แผนการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ (Business Process Improvement) ยังไม่ได้รับการประสานงานจากหน่วยงานเจ้าของกระบวนการหลักเพื่อให้คำปรึกษา และอยู่ระหว่างรอรายงานผลิตและส่งน้ำ ปรับปรุงกระบวนการหลัก ๓ กระบวนการ แล้วเสร็จ ได้แก่ กระบวนการจัดหาและส่งน้ำดิบ การผลิตน้ำ และการส่งและจ่ายน้ำ เพื่อวางแผนการตรวจสอบและดำเนินการสอบทานกระบวนการทำงานต่อไป

แผนที่ ๗ แผนการจัดทำกรอบและกระบวนการในการกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ สตส. ดำเนินการตรวจสอบให้ครอบคลุมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กฎระเบียบ ข้อบังคับภายใน กปน. และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ จำนวน ๒ ครั้งแล้ว

แผนที่ ๘ แผนการทบทวนขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมการปฏิบัติตามแนวทางของ GRC สตส. ได้ทบทวนแผนการตรวจสอบประจำปี และจัดทำ Audit Program ให้ครอบคลุมเรื่องการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ แล้วเสร็จตามแผน พร้อมทั้งช่วยส่งเสริมวัฒนธรรม GRC ในองค์กรโดยให้ความรู้กับหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

แผนที่ ๑๐ แผนการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ช่วยสนับสนุนการบูรณาการ GRC ล้ำค่ากว่าแผนฯ เนื่องจากอยู่ระหว่างการทดสอบการใช้งานจริงของระบบ (Go-live) ซึ่งยังพบข้อผิดพลาดของระบบฯ ที่ต้องให้บริษัทที่ปรึกษาฯ ทำการแกไขการรวมการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจอยู่

ในเกณฑ์ดี ส่วนใหญ่หน่วยงานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกำกับดูแล การปฏิบัติตามระเบียบ และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กำหนด ข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบได้รับความร่วมมือจากหน่วยรับตรวจในการนำไปดำเนินการเพื่อปรับปรุงและแก้ไข สำหรับผลการประเมินที่มตรวจสอบโดยผู้รับตรวจ มีระดับคะแนนความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดี (คะแนนเฉลี่ย ๔.๖๗)

๓.๒ ผลการติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เป็นข้อเสนอแนะที่อยู่ระหว่างดำเนินการยกมา ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑๐๓ ข้อ จากการติดตามถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ หน่วยรับตรวจสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๑ ข้อ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๖๒ ข้อ

๔. รับทราบ รายงานทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๗ (ก่อนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรอง)

๔.๑ ฐานะทางการเงิน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

๑) สินทรัพย์รวม เท่ากับ ๖๖,๗๕๐.๖ ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน ๑๓,๕๖๔ ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ๕๓,๑๘๖.๖ ล้านบาท

๒) หนี้สินและส่วนของทุน เท่ากับ ๖๖,๗๕๐.๖ ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินรวม ๑๒,๐๑๐.๒ ล้านบาท (หนี้สินหมุนเวียน ๔,๘๕๒.๓ ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน ๗,๑๕๗.๙ ล้านบาท) และ ส่วนของทุน ๕๔,๗๔๐.๓ ล้านบาท

๔.๒ ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ มีกำไรเท่ากับ ๗,๑๙๐.๖ ล้านบาท เกิดจากรายได้รวม ๑๙,๙๑๗ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม ๑๒,๗๒๖.๔ ล้านบาท สำหรับกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หลังหักขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ เท่ากับ ๗,๐๑๒.๗ ล้านบาท

๔.๓ สรุปการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการให้ประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ เมื่อสิ้นสุดการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ได้แก่ สินทรัพย์หมวดยานพาหนะ จากเดิมคำนวณค่าเสื่อมราคาตามอายุการให้ประโยชน์ ๕ และ ๘ ปี โดยไม่มีมูลค่าคงเหลือ เปลี่ยนเป็นคำนวณค่าเสื่อมราคาตามอายุการให้ประโยชน์ ๕ และ ๘ ปี โดยมีมูลค่าคงเหลืออัตราร้อยละ ๕ และ ๑๕ ของมูลค่าได้มา

คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นเพิ่มเติมว่า

๑. จากการเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๔/๒๕๕๘ กับ ไตรมาสที่ ๑-๓/๒๕๕๘ พบว่ากำไรจากการดำเนินงานลดลงอย่างเป็นสาระสำคัญ เกิดจากการบันทึกค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในไตรมาส ๔ ดังนั้น กปน. ควรหาวิธีการประมาณการค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับรายได้ที่เกิดขึ้นจริงเป็นรายไตรมาส เช่น โบนัสพนักงาน ผลประโยชน์พนักงาน ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น เพื่อให้รายงานทางการเงินแสดงผลการดำเนินงานอย่างสม่าเสมอ

๒. การนำเสนอรายงานทางการเงิน ของ กปน. (ก่อนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทาน) ต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ ขอให้ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนการเงิน (ฝวง.) เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ของ กปน.

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. แม้ว่าปริมาณน้ำขายในปี ๒๕๕๘ เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๗ ร้อยละ ๒.๔ แต่เมื่อพิจารณาแยกตามกลุ่มผู้ใช้น้ำ พบว่า ปริมาณน้ำขายของผู้ใช้น้ำกลุ่มอุตสาหกรรมกลับลดลง กปน. ควรวิเคราะห์หาสาเหตุว่าเกิดจากปัจจัยภายนอกหรือเกิดจากความล่าช้าในการจัดการภายในองค์กร เพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสทางธุรกิจ

๒. กปน. ควรสรุปบทเรียนจากสถานการณ์ภัยแล้งที่ผ่านมา เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งที่กำลังจะมา โดยกำหนดเป้าหมายการดำเนินการที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถประเมินผลการดำเนินงานและวิเคราะห์แนวทางปรับปรุงในอนาคตได้

มติที่ประชุม รับทราบและให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๒๐ **รับทราบผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล (CG) ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) และด้านการประชาสัมพันธ์**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล (CG) ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) และด้านการประชาสัมพันธ์ ของคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. รับทราบ การดำเนินงานเพื่อพัฒนาการให้บริการ ด้าน MWA Call Center โดยในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา โดยฝ่ายปฏิบัติการ การประสานครหลวงได้นำผู้ปฏิบัติงานด้าน Call Center และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๖๐ คน เข้าศึกษาดูงานด้านการให้บริการ Call Center ณ การไฟฟ้านครหลวง เพื่อมุ่งเน้นศึกษาการดำเนินงาน

คณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อสังเกตว่า ในองค์กรที่ระบบ Call Center ถือเป็นช่องทางที่สำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างองค์กรกับผู้ให้บริการ จะมีการวางระบบการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ Call Center ไปยังผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องในด้านการบริการลูกค้า เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน (Real Time) ดังนั้น คณะอนุกรรมการฯ จึงเห็นควรให้ กปน. พิจารณาการเชื่อมโยงระบบ Call Center กับช่องทางการรับข้อมูลอาจเป็นทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือข้อความสั้น (SMS) เพื่อให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องสามารถรับทราบข้อมูลได้แบบ Real Time อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ เพราะความรวดเร็วในการรับเรื่องผ่านระบบ Call Center เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ แต่ทว่าความสามารถในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการชี้แจงให้ผู้แจ้งสามารถรับรู้ถึงความคืบหน้าในการดำเนินการภายหลังการรับแจ้ง ถือเป็นอีกส่วนสำคัญที่จะบ่งบอกถึงความสำเร็จของการให้บริการด้าน Call Center ขององค์กร เพราะเปรียบเสมือนเครื่องสะท้อนถึงความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในองค์กรทุกคน

๒. รับทราบ ความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์ของการประสานครหลวง โดยคณะทำงานกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างออกแบบโครงการพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ได้ดำเนินการกำหนดราคาแล้วเสร็จ และผู้ว่าการได้พิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของฝ่ายจัดหาและพัสดุในการดำเนินการจ้างออกแบบโครงการพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ต่อไป

๓. รับทราบ รายงานเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กปน. โดยฝ่ายธรรมาภิบาลได้รวบรวมรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ไม่มีรายงานการดำเนินคดีอาญาและการรายงานข้อร้องเรียนบุคลากรเพิ่มเติม มีเพียงการร้องเรียนด้านการบริหารงานบุคคลผ่านช่องทางของ กปน. จำนวน ๑ เรื่อง ซึ่งฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลได้ชี้แจงข้อร้องเรียนแก่ผู้ร้องเรียบร้อยแล้ว

๔. รับทราบ แผนดำเนินงาน “โครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน” ร่วมกับกิจกรรมพบประชาชนของสำนักงานประปาสาขา ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

คณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า นอกเหนือจากการนำผู้ผ่านการอบรม “โครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน” เข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักงานประปาสาขาแล้วนั้น กปน. ควรพิจารณาจัดกิจกรรมประปาพบประชาชนร่วมกับสำนักงานเขตในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเพิ่ม

ช่องทางให้ประชาชนได้รับรู้ถึงความสามารถในการให้บริการงานซ่อมแซม บำรุงรักษาอุปกรณ์ประปาของ
ผู้ผ่านการอบรม ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

๕. รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

คณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า กปน. ควรนำเสนอรายละเอียดของการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment - ITA) เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยขอให้นำเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งต่อไป

๖. รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๕๙

คณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า กปน. ควรจัดทำแผนแม่บททั้งระยะสั้นและระยะ
ยาวของการดำเนินงานในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองที่ชัดเจน และควรรวบรวมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมที่ได้ดำเนินการให้แก่ประชาชนในลุ่มน้ำแม่กลอง ทั้งในแง่ของการอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู ตลอดจนการ
ดูแลวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน โดยนำมาร้อยเรียงให้เกิดเป็นเรื่องราวที่สามารถสรุปเป็นผลการดำเนินงาน
อันจะนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับ กปน. ทั้งนี้ ขอให้ กปน. สรุปผลการดำเนินงาน
ตลอดจนแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับลุ่มน้ำแม่กลอง มานำเสนอให้
คณะอนุกรรมการฯ รับทราบในการประชุมครั้งต่อไป และสำหรับการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ
"จิบน้ำชา เสวนาภาษาเดียวกัน" คณะอนุกรรมการฯ ขอให้ กปน. นำประเด็นปัญหาที่ได้จากการเสวนามา
นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

๗. รับทราบ รายงานการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดย
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้ดำเนินการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัด
จ้างที่เสาขาว บริเวณหน้าห้องอาหาร อาคารสำนักงานใหญ่ มีจำนวนทั้งสิ้น ๓๑ เรื่อง และไม่มีกรร้องเรียน
เรื่องจัดซื้อจัดจ้างจากทุกสายงาน

๘. รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน
๒๕๕๘

คณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า กปน. ควรรวบรวมผลงานรางวัลที่ได้รับตลอดปี
ที่ผ่านมา และจัดทำเป็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ (Corporate Advertising) เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึง
ความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร อันจะนำไปสู่การสร้างการรับรู้ถึงความเป็นองค์กรที่มีความ
เป็นมืออาชีพ โดยอาจพิจารณาคัดเลือกสื่อสิ่งพิมพ์เป็นช่องทางในการเผยแพร่ นอกจากนี้ ยังให้ข้อสังเกตว่า
การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ กปน. สามารถนำมาประมวลและถ่ายทอด
ให้ประชาชนได้รับทราบถึงการมุ่งเน้นการบริหารจัดการองค์กรที่ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาาร่วมกันอย่างยั่งยืน

๙. รับทราบ รายงานการรับมือภาวะวิกฤติในสถานการณ์ภัยแล้ง

คณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า ในการดำเนินงานเพื่อรับมือภาวะวิกฤติดังกล่าว
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม และควรกำหนดให้มีการ
จัดทำ Crisis Management Plan ขององค์กร เพื่อยืดถือเป็นคู่มือปฏิบัติงานในยามเกิดวิกฤติการณ์ ซึ่งถือเป็น
มาตรการรองรับในยามเกิดกรณีฉุกเฉิน

๑๐. **รับทราบ** การกำหนดวันประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ประจำปี ๒๕๕๙ กำหนดประชุมในวันศุกร์สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือน เวลา ๐๙.๓๐ น. โดยครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ กำหนดประชุมในวันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.

มติที่ประชุม รับทราบและให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๒๑ รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งได้มีการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ แล้วมีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. **รับทราบ** การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลชุดใหม่

๒. **รับทราบ** รายงานการติดตามการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. รับทราบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๓. **เห็นชอบ** การกำหนดกลุ่มงาน (Job Family) จำนวน ๑๐ กลุ่มงาน และคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะในการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ดังนี้

๓.๑. ในการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ กปน. ระดับ ๘, ๙, ๑๐ ซึ่งเป็นตำแหน่งเทียบเท่า จะต้องมีการกำหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งปริมาณและคุณภาพงานที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญในงานนั้น ๆ ไว้ใน Job description ให้ชัดเจน รวมทั้งเงื่อนไขในการพิจารณาเลื่อนระดับ ซึ่งจะต้องพิจารณาจากระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งในแต่ละระดับ ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทักษะ ประสบการณ์ และผลของความสำเร็จในงานเกี่ยวกับวิชาชีพนั้นๆ และควรมีเครื่องหมายที่แสดงการเติบโตขึ้นสู่แต่ละระดับ (เป็นลูกศรขึ้นเส้นทึบ)

๓.๒. ขอให้ กปน. พิจารณาแนวทางการโยกย้ายข้ามสาย จากสายบริหารไปสายวิชาชีพ/วิชาการ หรือจากสายวิชาชีพ/วิชาการไปสายบริหาร โดยอาจจะต้องให้มีเครื่องหมายลูกศรกลับไปได้ในแนวระนาบเป็นเส้นประ เนื่องจากเป็นตำแหน่งระดับเดียวกัน แต่ในการย้ายข้ามสายอาจต้องมีการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม เช่น จากสายวิชาชีพ/วิชาการ ไปยังสายบริหาร จะต้องผ่านการอบรมด้านภาวะผู้นำหรือทักษะการบริหารหรือประสบการณ์ในตำแหน่งบริหารไม่น้อยกว่ากี่ปี เป็นต้น

อนึ่ง เลขานุการฯ ได้ชี้แจงว่า ได้จัดทำ Job Description ของตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญระดับ ๘-๑๐ ทุกตำแหน่ง รวมทั้งหลักเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่งเข้าสู่ตำแหน่งระดับบริหารตั้งแต่ตำแหน่งหัวหน้าส่วนผู้อำนวยการกอง และผู้อำนวยการฝ่ายไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม จะรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปทบทวนให้รอบคอบเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

๔. **รับทราบ** แนวทางการจัดทำแผนที่เส้นทางฝึกอบรม (Training Road Map) ที่เชื่อมโยงกับเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) โดยคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า สถาบันฯ ควรเร่งจัดทำมาตรฐานวิชาชีพประจำของ กปน. (MWA Standard) ซึ่งประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ Standard และ Code of Practice โดยเริ่มจากมาตรฐานที่จำเป็นในเบื้องต้นก่อน เช่น การหาท่อรั่ว การลดน้ำสูญเสีย เป็นต้น โดยใช้ output/outcome เป็นตัวตั้ง และกำหนดมาตรฐานของ input และ process ที่ทำให้ได้รับ output/outcome ตามที่กำหนดไว้ จากนั้น จึงนำไปเสนอกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพในลำดับต่อไป นอกจากนี้ควรมีการจัดทำใบรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรช่างประจำ (Plumber

Certificate) ให้กับผู้ที่เข้ารับการอบรม เพื่อต่อยอดโครงการวิชาชีพช่างประปา สามารถนำไปประกอบอาชีพช่างประปาได้ เป็นการสร้างอาชีพ ซึ่งเป็นประโยชน์ให้กับสังคม อย่างไรก็ตาม ขอให้สถาบันฯ นำเสนอ Road Map ในการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพประปา (MWA Standard) นำเสนอคณะกรรมการฯ อีกครั้ง

อนึ่ง ชวก. (พป) ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สถาบันพัฒนาวิชาการประปากำลังเร่งดำเนินการสร้างมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมกับพัฒนาหลักสูตรมาตรฐาน เพื่อนำเสนอกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ รวมถึงจัดฝึกอบรมหลักสูตรงานประปาให้กับผู้รับจ้างทั้งผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมงาน ผู้บริหาร โดยสถาบันพัฒนาวิชาการประปาจะออกหนังสือรับรองผ่านการอบรมแต่ละหลักสูตรให้แก่ผู้รับจ้างเพื่อเป็นการรับรองมาตรฐานทักษะความรู้จากการอบรมในหลักสูตรด้วย

๕. รับทราบ แนวทางการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพประปา และแผนพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพประปาสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยคณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตเกี่ยวกับงบประมาณในการฝึกอบรม/พัฒนาพนักงาน ซึ่งมีจำนวนเพียง ๘๐ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับรายได้ของ กปน. โดยหลักการแล้วงบประมาณในการฝึกอบรมพนักงานควรอยู่ที่ ๑% ของรายได้ดำเนินงาน

๖. รับทราบ รายงานความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ณ พื้นที่เชียงราก โดยคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะว่า กปน. ควรเร่งดำเนินการเพื่อให้ทันตามกำหนดเวลาที่จะทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วังสราญรักษ์ก่อสร้างอาคาร ในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ดังนั้น ขอให้จัดทำแผนงานดำเนินการในรายละเอียด นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

๗. รับทราบ ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๕๙ โดยกำหนดประชุมในวันศุกร์สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือน เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๖ อาคารสำนักงานใหญ่ กปน. สำหรับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ กำหนดประชุมในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม

มติที่ประชุม รับทราบและให้ กปน. รับข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๒๒ รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. ซึ่งได้มีการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ แล้วมีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. รับทราบแผนปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

คณะกรรมการฯ ได้ขอให้ กปน. จัดทำรายละเอียด และนำเสนอความก้าวหน้าของงานในแผนปฏิบัติงานฯ ในการประชุมครั้งต่อไป

๒. รับทราบการนำเสนอระบบหลักที่สำคัญของ กปน. ๑ ระบบงาน คือ ระบบ WLMA

คณะกรรมการฯ ได้ขอให้ กปน. สรุปปัญหาหรือสาเหตุที่ผู้ใช้งานไม่ใช้ระบบ WLMA ให้ครบทั้ง ๘ Modules และจัดให้มี Workshop ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ WLMA ทั้งหมด พร้อมทั้งเชิญคณะกรรมการฯ เข้าร่วมหารือด้วย

๓. พิจารณาแผนดำเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลงานของผู้ว่าการ กปน. ช่วง ๖ เดือนแรก ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ตุลาคม ๒๕๕๘ - มีนาคม ๒๕๕๙) โดยเป็นแผนงานที่ต้องนำเสนอคณะกรรมการฯ เห็นชอบก่อนดำเนินการ จำนวน ๒ แผน คือ

๑) แผนการพัฒนา ระบบ GIS ของ กปน. ที่เป็นระบบสารสนเทศระดับองค์กร (Enterprise GIS) คณะอนุกรรมการฯ ได้ขอให้ กปน. จัดทำภาพรวมของการใช้ระบบ IT และรายละเอียดของการทำ Enterprise GIS ให้ครบถ้วนตามข้อเสนอแนะ และนำมาให้พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

๒) เห็นชอบแผนการยกระดับการบูรณาการข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศหลักของ กปน. เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกัน และเพิ่มการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศดังกล่าว จำนวน ๒ คู่ คือ

๒.๑) ระบบ CIS กับ ระบบ SAP

๒.๒) ระบบ GIS กับ ระบบ WLMA

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๒๓ รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยปัจจุบันมีโครงการขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ โครงการ สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย ดังนี้

โครงการ	วงเงินลงทุน (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการจ่ายเงิน			
		ผลงานสะสม		ผลงานเดือน พ.ย.		การจ่ายเงินสะสม (ล้านบาท)		การจ่ายเงินเดือน พ.ย.(ล้านบาท)	
		แผน	ดำเนินการจริง	แผน	ดำเนินการจริง	แผน	จ่ายจริง	แผน	จ่ายจริง
โครงการ ๗	๒๕,๑๗๗.๓๐	๙๑.๗๓%	๙๑.๘๐%	๐.๐๗%	๐.๑๕%	๒๓,๐๖๔.๗๑	๒๓,๐๗๓.๕๑	๑๓.๑๐	๘.๗๔
โครงการ ๘	๗,๔๙๔.๐๐	๘๒.๖๕%	๘๒.๘๖%	๐.๔๔%	๐.๕๓%	๕,๘๕๐.๐๐	๕,๘๕๑.๒๓	๑๕.๒๐	๒.๑๗
ลดน้ำสูญเสีย	๔,๒๑๕.๖๐	๙๖.๔๑%	๙๖.๔๑%	-	-	๔,๐๖๔.๒๐	๔,๐๖๔.๒๐	-	-
สรุปผลรวมการจ่ายเงินงบลงทุนงานโครงการ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘						๓๒,๙๗๘.๙๗	๓๒,๙๘๘.๙๔	๒๘.๓๐	๑๐.๙๑

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ได้ประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีมติรับทราบ และให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๒๔ รับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

- **เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘** ณ ห้องประชุม ๖๐๖ ชั้น ๖ สำนักงานใหญ่ นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ กปน. รศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร ผศ. ที่ขวัญดี พุทธิภิมย์ นายณัฐกิตติ ตั้งพูนสินธนา และ รศ.ดร.ชรินทร์ ทินนโชติ กรรมการ กปน. นายณศักรดี วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ และผู้บริหารของสายงานผลิต และส่งน้ำ เข้าร่วมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การซ่อมบำรุงระบบผลิตและจ่ายน้ำ การดูแลความเที่ยงของเครื่องวัด การเฝ้าระวังแรงดันน้ำทั่วพื้นที่ความเสี่ยงโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ การเตรียมความพร้อมรับภัยแล้งในปี ๒๕๕๙ การจัดการพลังงานทางเลือก การเร่งรัดเบิกจ่าย

งบลงทุน ฯลฯ เพื่อให้การดำเนินงานของ กปน. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร และสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

- **เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘** เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ลานหน้าอาคารอเนกประสงค์ นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมี ผศ. ทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์ กรรมการ กปน. พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน กปน. เข้าร่วม นอกจากนี้ กปน. จะจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์ สัปดาห์แรกของเดือน เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธและส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป

- **เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘** เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณพื้นที่ด้านหลังโรงงานผลิตน้ำบางเขน (ประตูทางเข้าฝั่งนอร์ธปาร์ค) สำนักงานใหญ่ ผศ. ทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์ คณะกรรมการ กปน. ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดทุ่งทานตะวัน ภายใต้กิจกรรม “ปลูกดอกไม้ถวายองค์ราชัน ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘” โดยมี นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ กปน. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งผู้บริหารและพนักงาน ได้ร่วมกันปลูกดอกทานตะวันตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา เพื่อน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม “ถ่ายรูปกับทุ่งทานตะวัน กปน.” พร้อมลง Social โดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ พร้อมพิมพ์แฮชแท็ก #MWASunflower๒๐๑๕ เพื่อร่วมลุ้นรางวัล “กระเช้าของขวัญปีใหม่” จากผู้ว่าการ ๓ รางวัล

- **เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘** เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ผศ. ทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์ กรรมการ กปน. นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานและผู้ปฏิบัติงาน กปน. พร้อมใจถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการนี้ ผู้ว่าการ คณะผู้บริหาร รวมทั้งพนักงานและผู้ปฏิบัติงานได้กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเป็นพนักงานที่ดี และพลังของแผ่นดิน พร้อมร่วมจุดเทียนถวายพระพร ร้องเพลงสดุดีมหาราชา และลงนามถวายพระพรด้วย

- **เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘** ณ ห้องประชุม ๖๐๖ ชั้น ๖ สำนักงานใหญ่ นายเจริญฤทธิ์ สระ ประธานกรรมการ กปน. พล.ร.ท. ณเดโช เกิดชูชื่น รศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร ผศ. ทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์ และ รศ.ดร.ชรินทร์ ทินนโษติ กรรมการ กปน. นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ และผู้บริหารของสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายของคณะกรรมการในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ แนวทางการนำระบบเทคโนโลยีมาปรับปรุงและพัฒนางานบริการประชาชน การบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ ของ กปน. รวมทั้งความมั่นคงและความเสี่ยงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ กปน. สามารถดำเนินงานได้ตามนโยบายและแผนงานที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- **เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘** เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ซี และ ห้องบอลรูม ชั้น ๔ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น นายเจริญฤทธิ์ สระ ประธานกรรมการ กปน. คณะกรรมการ กปน. และผู้ว่าการ ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ ๔ (๒๕๖๐-๒๕๖๔) โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวงฉบับที่ ๔ (๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยมีผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายและเทียบเท่าขึ้นไปเข้าร่วม เพื่อระดมสมองและพิจารณารายละเอียด ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ มีสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน กพร. เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ และในการนี้ ประธานกรรมการ กปน. และคณะกรรมการ กปน. ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และร่างกลยุทธ์จาก TOWS Matrix ด้วย

- **เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘** เวลา ๒๐.๐๐ น. ณ พระเมรุ วัดเทพศิรินทราวาส พลเอก วีรณ ฉันทศาสตร์โกศล กรรมการ กปน. และ นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

- **เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘** เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ บริเวณพระตำหนักวังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ กปน. พร้อมด้วย นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ กปน. ร่วมเข้าเฝ้าพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระดำเนิน ณ พระตำหนัก วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต ทรงเปิดงาน “เพื่อนพ้อง (ภาฯ) ประจำปี ๒๕๕๘” “เกษตรอินทรีย์หลากหลาย ถวาย ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตน” พร้อมรับประทานเข็มที่ระลึก ซึ่ง กปน. ได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิ อาสาเพื่อนพ้อง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยดีเสมอมา

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๒๕ รับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ กปน.

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑ ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตรวจสอบ มติคณะรัฐมนตรีทุก ๆ สัปดาห์ เพื่อรวบรวมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหรืออาจมีผลต่อการดำเนินงานของ รัฐวิสาหกิจหรือกรรมการรัฐวิสาหกิจให้เป็นปัจจุบัน เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบ และใช้เป็น ข้อมูลตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ นั้น

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบมติคณะรัฐมนตรี/คำสั่งการที่เกี่ยวข้อง มีเรื่องสมควรทราบและเกี่ยวข้องกับ กปน. จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๑. เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยไม่ถือเป็นวันลา

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

๒. เรื่อง การแต่งตั้งผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของส่วนราชการ ต่าง ๆ เพิ่มเติม (จำนวน ๗ ราย)

มติที่ประชุม รับทราบ