




















ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากประหยัดน้ำ ของ กปน.






ระหว่างปีงบประมาณ 2561- ปีงบประมาณ 2568






ลำดับ	บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อผลิตภัณฑ์	รุ่น	ระดับประสิทธิภาพ การประหยัดน้ำ	อัตราการไหล	ประเภทการใช้งาน	รูปภาพ
ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า-ล้างมือ							
1	บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด	COTTO	CT167D (HM)	3	4.06	แบบก้านโยก	
2	บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด	COTTO	CT1131A(HM)	3	4.27	แบบก้านโยก	
3	บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด	COTTO	CT1132A	3	4.33	แบบก้านโยก	
4	บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด	COTTO	CT1052	4	3.55	แบบก้านโยก	






ลำดับ	บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อผลิตภัณฑ์	รุ่น	ระดับประสิทธิภาพ การประหยัดน้ำ	อัตราการไหล	ประเภทการใช้งาน	รูปภาพ
5	บริษัท สยามซานิทารีไฟตติ้งส์ จำกัด	COTTO	CT1061	4	2.81	แบบก้านโยก	
6	บริษัท สยามซานิทารีไฟตติ้งส์ จำกัด	COTTO	CT4916AC	4	3.42	แบบอัตโนมัติ	
7	บริษัท สยามซานิทารีไฟตติ้งส์ จำกัด	COTTO	CT160C10LCX (HM)	5	0.65	แบบก้านโยก	
8	บริษัท สยามซานิทารีไฟตติ้งส์ จำกัด	COTTO	CT1131ALCX (HM)	5	0.84	แบบก้านโยก	
9	บริษัท สยามซานิทารีไฟตติ้งส์ จำกัด	COTTO	CT539AC(LD)	5	1.60	แบบอัตโนมัติ : ฝิ่งผนัง	






ลำดับ	บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อผลิตภัณฑ์	รุ่น	ระดับประสิทธิภาพ การประหยัดน้ำ	อัตราการไหล	ประเภทการใช้งาน	รูปภาพ
10	บริษัท สยามซานิทารีไฟตติ้งส์ จำกัด	COTTO	CT4901AC(LD)	5	1.93	แบบอัตโนมัติ	
11	บริษัท สยามซานิทารีไฟตติ้งส์ จำกัด	COTTO	CT169LCX(HM)	5	0.142	แบบปิดอัตโนมัติ	
12	บริษัท สยามซานิทารีไฟตติ้งส์ จำกัด	COTTO	CT302AL4C	5	1.63	แบบก้านโยก	
13	บริษัท สยามซานิทารีไฟตติ้งส์ จำกัด	COTTO	CT1058LC(HM)	5	1.62	แบบก้านโยก	
14	บริษัท สยามซานิทารีไฟตติ้งส์ จำกัด	COTTO	CT1176AL4C	5	1.965	แบบก้านโยก	






ลำดับ	บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อผลิตภัณฑ์	รุ่น	ระดับประสิทธิภาพ การประหยัดน้ำ	อัตราการไหล	ประเภทการใช้งาน	รูปภาพ
15	บริษัท สยามซานิทารีฟิตติงส์ จำกัด	COTTO	CT1203A	3	4.68	แบบก้านโยก	
16	บริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน จำกัด	VRH	SAVE03-2000G1	3	4.60	แบบก้านโยก	
17	บริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน จำกัด	VRH	SAVE04-2000P1	4	2.97	แบบก้านโยก	
18	บริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน จำกัด	VRH	SAVE04-2000B2	4	2.95	แบบก้านโยก	
19	บริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน จำกัด	VRH	SAVE04-200036	4	2.04	แบบก้านโยก	






ลำดับ	บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อผลิตภัณฑ์	รุ่น	ระดับประสิทธิภาพ การประหยัดน้ำ	อัตราการไหล	ประเภทการใช้งาน	รูปภาพ
20	บริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน จำกัด	VRH	SAVE04-2000B1	4	3.21	แบบก้านโยก	
21	บริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน จำกัด	VRH	SAVE04-2000H5	4	2.77	แบบก้านโยก	
22	บริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน จำกัด	VRH	SAVE04-1000101	4	2.28	แบบก้านโยก	
23	บริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน จำกัด	VRH	SAVE04-1000L3	4	2.33	แบบก้านโยก	
24	บริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน จำกัด	VRH	SAVE05-2000F1	5	1.71	แบบก้านโยก	






ลำดับ	บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อผลิตภัณฑ์	รุ่น	ระดับประสิทธิภาพ การประหยัดน้ำ	อัตราการไหล	ประเภทการใช้งาน	รูปภาพ
25	บริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน จำกัด	VRH	SAVE05-2000101	5	1.43	แบบก้านโยก	
26	บริษัท โมเกิน (ประเทศไทย) จำกัด	MOGEN	FCA01C	3	4.75	แบบก้านโยก	
27	บริษัท โมเกิน (ประเทศไทย) จำกัด	MOGEN	FCA07C	4	3.92	แบบก้านโยก	
28	บริษัท โมเกิน (ประเทศไทย) จำกัด	MOGEN	SP129	5	1.33	แบบก้านโยก	
29	บริษัท โมเกิน (ประเทศไทย) จำกัด	MOGEN	FCA66C	5	1.00	แบบก้านโยก	






ลำดับ	บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อผลิตภัณฑ์	รุ่น	ระดับประสิทธิภาพ การประหยัดน้ำ	อัตราการไหล	ประเภทการใช้งาน	รูปภาพ
30	บริษัท โฮม ซานิทารี ฟิตติ้ง จำกัด	HOEN	EN-8603	4	3.84	แบบก้านโยก	
31	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	MOYA	MY-B520H1	5	1.74	แบบก้านโยก	
32	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	KASSA	KA-SA-WA01	5	1.76	แบบก้านโยก	
33	บริษัท ชาญไพบูลย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	MIRCO	MK 5115	4	2.44	แบบก้านโยก	
34	บริษัท ชาญไพบูลย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	KASSA	KS 365	5	1.51	แบบก้านโยก	






ลำดับ	บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อผลิตภัณฑ์	รุ่น	ระดับประสิทธิภาพ การประหยัดน้ำ	อัตราการไหล	ประเภทการใช้งาน	รูปภาพ
35	บริษัท รีไล (ประเทศไทย) จำกัด	WS	WS-0403P	5	1.97	แบบก้านโยก	
36	บริษัท กะรัต เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด	KARAT	EC-03-100B-50	4	3.11	แบบก้านปิด	
37	บริษัท กะรัต เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด	KARAT	EC-01-100B-50	4	3.18	แบบก้านปิด	
38	บริษัท กะรัต เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด	KARAT	KF-30-610-50	4	3.05	แบบก้านโยก	
39	บริษัท กะรัต เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด	KARAT	KF-18-610-50	4	2.88	แบบก้านโยก	






ลำดับ	บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อผลิตภัณฑ์	รุ่น	ระดับประสิทธิภาพ การประหยัดน้ำ	อัตราการไหล	ประเภทการใช้งาน	รูปภาพ
40	บริษัท กะรัต เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด	KARAT	KF-21-610-50	4	2.68	แบบก้านโยก	
41	บริษัท กะรัต เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด	KARAT	KF-20-610-50	4	3.36	แบบก้านโยก	
42	บริษัท กะรัต เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด	KARAT	KF-60-610-50	4	2.43	แบบก้านโยก	
43	บริษัท กะรัต เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด	KARAT	BAP1-50	5	0.23	แบบปิดอัตโนมัติ	
44	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KOHLER	10860X-4CD-CP	4	3.80	แบบก้านโยก	






ลำดับ	บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อผลิตภัณฑ์	รุ่น	ระดับประสิทธิภาพ การประหยัดน้ำ	อัตราการไหล	ประเภทการใช้งาน	รูปภาพ
45	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KOHLER	16027X-B4CD-CP	4	3.70	แบบก้านโยก	
46	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KOHLER	16027X-B4-CP	4	3.30	แบบก้านโยก	
47	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KOHLER	22088X-4CD-CP	4	3.60	แบบก้านโยก	
48	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KOHLER	23475T-4CD-CP	3	4.43	แบบก้านโยก	
49	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KOHLER	24747X-4-CP	4	3.90	แบบก้านโยก	






ลำดับ	บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อผลิตภัณฑ์	รุ่น	ระดับประสิทธิภาพ การประหยัดน้ำ	อัตราการไหล	ประเภทการใช้งาน	รูปภาพ
50	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KOHLER	24747X-B4CD-CP	4	3.80	แบบก้านโยก	
51	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KOHLER	25102T-4CD-CP	3	4.50	แบบก้านโยก	
52	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KOHLER	25102T-4-CP	3	4.70	แบบก้านโยก	
53	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KOHLER	25102T-4E2-CP	4	2.60	แบบก้านโยก	
54	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KOHLER	25103T-4CD-CP	3	4.47	แบบก้านโยก	






ลำดับ	บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อผลิตภัณฑ์	รุ่น	ระดับประสิทธิภาพ การประหยัดน้ำ	อัตราการไหล	ประเภทการใช้งาน	รูปภาพ
55	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KOHLER	26040X-4-CP	3	5.40	แบบก้านโยก	
56	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KOHLER	26042X-4CD-CP	3	4.60	แบบก้านโยก	
57	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KOHLER	30447T-4CD-CP	3	5.00	แบบก้านโยก	
58	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KOHLER	30447T-4-CP	3	4.77	แบบก้านโยก	
59	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KOHLER	33059T-4-AF	3	4.60	แบบก้านโยก	






ลำดับ	บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อผลิตภัณฑ์	รุ่น	ระดับประสิทธิภาพ การประหยัดน้ำ	อัตราการไหล	ประเภทการใช้งาน	รูปภาพ
60	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KOHLER	33059T-4-CP	3	4.50	แบบก้านโยก	
61	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KOHLER	37329X-4CD-CP	4	3.93	แบบก้านโยก	
62	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KOHLER	74013T-4-BL	3	4.97	แบบก้านโยก	
63	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KOHLER	74013T-4CD-BL	3	4.10	แบบก้านโยก	
64	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KOHLER	74013T-4CD-CP	3	4.10	แบบก้านโยก	

ลำดับ	บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อผลิตภัณฑ์	รุ่น	ระดับประสิทธิภาพ การประหยัดน้ำ	อัตราการไหล	ประเภทการใช้งาน	รูปภาพ
65	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KOHLER	74013X-4ACD-CP	4	4.00	แบบก้านโยก	
66	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KOHLER	74013X-4A-CP	3	5.03	แบบก้านโยก	
67	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KOHLER	74013X-4CD-CP	3	4.10	แบบก้านโยก	
68	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KOHLER	74013X-4-CP	3	5.00	แบบก้านโยก	
69	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KOHLER	74026T-4CD-BL	3	4.30	แบบก้านโยก	






ลำดับ	บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อผลิตภัณฑ์	รุ่น	ระดับประสิทธิภาพ การประหยัดน้ำ	อัตราการไหล	ประเภทการใช้งาน	รูปภาพ
70	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KOHLER	74026T-4CD-CP	4	3.93	แบบก้านโยก	
71	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KOHLER	74026X-4ACD-CP	4	3.93	แบบก้านโยก	
72	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KOHLER	98827T-4CD-CP	3	4.10	แบบก้านโยก	
73	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KOHLER	98827T-4-CP	3	4.90	แบบก้านโยก	
74	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KOHLER	99448T-4CD-CP	3	4.23	แบบก้านโยก	






ลำดับ	บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อผลิตภัณฑ์	รุ่น	ระดับประสิทธิภาพ การประหยัดน้ำ	อัตราการไหล	ประเภทการใช้งาน	รูปภาพ
75	บริษัท สยามซานิทารีไฟตติ้งส์ จำกัด	COTTO	CT108C17(HM)	3	4.66	แบบก้านโยก	
76	บริษัท สยามซานิทารีไฟตติ้งส์ จำกัด	COTTO	CT1206(HM)	3	4.03	แบบก้านโยก	
77	บริษัท สยามซานิทารีไฟตติ้งส์ จำกัด	COTTO	CT1160AN(HM)	4	3.72	แบบก้านโยก	
78	บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	American Standard	F11301-CHACT100	4	3.67	แบบก้านโยก	
79	บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	American Standard	FFAS1304-1T2500BT0	4	3.68	แบบก้านโยก	






ลำดับ	บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อผลิตภัณฑ์	รุ่น	ระดับประสิทธิภาพ การประหยัดน้ำ	อัตราการไหล	ประเภทการใช้งาน	รูปภาพ
80	บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	American Standard	FFAS1306-1T1500BT0	4	3.97	แบบก้านโยก	
81	บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	American Standard	FFAS1308-1T1500BT0	4	3.46	แบบก้านโยก	
82	บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	American Standard	FFAS1706-1015L0BT0	4	3.70	แบบก้านโยก	
83	บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	American Standard	FFAST823-109500BT0	4	3.72	แบบปิดอัตโนมัติ	
84	บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	American Standard	FFASTJ55-1T1500BT0	4	2.98	แบบก้านโยก	






ลำดับ	บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อผลิตภัณฑ์	รุ่น	ระดับประสิทธิภาพ การประหยัดน้ำ	อัตราการไหล	ประเภทการใช้งาน	รูปภาพ
85	บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	American Standard	FFASTJ57-1T1500BT0	4	3.17	แบบก้านโยก	
86	บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	American Standard	FFAS0901-1T2501BT0	4	3.13	แบบก้านโยก	
87	บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	American Standard	FFAS0906-1T2500BT0	4	3.14	แบบก้านโยก	
88	บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	American Standard	FFASB206-1T1500BT0	4	3.12	แบบก้านโยก	
89	บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด	COTTO	CT1113A2N(HM)	4	3.95	แบบก้านโยก	






ลำดับ	บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อผลิตภัณฑ์	รุ่น	ระดับประสิทธิภาพ การประหยัดน้ำ	อัตราการไหล	ประเภทการใช้งาน	รูปภาพ
90	บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด	COTTO	CT1141A(HM)	3	4.67	แบบก้านโยก	
91	บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด	COTTO	CT1113A(HM)	4	3.97	แบบก้านโยก	
92	บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด	COTTO	CT4918AC	CT4918AC	3.70	แบบอัตโนมัติ	
93	บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด	COTTO	CT4918DC	CT4918DC	3.65	แบบอัตโนมัติ	
94	บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด	COTTO	CT4901AC	CT4901AC	3.47	แบบอัตโนมัติ	






ลำดับ	บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อผลิตภัณฑ์	รุ่น	ระดับประสิทธิภาพ การประหยัดน้ำ	อัตราการไหล	ประเภทการใช้งาน	รูปภาพ
95	บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด	COTTO	CT4901DC	CT4901DC	3.64	แบบอัตโนมัติ	
96	บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด	COTTO	CT4925DC # SA	CT4925DC#SA	3.16	แบบอัตโนมัติ	
ฝักบัว แบบสายอ่อน							
1	บริษัท เอสแอล โฮมโปรดักส์ จำกัด	ELEGANCE	V19	5	4.30	แบบสายอ่อน	
2	บริษัท เอสแอล โฮมโปรดักส์ จำกัด	ELEGANCE	8478	5	3.17	แบบสายอ่อน	
3	บริษัท เอสแอล โฮมโปรดักส์ จำกัด	ELEGANCE	8480	5	3.14	แบบสายอ่อน	






ลำดับ	บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อผลิตภัณฑ์	รุ่น	ระดับประสิทธิภาพ การประหยัดน้ำ	อัตราการไหล	ประเภทการใช้งาน	รูปภาพ
4	บริษัท เอสแอล โฮมโพรดักส์ จำกัด	ELEGANCE	8483	5	3.17	แบบสายอ่อน	
5	บริษัท เอสแอล โฮมโพรดักส์ จำกัด	ELEGANCE	8485	5	3.36	แบบสายอ่อน	
6	บริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน จำกัด	VRH	SAVE03-120ADS	3	7.65	แบบสายอ่อน	
7	บริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน จำกัด	VRH	SAVE05-116ALS	5	4.875	แบบสายอ่อน	
8	บริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน จำกัด	HOY	SAVE03-A120AC	3	7.665	แบบสายอ่อน	






ลำดับ	บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อผลิตภัณฑ์	รุ่น	ระดับประสิทธิภาพ การประหยัดน้ำ	อัตราการไหล	ประเภทการใช้งาน	รูปภาพ
9	บริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน จำกัด	HOY	SAVE04-C14CJZ	4	6.68	แบบสายอ่อน	
10	บริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน จำกัด	HOY	SAVE05-C14AJZ	5	4.715	แบบสายอ่อน	
11	บริษัท โมเกิน (ประเทศไทย) จำกัด	MOGEN	SP212	5	4.25	แบบสายอ่อน	
12	บริษัท โมเกิน (ประเทศไทย) จำกัด	MOGEN	SP165	5	3.66	แบบสายอ่อน	
13	บริษัท กะรัต เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด	KARAT	KS-25-211-50	5	3.90	แบบสายอ่อน	






ลำดับ	บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อผลิตภัณฑ์	รุ่น	ระดับประสิทธิภาพ การประหยัดน้ำ	อัตราการไหล	ประเภทการใช้งาน	รูปภาพ
14	บริษัท กะรัต เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด	KARAT	KS-26-213-50	5	4.43	แบบสายอ่อน	
15	บริษัท กะรัต เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด	KARAT	KS-15-213-50	5	4.25	แบบสายอ่อน	
16	บริษัท กะรัต เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด	KARAT	KS-04-255-50	5	4.97	แบบสายอ่อน	
17	บริษัท กะรัต เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด	KARAT	KS-33-233-50	5	4.55	แบบสายอ่อน	
18	บริษัท กะรัต เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด	KARAT	KS-43-233-50	5	3.86	แบบสายอ่อน	






ลำดับ	บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อผลิตภัณฑ์	รุ่น	ระดับประสิทธิภาพ การประหยัดน้ำ	อัตราการไหล	ประเภทการใช้งาน	รูปภาพ
19	บริษัท กะรัต เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด	KARAT	KS-44-233-50	5	3.94	แบบสายอ่อน	
20	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KOHLER	10309X-CP	5	5.93	แบบสายอ่อน	
21	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KOHLER	23125T-B9-2BL	5	5.40	แบบสายอ่อน	
22	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KOHLER	27793T-CP	5	5.83	แบบสายอ่อน	
23	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KOHLER	27794T-CP	5	6.00	แบบสายอ่อน	






ลำดับ	บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อผลิตภัณฑ์	รุ่น	ระดับประสิทธิภาพ การประหยัดน้ำ	อัตราการไหล	ประเภทการใช้งาน	รูปภาพ
24	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KOHLER	28692T-CP	5	4.70	แบบสายอ่อน	
25	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KOHLER	28693T-CP	5	4.80	แบบสายอ่อน	
26	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KOHLER	32403T-7-CP	5	4.80	แบบสายอ่อน	
27	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KOHLER	32404T-7-CP	5	4.77	แบบสายอ่อน	
28	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KOHLER	33099T-9-AF	5	5.60	แบบสายอ่อน	

ลำดับ	บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อผลิตภัณฑ์	รุ่น	ระดับประสิทธิภาพ การประหยัดน้ำ	อัตราการไหล	ประเภทการใช้งาน	รูปภาพ
29	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KOHLER	33099T-9-CP	5	5.60	แบบสายอ่อน	
30	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KOHLER	72421T-E2-CP	5	5.10	แบบสายอ่อน	
31	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KOHLER	72714X-CP	5	4.87	แบบสายอ่อน	
32	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KOHLER	72821X-4-CP	5	5.63	แบบสายอ่อน	
33	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KOHLER	73194T-4-BL	5	4.80	แบบสายอ่อน	





ลำดับ	บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อผลิตภัณฑ์	รุ่น	ระดับประสิทธิภาพ การประหยัดน้ำ	อัตราการไหล	ประเภทการใช้งาน	รูปภาพ
34	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KOHLER	73194T-4-CP	5	4.77	แบบสายอ่อน	
35	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KOHLER	76367T-CP	5	5.13	แบบสายอ่อน	
36	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KOHLER	76368T-CP	5	5.30	แบบสายอ่อน	
37	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KOHLER	76399T-CP	4	6.30	แบบสายอ่อน	
38	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KOHLER	76629T-CP	5	4.80	แบบสายอ่อน	






ลำดับ	บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อผลิตภัณฑ์	รุ่น	ระดับประสิทธิภาพ การประหยัดน้ำ	อัตราการไหล	ประเภทการใช้งาน	รูปภาพ
39	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KOHLER	76633T-B-CP	5	4.70	แบบสายอ่อน	
40	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KOHLER	97822T-9-CP	5	4.70	แบบสายอ่อน	
41	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KOHLER	99474T-C4-CT	5	4.80	แบบสายอ่อน	
42	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KOHLER	R24717T-CP	5	5.50	แบบสายอ่อน	
43	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KOHLER	R72415T-CP	5	5.70	แบบสายอ่อน	





ลำดับ	บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อผลิตภัณฑ์	รุ่น	ระดับประสิทธิภาพ การประหยัดน้ำ	อัตราการไหล	ประเภทการใช้งาน	รูปภาพ
44	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KOHLER	R72421T-CP	5	5.50	แบบสายอ่อน	
45	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KOHLER	R97009X-CP	5	6.00	แบบสายอ่อน	
46	บริษัท สยามซานิทารีไฟตติ้งส์ จำกัด	COTTO	ZH020(HM)	5	5.24	แบบสายอ่อน	
47	บริษัท สยามซานิทารีไฟตติ้งส์ จำกัด	COTTO	ZH012(HM)	5	4.97	แบบสายอ่อน	
48	บริษัท สยามซานิทารีไฟตติ้งส์ จำกัด	COTTO	ZH021#SA(HM)	4	6.15	แบบสายอ่อน	





ลำดับ	บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อผลิตภัณฑ์	รุ่น	ระดับประสิทธิภาพ การประหยัดน้ำ	อัตราการไหล	ประเภทการใช้งาน	รูปภาพ
49	บริษัท สยามซานิทารีไฟตติ้งส์ จำกัด	COTTO	Z84(HM)	4	6.33	แบบสายอ่อน	
50	บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	American Standard	F40017-CHADY	5	4.28	แบบสายอ่อน รุ่น 3 ระดับ	
51	บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	American Standard	F46011-CHADYHS	5	5.9	แบบสายอ่อน รุ่น 1 ระดับ	
52	บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	American Standard	F46012-CHADYHS	5	5.81	แบบสายอ่อน รุ่น 3 ระดับ	
53	บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	American Standard	F46306-CHADYHS	5	5.47	แบบสายอ่อน รุ่น 3 ระดับ	





ลำดับ	บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อผลิตภัณฑ์	รุ่น	ระดับประสิทธิภาพ การประหยัดน้ำ	อัตราการไหล	ประเภทการใช้งาน	รูปภาพ
54	บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	American Standard	F46110-CHACT907	4	6.08 (แบบก้าน แข็ง)	แบบก้านแข็ง 1 ระดับ และแบบสายอ่อน 2 ระดับ (1 ชุด)	
55	บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	American Standard	FFAS1726-07500BT0	5	5.28	แบบสายอ่อน 3 ระดับ	
56	บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	American Standard	FFAS4955-01500BT0	5	5.85 (แบบก้าน แข็ง)	แบบก้านแข็ง 1 ระดับ และแบบสายอ่อน 3 ระดับ (1 ชุด)	
57	บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	American Standard	FFAS1772-01500BT0	5	5.08 (แบบก้าน แข็ง)	แบบก้านแข็ง 1 ระดับและ แบบสายอ่อน 3 ระดับ (1 ชุด)	
58	บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด	COTTO	Z84 (HM)	4	6.01	แบบสายอ่อน	





ลำดับ	บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อผลิตภัณฑ์	รุ่น	ระดับประสิทธิภาพ การประหยัดน้ำ	อัตราการไหล	ประเภทการใช้งาน	รูปภาพ
59	บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด	COTTO	ZH018 (HM)	4	6.72	แบบสายอ่อน	
60	บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด	COTTO	Z90 (HM)	5	4.01	แบบสายอ่อน	
61	บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด	COTTO	Z001 (HM)	5	4.89	แบบสายอ่อน	
ฝักบัว แบบก้านแข็ง							
1	บริษัท กะรัต เอนเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด	KARAT	KS-22-313-50	5	4.60	ฝักบัว แบบก้านแข็ง	





ลำดับ	บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อผลิตภัณฑ์	รุ่น	ระดับประสิทธิภาพ การประหยัดน้ำ	อัตราการไหล	ประเภทการใช้งาน	รูปภาพ
2	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KOHLER	76632T-CP	5	5.90	ฝักบัว แบบก้านแข็ง	
3	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KOHLER	76635T-CP	5	6.00	ฝักบัว แบบก้านแข็ง	
4	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KOHLER	99946T-CL-CP	3	7.77	ฝักบัว แบบก้านแข็ง	
5	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KOHLER	18359X-CL-CP	4	6.30	แบบก้านแข็ง	
6	บริษัท สยามซานิทารีไฟตติ้งส์ จำกัด	COTTO	ZF15V	4	7.23	แบบก้านแข็ง	





ลำดับ	บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อผลิตภัณฑ์	รุ่น	ระดับประสิทธิภาพ การประหยัดน้ำ	อัตราการไหล	ประเภทการใช้งาน	รูปภาพ
7	บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด	COTTO	ZF15	4	7.23	แบบก้านแข็ง	
ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างชาม							
1	บริษัท โฮม ซานิทารี ฟิตติ้ง จำกัด	HOEN	EN-8604	4	3.95	แบบก้านโยก	
2	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	MOYA	MY-B510H1	5	1.86	แบบก้านโยก	
3	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	KASSA	KA-SA-WA02	4	3.58	แบบก้านโยก	





ลำดับ	บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อผลิตภัณฑ์	รุ่น	ระดับประสิทธิภาพ การประหยัดน้ำ	อัตราการไหล	ประเภทการใช้งาน	รูปภาพ
4	บริษัท สยามซานิทารีไฟตติ้งส์ จำกัด	COTTO	CT130C10(HM)	4	4.37	แบบก้านปิด	
5	บริษัท สยามซานิทารีไฟตติ้งส์ จำกัด	COTTO	CT151A(HM)	4	4.48	แบบก้านโยก	
โถส้วมชักโครก							
1	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	3X3 3/4.5L	5	half flush 2.98 full flush 4.50	Dual Flush	
2	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Alex 6L	4	6.00	Single Flush	





ลำดับ	บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อผลิตภัณฑ์	รุ่น	ระดับประสิทธิภาพ การประหยัดน้ำ	อัตราการไหล	ประเภทการใช้งาน	รูปภาพ
3	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Amanda 4.5L	5	4.50	Single Flush	
4	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Amanda 6L	4	6.00	Single Flush	
5	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	BB 4.5L	5	4.50	Single Flush	
6	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Ben 3/4.5L	5	half flush 2.96 full flush 4.50	Dual Flush	





ลำดับ	บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อผลิตภัณฑ์	รุ่น	ระดับประสิทธิภาพ การประหยัดน้ำ	อัตราการไหล	ประเภทการใช้งาน	รูปภาพ
7	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Ben 4.5L	5	4.50	Single Flush	
8	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Ben 3/6L	4	half flush 3.00 full flush 6.00	Dual Flush	
9	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Boom 4.5L	5	4.50	Single Flush	
10	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Boom 6L	4	6.00	Single Flush	





ลำดับ	บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อผลิตภัณฑ์	รุ่น	ระดับประสิทธิภาพ การประหยัดน้ำ	อัตราการไหล	ประเภทการใช้งาน	รูปภาพ
11	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Boom 3/4.5L	5	half flush 2.99 full flush 4.50	Dual Flush	
12	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Perfect Fit 6L	4	6.00	Single Flush	
13	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Charm 3/4.5L	5	half flush 3.00 full flush 4.50	Dual Flush	
14	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Chloe 2.5/4L	5	half flush 2.49 full flush 4.00	Dual Flush	





ลำดับ	บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อผลิตภัณฑ์	รุ่น	ระดับประสิทธิภาพ การประหยัดน้ำ	อัตราการไหล	ประเภทการใช้งาน	รูปภาพ
15	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Classique 4.5L	5	4.50	Single Flush	
16	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Classique 6L	4	5.96	Single Flush	
17	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Duble 2.5/4L	5	half flush 2.50 full flush 4.00	Dual Flush	
18	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Elzra 3.8L	5	3.80	Single Flush	





ลำดับ	บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อผลิตภัณฑ์	รุ่น	ระดับประสิทธิภาพ การประหยัดน้ำ	อัตราการไหล	ประเภทการใช้งาน	รูปภาพ
19	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Forall 3.8L	5	3.80	Single Flush	
20	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Forall 4.5L	5	4.50	Single Flush	
21	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Frigate 6L	4	6.00	Single Flush	
22	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Giant 6L	4	6.00	Single Flush	





ลำดับ	บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อผลิตภัณฑ์	รุ่น	ระดับประสิทธิภาพ การประหยัดน้ำ	อัตราการไหล	ประเภทการใช้งาน	รูปภาพ
23	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Googai 3.75L	5	3.75	Single Flush	
24	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Harmony 4.5L	5	4.49	Single Flush	
25	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Harmony 2.5/4L	5	half flush 2.50 full flush 4.00	Dual Flush	
26	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Harmony 3/4.5L	5	half flush 3.00 full flush 4.48	Dual Flush	





ลำดับ	บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อผลิตภัณฑ์	รุ่น	ระดับประสิทธิภาพ การประหยัดน้ำ	อัตราการไหล	ประเภทการใช้งาน	รูปภาพ
27	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Hercules 4.5L	5	4.50	Single Flush	
28	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Hercules 4.8L	4	4.79	Single Flush	
29	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Hercules 3/4.5L	5	half flush 2.99 full flush 4.49	Dual Flush	
30	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Living 3/4.5L	5	half flush 3.00 full flush 4.50	Dual Flush	





ลำดับ	บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อผลิตภัณฑ์	รุ่น	ระดับประสิทธิภาพ การประหยัดน้ำ	อัตราการไหล	ประเภทการใช้งาน	รูปภาพ
31	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Lunar 6L	4	5.90	Single Flush	
32	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Macc 3/4.5L	5	half flush 3.00 full flush 4.50	Dual Flush	
33	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Micc 4.5L	5	4.50	Single Flush	
34	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Micc 3/4.5L	5	half flush 2.98 full flush 4.50	Dual Flush	





ลำดับ	บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อผลิตภัณฑ์	รุ่น	ระดับประสิทธิภาพ การประหยัดน้ำ	อัตราการไหล	ประเภทการใช้งาน	รูปภาพ
35	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Mood 4.5L	5	4.50	Single Flush	
36	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Mood 3/4.5L	5	half flush 3.00 full flush 4.50	Dual Flush	
37	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Most 3/4.5L	5	half flush 2.97 full flush 4.49	Dual Flush	
38	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Munich/Munich II 3.8L	5	3.80	Single Flush	


ลำดับ	บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อผลิตภัณฑ์	รุ่น	ระดับประสิทธิภาพ การประหยัดน้ำ	อัตราการไหล	ประเภทการใช้งาน	รูปภาพ
39	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Munich/Munich II 4.5L	5	4.50	Single Flush	
40	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Munich/Munich II 6L	4	6.00	Single Flush	
41	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Olix 3/4.5L	5	half flush 3.00 full flush 4.50	Dual Flush	
42	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Opera 6L	4	6.00	Single Flush	

ลำดับ	บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อผลิตภัณฑ์	รุ่น	ระดับประสิทธิภาพ การประหยัดน้ำ	อัตราการไหล	ประเภทการใช้งาน	รูปภาพ
43	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Optimum 4.8L	4	4.80	Single Flush	
44	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Oval 3/4.5L	5	half flush 3.00 full flush 4.50	Dual Flush	
45	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Patchwork 3/4.5L	5	half flush 3.00 full flush 4.50	Dual Flush	
46	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Priz/Priz II 6L	4	6.00	Single Flush	





ลำดับ	บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อผลิตภัณฑ์	รุ่น	ระดับประสิทธิภาพ การประหยัดน้ำ	อัตราการไหล	ประเภทการใช้งาน	รูปภาพ
47	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Quil 3/4.5L	5	half flush 2.99 full flush 4.50	Dual Flush	
48	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Randel 3/4.5L	5	half flush 3.00 full flush 4.49	Dual Flush	
49	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Riviera pro 4.8L	4	4.80	Single Flush	
50	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Ronda 3/4.5L	5	half flush 3.00 full flush 4.50	Dual Flush	





ลำดับ	บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อผลิตภัณฑ์	รุ่น	ระดับประสิทธิภาพ การประหยัดน้ำ	อัตราการไหล	ประเภทการใช้งาน	รูปภาพ
51	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Ronda 4.5L	5	4.49	Single Flush	
52	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Sella 3/4.5L	5	half flush 3.00 full flush 4.50	Dual Flush	
53	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Sella 4.5L	5	4.50	Single Flush	
54	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Sharon 6L	4	6.00	Single Flush	





ลำดับ	บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อผลิตภัณฑ์	รุ่น	ระดับประสิทธิภาพ การประหยัดน้ำ	อัตราการไหล	ประเภทการใช้งาน	รูปภาพ
55	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Shine 3/4.5L	5	half flush 3.00 full flush 4.50	Dual Flush	
56	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Simply Connect 3/4.5L	5	half flush 3.00 full flush 4.50	Dual Flush	
57	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Simply Connect 4.5L	5	4.49	Single Flush	
58	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Simply Connect 4.8L	4	4.80	Single Flush	



ลำดับ	บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อผลิตภัณฑ์	รุ่น	ระดับประสิทธิภาพ การประหยัดน้ำ	อัตราการไหล	ประเภทการใช้งาน	รูปภาพ
59	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Simply Modish 2.5/4L	5	half flush 2.49 full flush 4.00	Dual Flush	
60	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Simply Modish 3/4.5L	5	half flush 3.00 full flush 4.50	Dual Flush	
61	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Simply Modish 4L	5	4.00	Single Flush	
62	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Simply Modish 4.5L	5	4.50	Single Flush	

ลำดับ	บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อผลิตภัณฑ์	รุ่น	ระดับประสิทธิภาพ การประหยัดน้ำ	อัตราการไหล	ประเภทการใช้งาน	รูปภาพ
63	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Simply Modish 4.8L	4	4.80	Single Flush	
64	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Simply Modish 6L	4	6.00	Single Flush	
65	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Skive 3/4.5L	5	half flush 3.00 full flush 4.50	Dual Flush	
66	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Space Solution 3/4.5L	5	half flush 3.00 full flush 4.48	Dual Flush	


ลำดับ	บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อผลิตภัณฑ์	รุ่น	ระดับประสิทธิภาพ การประหยัดน้ำ	อัตราการไหล	ประเภทการใช้งาน	รูปภาพ
67	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Space Solution 6L	4	6.00	Single Flush	
68	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Submarine 6L	4	6.00	Single Flush	
69	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Sydney 6L	4	6.00	Single Flush	
70	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Grand Tetragon 6L	4	6.00	Single Flush	





ลำดับ	บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อผลิตภัณฑ์	รุ่น	ระดับประสิทธิภาพ การประหยัดน้ำ	อัตราการไหล	ประเภทการใช้งาน	รูปภาพ
71	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Grand Tetragon 4.5L	5	4.50	Single Flush	
72	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Grand Tetragon 3/4.5L	5	half flush 3.00 full flush 4.50	Dual Flush	
73	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Thantara 6L	4	6.00	Single Flush	
74	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Valento 3/4.5L	5	half flush 3.00 full flush 4.50	Dual Flush	




ลำดับ	บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อผลิตภัณฑ์	รุ่น	ระดับประสิทธิภาพ การประหยัดน้ำ	อัตราการไหล	ประเภทการใช้งาน	รูปภาพ
75	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Vandoria 6L	4	6.00	Single Flush	
76	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Veranda 4.8L	4	4.80	Single Flush	
77	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Verzo 3.8L	5	3.80	Single Flush	
78	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Vista 3/4.8L	4	half flush 3.00 full flush 4.80	Dual Flush	

ลำดับ	บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อผลิตภัณฑ์	รุ่น	ระดับประสิทธิภาพ การประหยัดน้ำ	อัตราการไหล	ประเภทการใช้งาน	รูปภาพ
79	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Vista 6L	4	6.00	Single Flush	
80	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Viva R 3/4.5L	5	half flush 3.00 full flush 4.50	Dual Flush	
81	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Wendy 6L	4	6.00	Single Flush	
82	บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	COTTO	Worth 3/4.8L	4	half flush 3.00 full flush 4.80	Dual Flush	

ลำดับ	บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อผลิตภัณฑ์	รุ่น	ระดับประสิทธิภาพ การประหยัดน้ำ	อัตราการไหล	ประเภทการใช้งาน	รูปภาพ
83	บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	American Standard	Acacia evolution (สีขาว 2007NSC-WT-0)	5	Half Flush 2.61 Full Flush 4.03	Dual Flush	
84	บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	American Standard	Acacia Supasleek	5	Half Flush 2.61 Full Flush 4.02	Dual Flush	
85	บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	American Standard	Codie Plus	5	Half Flush 2.94 Full Flush 4.43	Dual Flush	
86	บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	American Standard	Milano	5	Half Flush 2.92 Full Flush 4.20	Dual Flush	

ลำดับ	บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อผลิตภัณฑ์	รุ่น	ระดับประสิทธิภาพ การประหยัดน้ำ	อัตราการไหล	ประเภทการใช้งาน	รูปภาพ
87	บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	American Standard	Acacia evolution (สีขาว 2307NSC-WT-0)	5	Half Flush 2.61 Full Flush 4.00	Dual Flush	
88	บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	American Standard	Flexio	5	Half Flush 2.99 Full Flush 4.18	Dual Flush	
89	บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	American Standard	2307TSC-WT-0 CL23075-6DACTCBT	5	Half Flush 2.59 / Full Flush 4.07	Dual Flush	
90	บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	American Standard	2793SCW-WT-O CL27935-6DAWDST	5	Half Flush 2.95 / Full Flush 4.41	Dual Flush	

ลำดับ	บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อผลิตภัณฑ์	รุ่น	ระดับประสิทธิภาพ การประหยัดน้ำ	อัตราการไหล	ประเภทการใช้งาน	รูปภาพ
91	บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	American Standard	2622SC-WT-O CL26225-6DACTCB	5	Half Flush 2.81/ Full Flush 4.35	Dual Flush	
92	บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	American Standard	2630SCNF-WT-O CL26305- 6DACTSTNF	5	Half Flush 2.96 / Full Flush 4.20	Dual Flush	
93	บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	American Standard	2407SC-WT-O CL24075-6DACTCB	5	Half Flush 2.97 / Full Flush 4.21	Dual Flush	
94	บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	American Standard	2006TSC-WT-O CCAS1882- 111A410TO	5	4.33	Single Flush	

ลำดับ	บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อผลิตภัณฑ์	รุ่น	ระดับประสิทธิภาพ การประหยัดน้ำ	อัตราการไหล	ประเภทการใช้งาน	รูปภาพ
95	บริษัท โมเกิน (ประเทศไทย) จำกัด	MOGEN	MT 55 ECO	5	Half Flush 2.89 / Full Flush 4.30	Dual Flush	
96	บริษัท โมเกิน (ประเทศไทย) จำกัด	MOGEN	MT 14 ECO	5	Half Flush 2.89 / Full Flush 4.36	Dual Flush	
97	บริษัท โมเกิน (ประเทศไทย) จำกัด	MOGEN	MO 69 ECO	5	Half Flush 2.91 / Full Flush 4.35	Dual Flush	
98	บริษัท โมเกิน (ประเทศไทย) จำกัด	MOGEN	MT 49 EX (ECO)	5	Half Flush 2.81 / Full Flush 4.31	Dual Flush	

ลำดับ	บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อผลิตภัณฑ์	รุ่น	ระดับประสิทธิภาพ การประหยัดน้ำ	อัตราการไหล	ประเภทการใช้งาน	รูปภาพ
99	บริษัท โมเกิน (ประเทศไทย) จำกัด	MOGEN	MT 51 ECO	5	Half Flush 2.90 / Full Flush 4.36	Dual Flush	
100	บริษัท โมเกิน (ประเทศไทย) จำกัด	MOGEN	MO 42 ECO	5	4.29	Single Flush	
101	บริษัท โมเกิน (ประเทศไทย) จำกัด	MOGEN	MO 40 ECO	5	4.37	Single Flush	
102	บริษัท โมเกิน (ประเทศไทย) จำกัด	MOGEN	MT 71 (ECO)	5	4.39	Single Flush	

ลำดับ	บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อผลิตภัณฑ์	รุ่น	ระดับประสิทธิภาพ การประหยัดน้ำ	อัตราการไหล	ประเภทการใช้งาน	รูปภาพ
103	บริษัท โมเกิน (ประเทศไทย) จำกัด	MOGEN	MT 57 (ECO)	5	Half Flush 2.92 / Full Flush 4.38	Dual Flush	
104	บริษัท โมเกิน (ประเทศไทย) จำกัด	MOGEN	MO 66 ECO	5	4.39	Single Flush	